

Van: [REDACTED] (DNN)
Verzonden op: vrijdag 13 juli 2012 16:03:22
Aan: [REDACTED] (DNN) <[REDACTED]@rws.nl>
CC: [REDACTED] (DNN) <[REDACTED]@rws.nl>
Onderwerp: RE: Status locatie tekeningen - Fastned

Hoi [REDACTED],

Ik krijg hier wel een beetje onaangenaam gevoel bij. De CD zegt dat laadpunten met overkappingen mogen als daar ruimte voor is, ter beoordeling van de districten. We bekijken de ontwerpen met de medewerker beheer en de verkeerskundige, uit oogpunt van de Wbr-belangen moet het kunnen. Verder is nog niet duidelijk of ze ook een Wabo-vergunning van gemeenten nodig hebben, daar zijn gemeenten en VNG nog over bezig, aldus Fastned. We weten dus nog niet of de constructie wordt getoetst aan bouwverordeningen, welstand, milieu e.d.

Als het kan volgens de Wbr, en CD zegt meewerken aan faciliteren, uitvoering laadpunten ter beoordeling district, op welke manier kunnen we dan nog terughoudend zijn? Op welke grond kunnen we aangeven dat de constructies te groot, te lelijk, te vooruitstrevend o.i.d. zijn? En als we vinden dat de constructie getoetst moet worden, gaat ieder district dit dan op eigen houtje doen? Een beetje coördinatie lijkt me wel handig.

Nou ja, als je nog nieuwe info hebt hou ik me aanbevolen.

groetjes,
[REDACTED]

Van: [REDACTED] (DNN)
Verzonden: vrijdag 13 juli 2012 15:19
Aan: [REDACTED] (DNN)
CC: [REDACTED] (DNN)
Onderwerp: RE: Status locatie tekeningen - Fastned

Ha [REDACTED],

Dankjewel voor je informatie, het schiet op allemaal bij jullie!
Paar puntjes/vragen n.a.v. je mail:

- "Het worden echt een soort tankstations, met overkapping en pompeiland, bestrating. En dit mocht heb ik begrepen, voorzover er voldoende ruimte is."

Ik heb vanmiddag nog even contact gehad met [REDACTED] hierover ([REDACTED] en [REDACTED] zijn met vakantie). [REDACTED] was net terug van vakantie en dus wellicht nog niet helemaal "bij" (zei hij zelf), maar in beginsel klopt het wat je zegt: mits er genoeg ruimte is, wil de DG dat we elektrisch laden zoveel mogelijk faciliteren. Dit gezegd hebbend:

- denk erom dat alles wat JIJ toestaat, precedentwerking ten gevolge kan hebben

- laat je niet niet in de luren leggen door Fastned (of andere aanvrager), die oordeelt en redeneert alleen vanuit eigen belang

- de kans dat er verschillen ontstaan tussen regionale diensten, wordt groter nu de DG zijn standpunt heeft bepaald (zie 1e streepje). In groot deel van NL is er weinig ruimte op vvp's, dus daar komen minimale voorzieningen (1 paal met kleine overkapping), maar bijv. in Zeeland en bij jullie wordt het maximaal, met een grote overkapping, een eiland enz.

[REDACTED] vvp-man van DVS, is weg. [REDACTED] is de nieuwe man daar, [REDACTED] zal nog met hem babbelen over het zo goed mogelijk omgaan met landelijk vvp-beleid. Wij kunnen dat immers niet doen: als ze uniformiteit willen, dan moet de CD/DVS of andere landelijke dienst dat doen. Dus wellicht dat [REDACTED] nog iets gaat bedenken om de uniformiteit te verhogen, maar daar gaan we

niet op wachten.

- publicatie wordt landelijk (CD) geregeld, wrsch wel op regionale kantoren ter inzage, maar het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling dat we als district zelf gaan publiceren (had ik wel gewild maar helaas). Wrsch zijn er grote verschillen tussen diensten die de zaken al bijna klaar hebben en diensten die nog niet eens begonnen zijn. ■ is van plan om fasegewijs te publiceren, bijv. op 1 oktober 100 vergunningen (meerdere aanvragers, 1e en 2e tranche) en dan op 1 jan nog 100 etcetera. Zodra vergunningen incl tekeningen klaar zijn (1e en 2e tranche) dan ontvang ik ze graag van jou en spelen we het door naar de CD.

- er komen geen aanduidingen. is besloten in het POVAB, zie ■ verslagje hiervan van afgelopen week of vraag haar voor nadere info. Maakt niet uit wat Fastned zegt, laat je niet in de luren leggen.

Sterkte met de drukte en we houden contact!

Groet,



Van: ■ (DNN)

Verzonden: vrijdag 13 juli 2012 13:54

Aan: ■ (DNN)

CC: ■ (DNN)

Onderwerp: RE: Status locatie tekeningen - Fastned

Hoi ■,

Fastned is dinsdag bij ons geweest, om voor de 2e keer de locaties door te nemen. De op- en aanmerkingen van het district zijn verwerkt en ze hebben er nu autocadtekeningen van gemaakt waar ook details als verplaatsen putten en bankjes e.d. opstaan. Er zijn nog een paar onduidelijkheden bij ons i.v.m. verdubbeling N33 en wijziging verzorgingsplaatsen door district, die nog niet helemaal uitgewerkt zijn. daar proberen we de komende weken antwoord op te krijgen. Op sommige plekken moeten bomen gekapt worden. Dan zit je met compensatie, en hoe dat te regelen. Het worden echt een soort tankstations, met overkapping en pompeiland, bestrating. En dit mocht heb ik begrepen, voorzover er voldoende ruimte is. Het lijkt mij wel erg vooruitstrevend, het is nog lang niet zeker of het aantal elektrische auto's wel zo hard gaat groeien dat dit nu al uitkan.

Verder zei Fastned dat iemand van RWS de concept-beschikking aan het aanpassen is, nu het wat meer wordt dan alleen een paal. En de vraag is nog tot in welk detail het ontwerp klaar moet zijn voordat de tekeningen ter inzage gelegd worden. Ze hadden ook gehoord dat misschien per district gepubliceerd gaat worden. (dat hoop ik toch niet). Er worden wel zienswijzen verwacht van de benzinemaatschappijen. Maar het lijkt me goed wel spoedig te gaan publiceren, voor de publicatie maakt het volgens mij niet uit of er een putje of een bankje verzet moet worden. Verder zijn ze volgens Fastned bezig met de aanduidingsborden, of de mogelijkheid er moet komen ze ook aan te duiden langs de hoofdrijbaan.

Ik heb begrepen dat RWS de aanduidingsborden voor e-laden gaat betalen, klopt dat?

Verder hebben we nog twee verzorgingsplaatsen waar twee gegadigden voor zijn. Lastig, wordt nog puzzelen waar we die dan willen hebben. Ik heb trouwens de ontwerp-beschikkingen nog niet gemaakt, giga druk gehad de afgelopen maand.

Nou, dan ben je weer op de hoogte!

Groetjes,

_____ **Van:** [REDACTED] (DNN)

Verzonden: vrijdag 13 juli 2012 12:07

Aan: [REDACTED] (DNN)

CC: [REDACTED] (DNN)

Onderwerp: RE: Status locatie tekeningen - Fastned

Heuy,

Wat fijn om te horen dat Fastned gesprekken gaat inplannen! Ik zou toch zeggen dat zij iets van ons willen en dat WIJ dus de (eventuele) gesprekken inplannen, maar goed...

Het lijkt erop dat een dezer dagen de tekeningen onze kant(en) wel op zullen komen. Het lijkt mij dat deze wel gecheckt moeten worden maar of er nog een gesprek voor moet volgen, dat betwijfel ik - tenzij er onduidelijkheden of twistpunten blijken te zijn, maar dat moeten we dan eerst bekijken.

De opmerking dat de bal bij RWS (CD) ligt qua voortgang van de vergunningen is natuurlijk onzinnig - ze leggen net uit dat ze zelf de tekeningen nog niet hebben aangeleverd!

Als deze maand ofzo de tekeningen komen, dan hebben we de pakketjes compleet en zal ik er ook bij de CD op aandringen dat we snel ter inzage gaan; desnoods publiceren we het zelf. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben er wel n beetje klaar mee.

Groetnis,



_____ **Van:** [REDACTED] (DNN)

Verzonden: vrijdag 13 juli 2012 8:44

Aan: [REDACTED] (DNN)

Onderwerp: FW: Status locatie tekeningen - Fastned

t.k.n.

reeds openbaar deelbesluit 2, 2 februari 2023
document nr. 2.0

_____ **Van:** [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@fastned.nl]

Verzonden: woensdag 11 juli 2012 8:30



