



Vraagspecificatie Eisen

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Dossier nr: 31078863
Document nr: 1366613 met registratiekenmerk: 2013/0086564
Versie: D
Status: versie C + CW 1 t/m 3
Datum: 19-9-2016



Eisnr. SES-01437		
IJDZ Woonterp grondkwaliteit geen thermische reiniging	Bovenliggende eis(en)	Onderliggende eis(en)
Het toepassen van alternatieven voor zand en klei (waaronder gereinigde grond, bv. thermisch gereinigde grond en Eco-zand) is niet toegestaan in de Woonterp.	SES-01425	
Verificatiemethode	Stakeholder(s)	Bron(document)
Onderliggende eisen	Gemeente Kampen	Bestuurlijke brief Kampen "Afspraken in verband met realiseren van IJsseldelta-Zuid en Zomerbedverlaging Beneden-IJssel" 24 mei 2013 incl. bijlagen en bij behorende tekeningen.


Bijlage 1

Eisen aan de Waterkering Klimaatdijk en aan het Depot Woonterp en aan het depot voor overtollige grond in Reeve


1. De Waterkering Klimaatdijk is gedefinieerd in het Projectplan Waterwet.
2. De toe te passen grond in de Waterkering Klimaatdijk en de te bergen grond in het Depot Woonterp dient AW2000-kwaliteit of gelijkwaardig (mits aangetoond) te zijn.
3. Er mag in de Waterkering Klimaatdijk en in het Depot Woonterp en in het depot voor overtollige grond zoals bedoeld in artikel 2.3. van de brief geen thermisch gereinigde grond worden toegepast.

Berekend is een restzetting van 15-35 cm in de Klimaatdijk na de nu geplande oplevering per 1 januari 2018. In verband met de aanleg van riolering is in de Klimaatdijk een restzetting van maximaal 15 cm acceptabel, zodat de Klimaatdijk, na opleveringsakkoord van het Waterschap Groot Salland, kan worden overgedragen aan de gemeente en vanaf 1 januari 2019 bebouwbare bouwkavels bouwrijp kunnen worden overgedragen aan eindgebruikers. Onderzocht wordt een voor alle partijen kosteneffectieve oplossing ter beperking (van de effecten) van restzettingen tot een acceptabel niveau, die wordt verwerkt in de Uitvoeringsomschrijving bij de Eindbeheerdersverklaring


Opbouw klimaatdijk (ter illustratie)



- 1 = Klimaatdijk
- 2 = Depot Klimaatdijk
- 3 = Depot Woonterp
- 1+2 = Waterkering Klimaatdijk



Bijlagen bij
brief 2013/0165780 d.d. 24 mei 2013
van bestuurlijke opdrachtgevers Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
aan het college van Burgemeester en Wethouders van Kampen



Locatie depot Woonterp

De Waterkering Klimaatdijk en de belendende zone van circa 60 meter breed kan worden opgeleverd op maximaal 5,20 m + NAP voor zover het past binnen de 360.000 m³.

Eisnr. SES-01438		
IJDZ Dijken materiaal: grondkwaliteit Waterkering klimaatdijk geen thermische reiniging	Bovenliggende eis(en)	Onderliggende eis(en)
Het toepassen van alternatieven voor zand en klei (waaronder gereinigde grond, bv. thermisch gereinigde grond en Eco-zand) is niet toegestaan in de Waterkering Klimaatdijk en gronddepot.	SES-01383	
Verificatiemethode	Stakeholder(s)	Bron(document)
Eigen keus	Gemeente Kampen	SNIP 3 IJDZ Waterkeringsplan

Eisnr. SES-01732		
IJDZ Dijken materiaal: grondkwaliteit Reevediep dijk tussen brug in Wegverbinding Nieuwendijk en Drontermeertunnel	Bovenliggende eis(en)	Onderliggende eis(en)
Het toepassen van alternatieven voor zand en klei (waaronder gereinigde grond, bv. thermisch gereinigde grond en Eco-zand) is niet toegestaan in de Reevediep dijken aan de noordzijde van het Reevediep tussen de brug in de Wegverbinding Nieuwendijk en de Drontermeertunnel (Hanzelijn).	SES-01385	
Verificatiemethode	Stakeholder(s)	Bron(document)
Eigen keus	Gemeente Kampen	Bestuurlijke brief Kampen "Afspraken in verband met realiseren van IJsseldelta-Zuid en Zomerbedverlaging Beneden-IJssel" 24 mei 2013 incl. bijlagen en bij behorende tekeningen.

Eisnr. SES-01733		
IJDZ Dijken materiaal: grondkwaliteit dijken	Bovenliggende eis(en)	Onderliggende eis(en)
Het toepassen van alternatieven voor zand en klei (waaronder gereinigde grond, bv. thermisch gereinigde grond en Eco-zand) is niet toegestaan in de dijken.	SES-00019	
Verificatiemethode	Stakeholder(s)	Bron(document)
Eigen keus	Gemeente Kampen Rijkswaterstaat Midden-Nederland	Expert-judgement OG