



# beschikking

## RWS Midden-Nederland

"Smedinghuis"  
Zuiderwagenplein 2  
8224 AD Lelystad  
Postbus 600  
8200 AP Lelystad  
T 0320-299111  
F 0320-234300  
www.rijkswaterstaat.nl

---

Datum	29 juli 2020
Kenmerk	RWS-2020/39662
Onderwerp	Besluit inhoudende een <i>wijziging</i> van de vergunning (kenmerk RWS/2018-38065) op grond van de Ontgrondingenwet voor de aanleg van tijdelijke toegangseuilen in het Markermeer ten behoeve van de dijkversterking Markermeerdijken. Zaaknummer RWSZ2020/00005844

---

## Inhoud:

1. Aanhef
2. Besluit
3. Aanvraag tot wijziging van de vigerende vergunning
4. Vigerende vergunning
5. Overwegingen naar aanleiding van de aanvraag
6. Procedure
7. Conclusie
8. Ondertekening
9. Mededelingenblad

## Bijlagen:

### Bijlage 1: Overzichtstekening toegangseuilen 5, 8 en 10:

- *Zwaaikom 5:* Tekening AMMD-UO-M09-TV-O-001, revisie 2.0, 17 april 2020
- *Zwaaikom 8:* Tekening AMMD-UO-M13-TV-O-001, revisie 2.0, 17 april 2020
- *Zwaaikom 10:* Tekening AMMD-UO-M15-TV-O-001, revisie 2.0, 17 april 2020

### Bijlage 2: Overzichtstekening loswal 3 en 4:

- *Loswal 3:* Tekening AMMD-UO-M07-TV-O-001, revisie 2.0. 11 februari 2020
- *Loswal 4:* Tekening AMMD-UO-M07-TV-O-001, revisie 4.0. 23 januari 2020

### Bijlage 3: Ontgrondingsvergunning van 1 oktober 2018, kenmerk RWS/2018-38065

**Datum**  
29 juli 2020

**Kenmerk**  
RWS-2020/39662

## **1. Aanhef**

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 24 april 2020 een aanvraag ontvangen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Heerhugowaard voor het wijzigen van de ontgrondingvergunning van 1 oktober 2018 met kenmerk RWS/2018-38065, ingevolge artikel 8 van de Ontgrondingenwet juncto artikel 4, eerste lid van het Besluit ontgrondingen in rijkswateren (BOR).

De wijzigingen heeft betrekking op:

- Het extra verdiepen van de waterbodem van zwaairom 5, 8 en 10 en het vervolgens aanvullen met zand van zwaairommen 8 en 10;
- Het aanpassen van de breedte van de vaargeulen van 50 meter naar 35 meter;
- Het extra verdiepen van de waterbodem nabij de loswallen van zwaairom 3, 4, 5, 8 en 10.

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door de Alliantie Markermeerdijken en omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier ontgrondingen, 23 april 2020;
- Begeleidend schrijven, documentnummer AMMD/0011384;
- Memo 'Beheersing risico opdrijven veen bij uitdiepen vaargeulen, AMMD/009260, versie 3, 14 april 2020;
- Addendum 'Werkplan vaargeulen fase 2 zwaairom', AMMD-011307, versie 1.0, 6 april 2020;
- Tekening 'Vaargeul 05 overzicht profielen', AMMD-UO-M09-TV-O-001, revisie 2.0, 17 april 2020;
- Tekening 'Vaargeul 08 overzicht profielen', AMMD-UO-M13-TV-O-001, revisie 2.0, 17 april 2020;
- Tekening 'Vaargeul 10 overzicht profielen', AMMD-UO-M15-TV-O-001, revisie 2.0, 17 april 2020;
- Tekening 'Loswal 03, bovenaanzicht gebruiksfase', AMMD-UO-M07-TV-O-001, revisie 2.0, 11 februari 2020;
- Tekening 'Loswal 04, bovenaanzicht gebruiksfase', AMMD-UO-M07-TV-O-001, revisie 4.0, 23 januari 2020.

De leges zijn op 4 mei 2020 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2020/00005844.

## 2. Besluit

Gelet op de bijbehorende overwegingen, de Ontgrondingenwet en het Besluit ontgrondingen in rijkswateren (BOR) wordt het besluit van 1 oktober 2018, met kenmerk RWS 2018/38065, van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, als volgt gewijzigd;

- A. Voorschrift 5 'Ontgrondingsgebied', wordt aangevuld met lid:
3. Vergunninghouder dient de ontgroning uit te voeren, overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen. De tekeningen zijn weergegeven in bijlage 1 en 2 van onderhavige vergunning.
- B. Voorschrift 6, lid 3 'Vaargeulbreedte', wordt als volgt gewijzigd:  
De breedte van de vaargeul dient maximaal 35 meter te bedragen, gemeten ten opzichte van de boven insteek van de geul.
- C. Voorschrift 6, 'Uitvoering', wordt aangevuld met lid:
8. In afwijking tot ontgravingsdiepte zoals genoemd in lid 1, dient bij het ontgronden van de zwaaikommen en de loswallen de navolgende maximale roerdiepten te worden gehanteerd:  
Voor zwaaiком 5 geldt dat grondlagen beneden de 4,25 meter minus N.A.P. niet mogen worden verstoord, waarbij een differentiatie van 0,25 meter is toegestaan.  
Voor zwaaiком 8 en 10 geldt dat grondlagen beneden de 4,40 meter minus N.A.P. niet mogen worden verstoord, waarbij een differentiatie van 0,25 meter is toegestaan.  
Voor de waterbodestroom van loswallen 3, 4, 5, 8, 10 geldt dat grondlagen beneden de 4,20 meter minus N.A.P. niet mogen worden verstoord, waarbij een differentiatie van 0,25 meter is toegestaan.
  9. Bij oplevering (aanvulling) dient het te ontgronden gebied van zwaaiком 8 en 10 ten aanzien van de opleverdiepte, minimaal te liggen op 3,90 meter minus N.A.P.
- D. Voorschrift 18 'Separaat werkplan t.b.v. ontgraven en aanvullen', wordt toegevoegd:
1. Alvorens wordt gestart met de gewijzigde ontgrondingswerkzaamheden in zwaaiком 5, 8 en 10, dient de vergunninghouder een werkplan in te dienen overeenkomstig bijlage 5: 'Format werkplan'.
  2. Het in lid 1 genoemde werkplan dient tevens een beschrijving te geven van:
    - a. de gehanteerde ontgravingsdiepte uitgedrukt in meters ten opzichte van N.A.P., per zwaaiком;
    - b. de gehanteerde de aanvulhoogtes uitgedrukt in meters ten opzichte van N.A.P, per zwaaiком;
    - c. de kwaliteit van het bodemmateriaal dat als aanvulmateriaal in zwaaiком 5, 8 en 10 wordt toegepast;
    - d. de datum waarop de vaargeulen en de loswallen in gebruik zullen worden genomen;

- e. een gedetailleerde planning van ontgravingswerkzaamheden;
  - f. het strooksgewijs ontgraven en aanvullen binnen de invloedstraal van 25 meter van de damwand of de teen van de dijk.
3. Het werkplan dient verzonden te worden aan de waterbeheerder, Rijkswaterstaat Midden-Nederland, ter attentie van het hoofd van de afdeling Handhaving.
  4. Met de ontgroning mag worden begonnen nadat het werkplan schriftelijk is goedgekeurd.
  5. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke werksituatie niet meer door het werkplan correct wordt weergegeven, moeten schriftelijk ter goedkeuring aan de waterbeheerder worden voorgelegd.
  6. Wijzigingen die alleen betrekking hebben op het inzetten van vaartuigen dienen met de bijbehorende scheepsspecificaties terstond gemeld te worden aan de afdeling Handhaving, via het e-mailadres Handhaving-middennederland@rws.nl
  7. Zonder schriftelijke toestemming van de waterbeheerder mag niet van het goedgekeurde werkplan worden afgeweken.

**RWS Midden-Nederland**  
Netwerkontwikkeling

**Datum**  
29 juli 2020

**Kenmerk**  
RWS-2020/39662

E. Voorschrift 19 'Monitoring afdeklaag zwaaikommen 8 en 10', wordt toegevoegd:

1. De vergunninghouder moet onderzoek verrichten naar het optreden van erosiekuilen in (zand) afdeklaag van zwaaiKOM 8 en 10. Voordat de tijdelijke toegangsgeulen in gebruik worden genomen, moet de vergunninghouder een uitgewerkt monitoringsplan ter schriftelijke goedkeuring aan de waterbeheerder voor leggen. In het plan moet minimaal het volgende worden opgenomen:
  - a. een tekening met lodingsgegevens waarop de bodemligging van de afdeklaag van zwaaiKOM 8 en 10 is weergegeven (inloding);
  - b. de frequentie van de metingen die inzicht moeten geven in eventuele wijzigingen van de dikte van de afdeklaag;
  - c. vermelding van signaleringswaarden en actiewaarden;
  - d. de te nemen herstelmaatregelen die vergunninghouder neemt op het moment dat deze waarden, als genoemd in onderhavig lid onder c., worden bereikt;
  - e. de frequentie van, en de wijze waarop rapportage en evaluatie tot stand komt.
2. Indien uit de monitoring van de afdeklaag blijkt dat na het oordeel van de waterbeheerder, als gevolg van overschrijding van de signaleringswaarde en actiewaarde, herstelmaatregelen moeten worden getroffen, moet de vergunninghouder op aanwijzing van de waterbeheerder deze maatregelen zo spoedig mogelijk treffen.
3. De lodingsgegevens die in het kader van onderhavige monitoring tot stand komen, dienen te voldoen aan bijlage 4: 'Format hydrologische opnemingen'.
4. De in lid 1 sub d. genoemde rapportage en evaluatie moet ter beoordeling aan de waterbeheerder voorgelegd worden.

F. Voorschrift 20 'Voltooiing wijzigingswerkzaamheden', wordt toegevoegd:

1. Indien de ontgrondingswerkzaamheden, de aanvulwerkzaamheden in zwaaiKOM 8 en 10 gereed zijn en de bodembeschermingsmaatregelen bij loswal 3, 4, 5, 8 en 10 zijn getroffen, moet dit

uiterlijk binnen vijf werkdagen gemeld worden bij de waterbeheerder.

**RWS Midden-Nederland**  
Netwerkontwikkeling

2. De in voorgaand lid genoemde melding dient per individuele toegangseu plaatsvinden en moet worden vergezeld met:
  - a. een as-built tekening conform de laatste inzichten van de afdeling gegevensbeheer van de waterbeheerder. Op deze tekeningen moeten onder meer nauwkeurig zijn aangegeven: de afmetingen en de juiste plaats qua ligging en situering (XYZ-coördinaten);
  - b. een lodingtekening van de bodemligging van de afdeklaag van zwaairom 8 en 10 (inloding). De loding dient te voldoen aan bijlage 4: 'Format hydrologische opnemingen'.
3. De lodingopgave zoals genoemd in onderhavig lid 2, onder b, moet binnen vier weken na aanvulling van zwaairom 8 en 10 worden uitgevoerd.

**Datum**  
29 juli 2020

**Kenmerk**  
RWS-2020/39662

### **3. Aanvraag voor wijziging van de vigerende vergunning**

#### *Aanleiding tot wijziging van de ontgrondingsvergunning*

De op 1 oktober 2018 afgeven ontgrondingsvergunning met kenmerk RWS 2018/38065 heeft betrekking op het aanleggen van acht tijdelijke toegangseulen gelegen in het Markermeer ten behoeve van het dijkversterkingsproject Markermeerdijken. Als gevolg van de ontgravingswerkzaamheden zijn in delen van de toegangseulen 5, 8, en 10 veenschollen opgedreven. De ontgrondingswerkzaamheden zijn door het opdrijven van deze veenpakketten stilgelegd om het eventueel ontstaan van risico's met betrekking tot onvoldoende stabiliteit van de waterkering en de loswallen te voorkomen. Door middel van een praktijkproef heeft vergunninghouder aangetoond de ontgrondingswerkzaamheden verantwoord voort te kunnen zetten, indien de veenlaag op de waterbodem wordt belast met zand. De uitvoeringsmethode, belasten van het veen met zand, heeft consequenties voor de ontgravingdiepte die in de verleende ontgrondingsvergunning is toegestaan. Derhalve wordt door vergunninghouder verzocht om in een aantal delen van de toegangseulen dieper te ontgraven.

De extra ontgravingswerkzaamheden richt zich op de locaties van de zogeheten zwaairommen. De tijdelijke toegangseulen bestaan uit een vaargeul en een zwaairom. Een deel van de waterbodem van deze zwaairommen wordt extra verdiept (fase 2, zie bijlage 1). Binnen deze zwaairommen zijn loswallen gesitueerd. De waterbodemstrook voor deze loswallen zal tevens extra worden verdiept in verband met het aanbrengen van bodembeschermingsmaterialen. De aanvraag voor het wijzigen van de ontgrondingsvergunning van 1 oktober 2018, kenmerk RWS 2018/38065, heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

- Het extra verdiepen van de waterbodem van zwaairom 5, 8 en 10 en het vervolgens aanvullen met zand van zwaairommen 8 en 10;
- Het aanpassen van de breedte van de vaargeulen;
- Het extra verdiepen van de waterbodem nabij de loswallen van zwaairom 3, 4, 5, 8 en 10.

#### *Extra verdiepen van de waterbodem van zwaairom 5, 8 en 10 en het aanvullen met zand van zwaairommen 8 en 10.*

In onderhavige wijzigingsaanvraag is verzocht om de waterbodem van zwaairom 5, 8 en 10 te verdiepen tot 4,40 meter minus N.A.P. Dit betekent een extra verdieping van een halve meter ten opzichte van de 3,90 meter minus N.A.P. zoals

vergund in de vigerende ontgrondingsvergunning van 1 oktober 2018. Vergunninghouder zal ter voorkoming van het opdrijven van de veenlaag, desbetreffende locaties aanvullen met zand tot 3,90 meter minus N.A.P. (zogenoemde afdeklaag of ballast laag). De locatie van zwaai kom 5 wordt niet aangevuld, aangezien de veenlaag ter plaatse door het ontgraven, geheel wordt verwijderd.

**RWS Midden-Nederland**  
Netwerkontwikkeling

**Datum**  
29 juli 2020

**Kenmerk**  
RWS-2020/39662

#### *Aanpassen breedte vaargeulen*

De vergunninghouder verzoekt de breedte van de vaargeulen, zoals opgenomen in vigerende ontgrondingsvergunning, aan te passen van een breedte van 50 meter naar een breedte van 35 meter. Vergunninghouder beoogt het risico op het opdrijven van veen, door het aanleggen van een versmalt profiel, te verkleinen.

#### *Extra verdiepen van de waterbodem nabij de loswallen*

Aanleiding tot het wijzigen van de ontgravingsdiepte in de bodemstrook voor de loswallen van zwaai kom 3, 4, 5, 8 en 10, is gelegen in het feit dat dat er ruimte moet worden gemaakt om bodem beschermende maatregelen te treffen tegen het verstoren van de waterbodem door schroefbewegingen bij het afmeren en aanleggen van schepen. Tevens leidt het aanbrengen van een robuuste bodembescherming tot het voorkomen van opdrijven van veen. De extra ontgravingsdiepte is beperkt en bedraagt 4,20 meter minus N.A.P. De toegepaste bodembescherming zal na het vervallen van de gebruiksfunctie van de betreffende loswallen, worden verwijderd en opgeruimd zodat het geheel in oorspronkelijk staat wordt hersteld.

#### **4. Vigerende vergunning**

De vigerende vergunning betreft:

De ontgrondingsvergunning van 1 oktober 2018 met kenmerk RWS2018-38065 verleend aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Deze vergunning is bij dit besluit toegevoegd in bijlage 3.

#### **5. Overwegingen naar aanleiding van de aanvraag**

Bij een aanvraag voor het wijzigen van een vergunning in het kader van de Ontgrondingswet dienen alle bij de ontgraving betrokken belangen te worden afgewogen. Hiervoor is gekeken of er in de tussenliggende tijdsperiode wijzigingen zijn opgetreden in de omgeving en in de wet- en regelgeving, die relevant zijn in het kader van deze aanvraag tot wijziging.

#### *Ontgrondingswet en Rijksbeleid*

De wijzigingsaanvraag is getoetst aan de uitgangspunten van de Beleidsregel ontgrondingen in rijkswateren. De beleidsregel legt voor onderhavige situatie geen aanvullende beperkingen op ten aanzien van het voornemen tot ontgronden.

Ter zake van de behandeling van een aanvraag om een vergunning of wijziging van een vergunning voor ontgrondingen in krachtens artikel 8, eerste lid, van de Ontgrondingswet aangewezen rijkswateren, wordt een recht geheven. De aanvrager heeft het verschuldigde recht (leges) betaald op 4 mei 2020.

### *Wijziging in wet- en regelgeving*

Na 1 oktober 2018 hebben geen voor deze aanvraag relevante wijzigingen plaatsgevonden.

### *Wijziging belangen omgeving*

De extra verdieping van de waterbodembodem kan in potentie invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering. Conform de eisen uit de beleidsregel mag de waterveiligheid van de waterkering als gevolg van de ontgravingswerkzaamheden, niet afnemen. Op basis van uitgevoerde stabiliteitsberekeningen is in voldoende mate aangetoond dat bij voorgenomen ontgravingen voldaan wordt aan de stabiliteitseisen van de waterkering. Tevens is gekeken naar het optreden van eventuele geohydrologische effecten als gevolg van het ontgraven van de veenlaag in de zwaaikommen 5, 8 en 10 en de bodemverdieping nabij de loswallen tot 4,20 meter minus N.A.P. Gebleken is dat het beperkt verwijderen van het boven op de kleilaag gelegen veen, geen significant invloed heeft op de geohydrologie. Op basis van beschikbare gegevens wordt geadviseerd om in zwaai kom 5, *niet* dieper te ontgraven dan 4,50 meter minus N.A.P., omdat de veenlaag ter plaatse een beperkte dikte heeft en bij het dieper ontgraven dan 4,50 meter minus N.A.P de onderliggende kleilaag wordt aangeroerd, waardoor de hydrologische weerstand van de deklaag wordt verstoord. De ontgravingsdiepte van zwaai kom 5 is in onderhavige vergunning vastgelegd in voorschrift 6, lid 8 en is in afwijking tot hetgeen is aangevraagd, beperkt tot een maximale roerdiepte van 4,25 meter minus N.A.P. waarbij een differentiatie van 0,25 meter is toegestaan.

De verplichting tot het monitoren van het grondwater ter hoogte van vaargeul 5, in verband van de beperkte dikte van de slecht doorlatende bodemlaag, blijft onverkort van kracht. De monitoringsverplichting is in de reeds vigerende vergunning in voorschrift 9 vastgelegd.

Om risico's voor onvoldoende stabiliteit van de damwandschermen als gevolg van opdrijven van veen tijdens de uitvoering te voorkomen, dient binnen een invloedstraal van tenminste 25 meter vanuit de damwand, strooksgewijs te worden ontgraven en aangevuld, loodrecht op het damwandscherm. Om in voldoende mate te waarborgen dat de stabiliteit van de damwandschermen ten tijde van het ontgraven niet in gevaar komt, wordt in het kader van het separate werkplan (voorschrift 18), gevraagd inzicht te geven in het strooksgewijs ontgraven en aanvullen.

Voorgenomen wijziging is in verband met het beschermen van het betrokken waterschapsbelang voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op 5 mei 2020 heeft het Hoogheemraadschap haar advies uitgebracht en heeft geen overwegende bezwaren tegen het extra verdiepen van onderhavige bodemlocaties.

## **6. Procedure**

Op grond van artikel 8, eerste lid van de Ontgrondingenwet juncto artikel 4, eerste lid van het Besluit ontgrondingen in rijkswateren (BOR) is de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd om vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet te verlenen, te wijzigen of in te trekken.

In artikel 10 van de Ontgrondingenwet is opgenomen welke procedure bij de totstandkoming van een vergunning (beschikking) van toepassing is. Deze procedure is geregeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat een ontwerpbeschikking wordt opgesteld. Tegen deze ontwerpbeschikking kan eenieder zienswijzen indienen. De zienswijzen worden bij het opstellen van het besluit betrokken.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn toegezonden aan Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksvastgoedbedrijf, College van Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland, College van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Amsterdam, Waterland, Edam-Volendam, Koggenland en Hoorn en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De ontwerpvergunning heeft vanaf van 28 mei 2020 tot en met 8 juli 2020 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. De vergunning is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

## **7. Conclusie**

Niet is gebleken dat enig bij de voorgenomen ontgroning betrokken belang op dusdanige wijze dreigt te worden geschaad, dat op grond daarvan de gevraagde wijziging van de vergunning zou moeten worden geweigerd.

## **8. Ondertekening**

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  
namens deze,





## 9. Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet in elk geval bevatten:

- De naam en adres van de indiener;
- De dagtekening van het beroep;
- Een opgave van de reden waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen;
- De melding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en kenmerk van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag van griffierecht geheven. De griffier van de Raad van State wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

- II. De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voordat u met de werkzaamheden begint. De vergunninghouder moet ook rekening houden met de bepalingen en/of voorschriften van de Wet natuurbescherming die van toepassing kunnen zijn.

Op 1 juli 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (hierna: WION) in werking getreden. Vanaf 1 oktober 2008 is de opdrachtnemer wettelijk verplicht om voor alle mechanische grondroering een WION-melding te doen.

- III. Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met [REDACTED] van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Vergunningen, tel: [REDACTED].

- IV. Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik van deze vergunning schade lijden.
- V. Het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijke gebruik van staatseigendommen, alsmede het aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik, is voorbehouden aan het Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB). In verband daarmee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan het RVB te Breda, die zich met betrekking tot bedoeld gebruik van het betrokken staatseigendommen schriftelijk zal wenden tot de vergunninghouder.
- VI. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
- Rijksvastgoed (RVB), Postbus 16169, 2500 BD te Den Haag;
  - Provincie Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem;
  - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Postbus 1600, 3800 BP te Amersfoort;
  - Gemeente Edam-Volendam, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN te Volendam;
  - Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL te Amsterdam;
  - Gemeente Waterland, Pierebaan 3, 1141 GV te Monnickendam;
  - Gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG te Goorn;
  - Gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR te Hoorn.


**RWS Midden-Nederland**  
Netwerkontwikkeling

**Datum**  
29 juli 2020

**Kenmerk**  
RWS-2020/39662



Overzichtstekening: Toegangsgeul 8 met zwaikom inclusief bodemstrook loswal









**RWS Midden-Nederland**  
Netwerkontwikkeling

**Datum**  
29 juli 2020

**Kenmerk**  
RWS-2020/39662

**Bijlage 3: Ontgrondingsvergunning van 1 oktober 2018, kenmerk RWS/2018  
38065**

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden.