



# beschikking

Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland

Bezoekadres  
Zuidersingel 3  
Leeuwarden

Postadres  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht

T (088) 7974400  
[www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl)

Datum	14 maart 2024
Nummer	RWS-2024/3558
Onderwerp	Zaaknummer RWSZ2023-00015054 WBR-vergunning voor het aanleggen, behouden en onderhouden van glasvezelkabels onder rijksweg 7 (A7), km 142,0 bij Wetterwille Heerenveen

## 1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 10 oktober 2023, laatstelijk aangevuld op 16 januari 2024, een aanvraag ontvangen van Siers Telecom B.V., Schelmaatstraat 27, 7575 BC Oldenzaal namens Glaspoort Nederland B.V., Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).

De aanvraag betreft:

Het aanleggen, behouden en onderhouden van een werk, te weten: Glasvezelkabels onder het viaduct in rijksweg 7 (A7), km 142,0 langs de Wetterwille in Heerenveen ten behoeve van bedrijventerrein Noordoost in Heerenveen.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning op grond van de WBR leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn betaald waarna de aanvraag in behandeling is genomen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2023-00015054 en omvat de volgende stukken:

- Formulier 'Aanvraag WBR-beschikking' (vergunningaanvraag);
- Tekeningnr. B12135-002-TEK, blad 1 van 10-10-2023, kruisen rijksweg A7.

De aanvrager is bij brief RWS-2023/42693, van 23 oktober 2023 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden vóór 4 december 2023 aan te leveren.

De ontbrekende gegevens zijn op 16 januari 2024 ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 85 dagen.

De aanvulling omvat de volgende documenten:

- Tekening B12135-007-TEK, blad Kruising A7 dd 16-01-2024.
- Rapport Ontgraving Sleuf A7 Glaspoort-Heerenveen van NEPOCON, documentnummer 232340 RAP UO-601, versie 1.0 van 8 januari 2024.

Op 13 februari 2024 is nog de volgende aangepaste tekening ontvangen

- Tekening B12135-008-TEK, blad Kruising A7 dd 13-02-2024.

Daarmee is de procedure opgeschort met 113 dagen.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is uitgegaan van de meest recente gewijzigde aanvraag.

**Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland**

**Datum**  
14 maart 2024

**Kenmerk**  
RWS-2024/3558

## **2. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet bestuursrecht en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. de vergunning op grond van artikel 2 WBR te verlenen aan Glaspoort Nederland B.V., Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol voor het aanleggen, behouden en onderhouden van glasvezelkabels onder het viaduct in rijksweg 7 (A7), km 142,0 langs de Wetterwille in Heerenveen ten behoeve van bedrijventerrein Noordoost in Heerenveen.
- II. aan de vergunning de voorschriften te verbinden opgenomen in hoofdstuk 3 van deze vergunning.

Ik wil u bij deze met klem verwijzen naar hoofdstuk 8, onderdeel 7, overige mededelingen en verplichtingen, van deze vergunning. Daarin wordt aangegeven welke overige verplichtingen gelden op grond van andere wetgeving in verband met het werk.

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

## **3. Voorschriften**

### **3.1 Algemene voorschriften**

#### *Voorschrift 1*

##### *Plaatsbepaling werk*

Het werk moet worden aangelegd, behouden en onderhouden zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde bijlage 2.

#### *Voorschrift 2*

##### *Werkzaamheden*

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de werkzaamheden, onder vermelding van het zaaknummer van deze

beschikking, worden gemeld aan het volgende e-mailadres [meldingen-rwsnn@rws.nl](mailto:meldingen-rwsnn@rws.nl)

2. Indien de werkzaamheden niet op het in lid 1 genoemde tijdstip kunnen beginnen moet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan aan het onder lid 1 genoemde e-mailadres. Daarbij moet, onder vermelding van het zaaknummer, een nieuwe datum worden genoemd.
3. Indien het werk gereed is, moet dit onder vermelding van het zaaknummer, binnen 5 werkdagen gemeld worden aan het bevoegd gezag, aan het onder lid 1 genoemde e-mailadres.

**Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland**

**Datum**  
14 maart 2024

**Kenmerk**  
RWS-2024/3558

#### *Voorschrift 3*

##### *Calamiteit / ongewoon voorval*

1. In het geval van een calamiteit moeten onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen die in het belang van de instandhouding en de bescherming van het waterstaatswerk redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
2. Calamiteiten moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld via telefoonnummer 088-7984311 (Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland).
3. In zeer spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren alarmnummer 112 bellen, waarna de politie contact zal opnemen met de verkeerscentrale. Dit is uitsluitend toegestaan als het noodzakelijk is onmiddellijk werkzaamheden langs de rijksweg uit te voeren.

#### *Voorschrift 4*

##### *Tekeningen*

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening worden aangeleverd.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadres [meldingen-rwsnn@rws.nl](mailto:meldingen-rwsnn@rws.nl).
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

#### *Voorschrift 5*

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder moet ten minste één persoon aanwijzen die belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of vanwege het bevoegd gezag (in spoedgevallen) overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder moet, binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, aan het bevoegde gezag mededeling doen van de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de op grond van lid 1 aangewezen contactpersoon dan wel contactpersonen via het volgende e-mailadres [meldingen-rwsnn@rws.nl](mailto:meldingen-rwsnn@rws.nl), onder vermelding van het zaaknummer.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen worden medegedeeld, onder vermelding van het zaaknummer.

### 3.2 Specifieke voorschriften

Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland

#### *Voorschrift 6*

##### *Technische voorschriften*

1. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van het werk te graven sleuven of gaten moeten tot een zo klein mogelijk profiel worden beperkt.
2. Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd moet zo spoedig mogelijk na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand worden hersteld.
3. Oneffenheden in het terrein die het gevolg zijn van de werkzaamheden, moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.
4. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet ongehinderd kunnen plaatsvinden.

#### **Datum**

14 maart 2024

#### **Kenmerk**

RWS-2024/3558

#### *Voorschrift 7*

##### *Voorschriften voor het leggen van kabels*

1. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden moeten worden hersteld.

## 4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

### 4.1 Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR) is het verboden zonder vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk in beheer bij het rijk door anders dan waartoe het is bestemd, daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden of daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te laten staan of liggen.

Siers Telecom B.V., Schelmaatstraat 27, 7575 BC Oldenzaal is voornemens namens Glaspoot Nederland B.V., Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol glasvezelkabels aan te leggen onder de rijksweg. Deze handeling is vergunning plichtig op grond van art. 2 WBR.

### 4.2 Betrokken belangen

Bij het maken van het werk, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

- de belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik daarvan;
- het belang van de aanvrager, te weten het aanleggen van glasvezelkabels voor een nieuw bedrijventerrein;
- belangen van derden.

### 4.3 Motivering

Op onderhavige vergunning zijn de volgende beleidskaders van toepassing:

- Leidraad Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
- Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen.  
Versienummer: Juni 2019-v1.0.

Om het bedrijventerrein Noordoost in Heerenveen op het glasvezelnetwerk aan te sluiten moet een glasvezel tracé worden aangelegd. Hierbij wordt rijksweg 7 (A7) gekruist door middel van open ontgraving onder het viaduct. Uit de berekeningen in het bij de aanvraag gevoegde rapport van NEPOCON blijkt dat ontgraving onder het viaduct naast het talud zonder maatregelen niet stabiel is. De gevonden kritieke glijcirkel omvat het onderuitglijden van de bovenste laag van het talud. Mogelijk zal hierdoor schade optreden aan de taludbekleding. Deze schade moet door de vergunninghouder worden hersteld. Hiertoe zijn voorschriften 6.2 en 6.3 opgenomen. Indien schade optreedt moet contact worden opgenomen met het bevoegd gezag over het schadeherstel.

De stabiliteit t.a.v. dieper gelegen glijcirkels wordt niet beïnvloed, daarmee heeft dit geen invloed op de boven gelegen rijbaan van de rijksweg A7, en de stabiliteit van de palen.

Uit het oogpunt van een goede datavoorziening is het noodzakelijk de aangevraagde glasvezelkabel te leggen. Het leggen van de glasvezelkabel is uit oogpunt van een doelmatig gebruik van het waterstaatswerk toelaatbaar, terwijl het veilig gebruik van het werk verzekerd blijft. Het leggen van de glasvezelkabel is getoetst aan de geldende richtlijnen en beleid.

Ter bescherming van de belangen van Rijkswaterstaat zijn daarom aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde beleid is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt gewerkt.

### 5. Procedure

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de WBR heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

### 6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## 7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  
namens deze,  
hoofd van de afdeling Vergunningverlening,  
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,



**Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland**

**Datum**  
14 maart 2024

**Kenmerk**  
RWS-2024/3558

## 8. Mededelingen

Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland

### 8.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De contactgegevens zijn, e-mail [vergunningenrwsnn@rws.nl](mailto:vergunningenrwsnn@rws.nl) en telefonisch 088-7974339. Een medewerker van de afdeling Vergunningverlening kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

**Datum**  
14 maart 2024

**Kenmerk**  
RWS-2024/3558

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

#### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de afdeling vergunningverlening. Een medewerker van de afdeling vergunningverlening kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

#### **Hoe maakt u bezwaar?**

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland

Datum  
14 maart 2024

Kenmerk  
RWS-2024/3558

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### 8.2 Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade

De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

### 8.3 Aanwijzingen

Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

### 8.4 Overige vergunningen

Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

### 8.5 Privaatrechtelijke toestemming

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en –water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning digitaal gezonden aan het RVB, die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

### 8.6 Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de



vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

**Rijkswaterstaat**  
**Noord-Nederland**

**Datum**  
14 maart 2024

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

**Kenmerk**  
RWS-2024/3558

### **8.7 Overige mededelingen en verplichtingen**

#### *Richtlijn boortechnieken*

Op het werk is de Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen. Versienummer: Juni 2019-v1.0. van toepassing.

#### *Beheer en onderhoud*

Het werk moet in goede staat worden onderhouden.

#### *CROW Richtlijn zorgvuldig graafproces*

Op het werk moet rekening gehouden worden met de CROW-richtlijn zorgvuldig graafproces. Graafschade aan kabels en leidingen moet worden voorkomen.

#### *Verkeersveiligheid*

Het werk, beheer of onderhoud mag geen gevaar of hinder voor het verkeer veroorzaken.

Bouwstoffen, materialen en materieel moeten zodanig worden opgeslagen en geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat.

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel mag zonder ontheffing RVV geen gebruik worden gemaakt van de vluchtstroken of aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg.

In de berm van rijksweg 7 mag zonder ontheffing RVV niet geparkeerd worden.

Stremming van het verkeer in verband met de aanleg of het onderhoud van het werk wordt alleen toegestaan indien dit onvermijdelijk is. De stremming behoeft de voorafgaande toestemming van het verkeersloket, bereikbaar via het e-mailadres [verkeersloketnoordnederland@rws.nl](mailto:verkeersloketnoordnederland@rws.nl).

Verkeersmaatregelen moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden getroffen.

Reguliere verkeersmaatregelen moet u 12 werkdagen voor de week van uitvoering voor 23:59 uur indienen in SPIN.

Op de werkzaamheden is de volgende richtlijn van toepassing: **Beleid en proces - Werk in Uitvoering 96a/96b – 2020**.

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij een autosnelweg. Daarom is de volgende CROW richtlijn van toepassing: **Werken op autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96a – 2020**.

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via:  
<http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>

De CROW-publicatie en het erratum zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.

**Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland**

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd persoon. Deze persoon moet in het bezit zijn van een certificaat Verkeersmaatregelen BRL 9101.

**Datum**  
14 maart 2024

**Kenmerk**  
RWS-2024/3558

#### *Veiligheidskleding*

Degenen die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die voldoet aan:

- NEN-EN 471:2003+A1:2008, en
- de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden.

#### **8.8 Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens**

Voor het gebruik van de vluchtstrook en aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg is een door Rijkswaterstaat afgegeven ontheffing op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens vereist.

#### **8.9 Nadeelcompensatie**

Op de vergoeding van schade, die het gevolg is van wijziging, intrekking of opzegging van deze vergunning, is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019 - gepubliceerd in de Staatscourant van 18 december 2020, nr. 64488 - van toepassing.

#### **8.10 Afschrift(en) van het besluit**

Een afschrift van dit besluit is digitaal verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Postbus 16700, 2500 BS Den Haag;
- Gemeente Heerenveen;
- Siers Telecom B.V., Schelmaatstraat 27, 7575 BC Oldenzaal.

## Bijlage 1 Begripsbepalingen

Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland

Datum  
14 maart 2024

Kenmerk  
RWS-2024/3558

- Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- *As built* tekening: Tekening waarop de wijzigingen van het werk ten opzichte van het ontwerp zijn aangegeven.
- AutoCAD (Autodesk *computer-aided design*): programma voor het maken van technische tekeningen.
- Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid uit te oefenen (p.a. Rijkswaterstaat Noord-Nederland Postbus 2232, 3500 GE Utrecht).
- BRL 9101: Beoordelingsrichtlijn 9101; richtlijn voor de toepassing van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
- CAD bestand: bestand leesbaar in het programma AutoCAD. (AutoCAD Map 3D 2011). Bijvoorbeeld DWG.
- Calamiteit: ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan.
- Civieltechnische tekening: tekening op schaal van objecten die vastzitten in de grond.
- DWG of DRWG: DraWinG, het vectorgeoriënteerde bestandsformaat van AutoCAD-tekeningen. Bestandstype waarin gegevens digitaal aan Rijkswaterstaat aangeleverd kunnen worden.
- HDPE: *High-density polyethylene*, of PEHD: *polyethylene high-density*, hogedichtheidpolyetheen.
- NLCS/TOLGI: Nederlandse CAD Standaard / Tekenvoorschriften Object- en lijninfrastructuur gebonden installaties. Informatie over de NLCS/TOLGI en de aanvullende Rijkswaterstaat bepalingen zijn te vinden op [www.rws.nl/datacontracteisen](http://www.rws.nl/datacontracteisen), tabblad "CAD bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat".
- Pdf-formaat (*pdf, portable document format*): bestandstype inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT.
- Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden: richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN/471, van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, oktober 1995.
- RWS-richtlijn 2012: RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het CROW. <http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>.
- Het verkeersloket: de verkeerskundigen van het district Noord-Nederland West, Oedsmawei 32, 9001 ZJ Grou. Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. Mailadres [verkeersloketnoordnederland@rws.nl](mailto:verkeersloketnoordnederland@rws.nl).
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- Werk(en): bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.

## **Bijlage 2**

- Tekening B12135-008-TEK, blad Kruising A7 dd 13-02-2024.

**Rijkswaterstaat  
Noord-Nederland**

**Datum**  
14 maart 2024

**Kenmerk**  
RWS-2024/3558