

Chat [REDACTED] (prov GLD) 20210101 - heden

[15-06-2021 18:36:59] [REDACTED]: [REDACTED] heeft mede nav gesprek vanmiddag gebeld met Christianne. Laatste stand van zaken (incl toegezegde info aan prov ga ik vanuit) wordt vanavond naar jullie toegestuurd ([REDACTED] en [REDACTED]). Morgen even kijken of en wanneer vervolg overleg nodig is. Prettige avond en tot morgen. [REDACTED]

[13-09-2021 12:55:08] [REDACTED]: Ben je bereikbaar. Wij krijgen geen info over stand van zaken beantwoording van vragen richting RvS. Communicatie moet ook hier voorbereid zijn. Christianne wil dit snel weten, zodat zij ook weet hoe het zit. Kun jij hier druk op zetten. Dank [REDACTED]

[13-09-2021 12:57:48] [REDACTED]: Bel je over een uur; ga nu in ander bo

[13-09-2021 12:58:05] [REDACTED]: Dank

[13-09-2021 16:49:49] [REDACTED]: Als het goed is geregeld

[13-09-2021 16:50:58] [REDACTED]: Klopt. Heb al een appje van Christianne dat ze van [REDACTED] heeft. Goed gedaan. Thnx. Iedereen hier weer op orde

[13-09-2021 18:36:01] [REDACTED]: 🐣

[15-09-2021 12:28:23] [REDACTED]: Zit ook in overleg, dus Ff per app. [REDACTED] zegt, heeft ze ook met [REDACTED] gemaïld, wij houden ons aan afgesproken communicatie lijn, maar I en W niet. Zij maken het voorbehoud inzake extern salderen niet. Vanmiddag gaat Drenth wel een aantal technische zaken recht zetten. Is beetje kort. Als je mee nodig hebt, laat het even weten.

[01-11-2021 17:21:55] [REDACTED]: Ha [REDACTED],

Svz Rws tav brug Twentekanaal:

[REDACTED] van RWS zou mij nog terugkoppelen over het de precieze eisen aan vaarwegprofiel tbv inpassing brug N346 en de mogelijkheden om daarbuiten (maar binnen huidig kanaal) te bouwen. RWS heeft aan Prv op tekening aangegeven dat dit mogelijk is. Maar bezint zich hier nu op. Helder is dat er geen peilers gebouwd kunnen worden. Maar het naar voren plaatsen van de damwand richting vaarwegprofiel was altijd expliciet toegestaan.

Ik heb vandaag gebeld omdat reactie opnieuw uitblijft. Telefoon wordt niet opgenomen. Ondanks dat ze weten wat we aan het doen zijn en dat we deze info nodig hebben.

Zou jij jouw contactpersoon willen vragen hier passende prio aan te geven. Dit is lastig werken zo.

Thanks.

[02-11-2021 13:15:07] [REDACTED]: Doen we; ik kom er op terug

[02-11-2021 13:54:39] [REDACTED]: Dank

[07-12-2022 19:16:40] [REDACTED]: Zie volgende week maar een overleg staan met [REDACTED]: bbg via15 en IJssel bruggen A12

[07-12-2022 19:18:59] [REDACTED]: Klopt. Ik heb je gemaïld. Ik zie allemaal regiobestuurders. Wat ga je over A15 bespreken

[08-12-2022 09:14:51] [REDACTED]: Niet veel nieuws of wat jij niet weet. Over de IJssel bruggen de planning

[08-12-2022 09:17:12] [REDACTED]: Oké thnx