



beschikking

Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Bezoekadres
Zuidersingel 3
Leeuwarden

Postadres
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

T (088) 7974400
www.rijkswaterstaat.nl

Datum	2 april 2024
Nummer	RWS-2024/14658 Zaaknummer RWSZ2023-00005758
Onderwerp	WBR-vergunning voor het aanleggen, behouden en onderhouden van glasvezelkabels middels horizontaal gestuurde boring en open ontgraving langs rijksweg A7 nabij km 152,4 in Terwispel, gemeente Opsterland

1. Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 mei 2023 een aanvraag ontvangen van Allinq Networks B.V., Postbus 166, 3840 AD Harderwijk, namens KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).

De aanvraag betreft:

Het aanleggen, behouden en onderhouden van een werk, te weten: het middels horizontaal gestuurde boring en open ontgraving leggen van glasvezelkabels langs rijksweg A7 nabij hmp 152,4 in Terwispel, gemeente Opsterland.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning op grond van de WBR leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn reeds betaald waarna de aanvraag in behandeling is genomen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWSZ2023-00007571 en omvat de volgende stukken:

- Formulier 'Aanvraag WBR-beschikking' (vergunningaanvraag);
- Boortekening Projectnummer 20-64316, tekeningnummer B2023-013, d.d. 04-04-2023;
- Sterkteberekening B2023-013 Allinq Terwispel, N392 Koai bosk", d.d. 05-04-2023;
- Tekening Projectnummer 20-64316, IP0114584/VT A0, d.d. 13-04-2023 (boring en open ontgraving);
- Verkeersplan "Werkzaamheden A7 HRR, Terwispel Fase 2, tekeningnummer RHA 22.0403.2, d.d. 23-12-2022.

De aanvrager is bij brief RWS-2023/17000 van 16 mei 2023 en bij brief RWS-2023/50567 van 18 december 2023 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of

bescheiden laatstelijk vóór 31 januari 2023 aan te leveren.

**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

De ontbrekende gegevens zijn laatstelijk op 19 maart 2024 ontvangen. Daarmee is de procedure opgeschort met 309 dagen.

Datum
25 augustus 2023

De aanvulling omvat de volgende documenten:

- Boortekening 20-64334, blad 1 t/m 4, d.d. 4-3-2024;
- Sterkteberekening "Boring Tijnje 23-64316, 18-03-2024;
- Werkmethodebeschrijving "Allinq 20-64316_Aanleg Glasvezel verbinding", d.d. 18-03-2024.

Nummer
RWS-2023/35313

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet bestuursrecht en de in dit besluit opgenomen overwegingen besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. de vergunning op grond van artikel 2 WBR te verlenen aan KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam voor het middels horizontaal gestuurde boring en open ontgraving leggen, behouden en onderhouden van glasvezelkabels langs rijksweg A7 nabij hmp 152,4 in Terwispel, gemeente Opsterland.
- II. aan de vergunning de voorschriften te verbinden opgenomen in hoofdstuk 3 van deze vergunning.

Ik wil u bij deze met klem verwijzen naar hoofdstuk 8, onderdeel 7, overige mededelingen en verplichtingen, van deze vergunning. Daarin wordt aangegeven welke overige verplichtingen gelden op grond van andere wetgeving in verband met het werk.

Voor een toelichting op de in deze vergunning gebruikte begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werk

Het werk moet worden aangelegd, behouden en onderhouden zoals aangegeven op de bij deze vergunning gevoegde bijlagen 2 tot en met 5.

- Bijlage 2: Boortekening 20-64334, blad 1 t/m 4, d.d. 4-3-2024;
- Bijlage 3: Sterkteberekening "Boring Tijnje 23-64316, 18-03-2024;
- Bijlage 4: Werkmethodebeschrijving "Allinq 20-64316_Aanleg Glasvezel verbinding", d.d. 18-03-2024;
- Bijlage 5: Tekening Projectnummer 20-64316, IP0114584/VT A0, d.d. 13-04-2023 (boring en open ontgraving).

Voorschrift 2
Werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de datum en het tijdstip van het begin en het einde van de werkzaamheden, onder vermelding van het zaaknummer van deze beschikking, worden gemeld aan het volgende e-mailadres: meldingen-rwsnn@rws.nl.
2. Indien de werkzaamheden niet op het in lid 1 genoemde tijdstip kunnen beginnen moet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan aan het onder lid 1 genoemde e-mailadres. Daarbij moet, onder vermelding van het zaaknummer, een nieuwe datum worden genoemd.
3. Indien het werk gereed is, moet dit onder vermelding van het zaaknummer, binnen 5 werkdagen gemeld worden aan het bevoegd gezag, aan het onder lid 1 genoemde e-mailadres.

Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Datum
25 augustus 2023

Nummer
RWS-2023/35313

Voorschrift 3
Calamiteit / ongewoon voorval

1. In het geval van een calamiteit moeten onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen die in het belang van de instandhouding en de bescherming van het waterstaatswerk redelijkerwijs noodzakelijk zijn.
2. Calamiteiten moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld via telefoonnummer 088-7984311 (Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland).
3. In zeer spoedeisende gevallen kunt u buiten kantooruren alarmnummer 112 bellen, waarna de politie contact zal opnemen met de verkeerscentrale. Dit is uitsluitend toegestaan als het noodzakelijk is onmiddellijk werkzaamheden langs de rijksweg uit te voeren.

Voorschrift 4
Tekeningen

1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening worden aangeleverd.
2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadres meldingen-rwsnn@rws.nl.
4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.

Voorschrift 5
Beheer en onderhoud

1. Het werk dient in goede staat te worden onderhouden.
2. Verzakkingen of zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden, dienen op kosten van de vergunninghouder te worden hersteld.

Voorschrift 6
Contactpersoon

1. De vergunninghouder moet ten minste één persoon aanwijzen die belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of vanwege het bevoegd gezag (in spoedgevallen) overleg kan worden gevoerd.

2. De vergunninghouder moet, binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, aan het bevoegde gezag mededeling doen van de contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van de op grond van lid 1 aangewezen contactpersoon dan wel contactpersonen via het volgende e-mailadres meldingen-rwsnn@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen worden medegedeeld, onder vermelding van het zaaknummer.

**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
25 augustus 2023

Nummer
RWS-2023/35313

3.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 7

Technische voorschriften

1. De voor het leggen, verleggen, opruimen of herstellen van het werk te graven sleuven of gaten moeten tot een zo klein mogelijk profiel worden beperkt.
2. Open ontgravingen dienen dezelfde dag weer gedicht te worden.
3. Het terrein waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd moet zo spoedig mogelijk na afloop van de werkzaamheden in de oorspronkelijke toestand worden hersteld.
4. Oneffenheden in het terrein of wegoppervlak, die het gevolg zijn van de werkzaamheden, moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.
5. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Voorschrift 8

Voorschriften voor het maken van een horizontaal gestuurde boring onder op,- en afritten van de rijksweg A7

1. Verzakkingen dan wel zettingen, die in de loop van de tijd als gevolg van de werkzaamheden optreden moeten worden hersteld.
2. Oneffenheden in het terrein of wegoppervlak, die het gevolg zijn van de werkzaamheden, moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.
3. De kabels moeten in een mantelbuis onder de verharding worden gelegd. Deze mantelbuis moet loodrecht op de as van de weg onder de verharding worden doorgeboord, een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekeningen.
4. Uittredende boorspoeling moet onmiddellijk worden verwijderd.
5. Als een boring mislukt, mag de buis niet worden teruggetrokken. Er dient dan een nieuwe kruising op een andere plaats te worden gemaakt. De in het weglichaam achtergebleven buis moet geheel worden opgevuld met dämmer en aan beide zijden waterdicht worden afgestopt.
6. De waterafvoer, inclusief de afwatering van de toe- en afvoerwegen, moet ongehinderd kunnen plaatsvinden.

4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

4.1 Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR) is het verboden zonder vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gebruik te maken van een waterstaatswerk in beheer bij het rijk door anders dan waartoe het is bestemd, daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden of daarin, daaronder of

daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te laten staan of liggen.

**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Allinq Networks B.V., Postbus 166, 3840 AD Harderwijk, is namens KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam voornemens om middels horizontaal gestuurde boring en open ontgraving glasvezelkabels aan te brengen langs rijksweg A7 nabij hmp 152,4 in Terwispel, gemeente Opsterland. Deze handeling is vergunning plichtig op grond van art. 2 WBR.

Datum
25 augustus 2023

Nummer
RWS-2023/35313

4.2 Betrokken belangen

Bij het maken van het werk, waarvoor vergunning wordt aangevraagd, spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

- de belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik daarvan;
- het belang van de aanvrager, te weten het aanleggen, behouden en onderhouden van glasvezelkabels (deels in een mantelbuis) voor het aansluiten van een zendmast voor telecommunicatie;
- belangen van derden.

4.3 Motivering

Op onderhavige vergunning is het volgende beleid van toepassing:

- Leidraad Wet beheer rijkswaterstaatswerken
- Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen.
Versienummer: Juni 2019-v1.0.

Uit het oogpunt van een goede communicatievoorziening is het noodzakelijk de aangevraagde glasvezelkabels (deels in een mantelbuis) te leggen. Het leggen van de glasvezelkabel is uit oogpunt van een doelmatig gebruik van het waterstaatswerk toelaatbaar, terwijl het veilig gebruik van het werk verzekerd blijft. Het leggen van de glasvezelkabel is getoetst aan de geldende richtlijnen en beleid.

De glasvezelkabel ten behoeve van het maken van een verbinding met een zendmast wordt middels open ontgraving aangebracht. Bij het passeren van de op- en afritten van de rijksweg A7 wordt een mantelbuis middels horizontaal gestuurde boring aangelegd.

Ter bescherming van de belangen van Rijkswaterstaat zijn daarom aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden. Gelet op het door mij gehanteerde beleid is de aangevraagde activiteit toegestaan mits volgens de voorschriften wordt gewerkt.

5. Procedure

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de WBR heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

6. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het wegbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de in dit besluit opgenomen overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
hoofd van de afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,



**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
25 augustus 2023

Nummer
RWS-2023/35313

8. Mededelingen

Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

8.1 Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De contactgegevens zijn, e-mail vergunningenrwsnn@rws.nl en telefonisch 088-7974339. Een medewerker van de afdeling Vergunningverlening kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum
25 augustus 2023

Nummer
RWS-2023/35313

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
25 augustus 2023

Nummer
RWS-2023/35313

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8.2 Inspanningsverplichting i.v.m. mogelijke schade

De verlening van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de plicht om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan, dan wel derden, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

8.3 Aanwijzingen

Door of namens de beheerder kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van betrokken belangen. Aanwijzingen dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

8.4 Overige vergunningen

Naast de in deze beschikking verleende vergunning kan, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning en/of ontheffing vereist zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

8.5 Privaatrechtelijke toestemming

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en –water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning digitaal gezonden aan het RVB, die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

8.6 Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de

vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
25 augustus 2023

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Nummer
RWS-2023/35313

8.7 Overige mededelingen en verplichtingen

Richtlijn boortechnieken

Op het werk is de Richtlijn Boortechnieken en open ontgraving voor kabels en leidingen. Versienummer: Juni 2019-v1.0. van toepassing.

Beheer en onderhoud

Het werk moet in goede staat worden onderhouden.

CROW Richtlijn zorgvuldig graafproces

Op het werk moet rekening gehouden worden met de CROW-richtlijn zorgvuldig graafproces. Graafschade aan kabels en leidingen moet worden voorkomen.

Verkeersveiligheid

Het werk, beheer of onderhoud mag geen gevaar of hinder voor het verkeer veroorzaken.

Bouwstoffen, materialen en materieel moeten zodanig worden opgeslagen en geplaatst, dat geen gevaar en hinder voor het verkeer ontstaat.

Voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel mag zonder ontheffing RVV geen gebruik worden gemaakt van de vluchtstroken of aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg.

Stremming van het verkeer in verband met de aanleg of het onderhoud van het werk wordt alleen toegestaan indien dit onvermijdelijk is. De stremming behoeft de voorafgaande toestemming van het verkeersloket, bereikbaar via het e-mailadres verkeersloketnoordnederland@rws.nl.

Verkeersmaatregelen moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden getroffen.

Verkeersmaatregelen aanvragen via SPIN

Voor het plannen van wegwerkzaamheden moet u gebruik maken van het Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN). Spin is te bereiken via www.rws.nl/spin Inloggegevens kunt u aanvragen via verkeersloketnoordnederland@rws.nl.

Reguliere verkeersmaatregelen moet u 12 werkdagen voor de week van uitvoering voor 23:59 uur indienen in SPIN.

Op de werkzaamheden is de volgende richtlijn van toepassing: **Beleid en proces - Werk in Uitvoering 96a/96b – 2020**.

De werkzaamheden vinden plaats op of nabij een autosnelweg. Daarom is de volgende CROW richtlijn van toepassing: **Werken op autosnelwegen - Werk in**

Uitvoering 96a – 2020.

De RWS richtlijnen zijn toegankelijk via:
<http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>

De CROW-publicatie en het erratum zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.

Verkeersmaatregelen mogen alleen worden getroffen door een geautoriseerd persoon. Deze persoon moet in het bezit zijn van een certificaat Verkeersmaatregelen BRL 9101.

Veiligheidskleding

Degenen die zich wegens het maken en het onderhouden van het werk buiten enig voertuig op of langs de rijksweg bevinden dienen veiligheidskleding te dragen die voldoet aan:

- NEN-EN 471:2003+A1:2008, en
- de Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden.

8.8 Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Voor het gebruik van de vluchtstrook en aangrenzende (weg)bermen van de rijksweg is een door Rijkswaterstaat afgegeven ontheffing op grond van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens vereist.

8.9 Nadeelcompensatie

Op de vergoeding van schade, die het gevolg is van wijziging, intrekking of opzegging van deze vergunning, is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019 - gepubliceerd in de Staatscourant van 18 december 2020, nr. 64488 - van toepassing.

8.10 Afschrift(en) van het besluit

Een afschrift van dit besluit is digitaal verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Postbus 16700, 2500 BS Den Haag;
- Gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82, 9422 CR Beetsterzwaag;
- Gemachtigde; Allinq Networks B.V., Postbus 166, 3840 AD Harderwijk.

**Rijkswaterstaat
Noord-Nederland**

Datum
25 augustus 2023

Nummer
RWS-2023/35313

Bijlage 1 Begripsbepalingen

Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Datum
25 augustus 2023

Nummer
RWS-2023/35313

- Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- *As built* tekening: Tekening waarop de wijzigingen van het werk ten opzichte van het ontwerp zijn aangegeven.
- AutoCAD (Autodesk *computer-aided design*): programma voor het maken van technische tekeningen.
- Bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de functionarissen die gemandateerd en gemachtigd zijn de bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid uit te oefenen (p.a. Rijkswaterstaat Noord-Nederland Postbus 2232, 3500 GE Utrecht).
- BRL 9101: Beoordelingsrichtlijn 9101; richtlijn voor de toepassing van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
- CAD bestand: bestand leesbaar in het programma AutoCAD. (AutoCAD Map 3D 2011). Bijvoorbeeld DWG.
- Calamiteit: ongewoon voorval of bijzondere omstandigheid waardoor schade aan het waterstaatswerk is ontstaan of dreigt te ontstaan.
- Civieltechnische tekening: tekening op schaal van objecten die vastzitten in de grond.
- Dämmer: een dik-vloeibare stof die kan worden benut om leidingen met een relatief kleine diameter over de hele lengte vol te zetten en zo (blijvend flexibel) af te dichten.
- DWG of DRWG: DraWinG, het vectorgeoriënteerde bestandsformaat van AutoCAD-tekeningen. Bestandstype waarin gegevens digitaal aan Rijkswaterstaat aangeleverd kunnen worden.
- HDD: *horizontal directional drilling*, horizontaal gestuurde boring.
- HDPE: *High-density polyethylene*, of PEHD: *polyethylene high-density*, hogedichtheidpolyetheen.
- NLCS/TOLGI: Nederlandse CAD Standaard / Tekenvoorschriften Object- en lijninfrastructuur gebonden installaties. Informatie over de NLCS/TOLGI en de aanvullende Rijkswaterstaat bepalingen zijn te vinden op www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad "CAD bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat".
- Pdf-formaat (*pdf, portable document format*): bestandstype inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT.
- Richtlijnen en Specificaties voor Veiligheidskleding bij Wegwerkzaamheden: richtlijn voor veiligheidskleding, conform de Europese norm EN/471, van Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer, oktober 1995.
- RWS-richtlijn 2012: RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen; te vinden via de kennisbank van het CROW. <http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/>.
- Het verkeersloket: de verkeerskundigen van het district Noord-Nederland West, Oedsmawei 32, 9001 ZJ Grou. Postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. Mailadres verkeersloketnoordnederland@rws.nl.
- Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht.
- Werk(en): bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, behouden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.

Bijlage 2

- Boortekening 20-64334, blad 1 t/m 4, d.d. 4-3-2024;

Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Bijlage 3

- Sterkteberekening "Boring Tijnje 23-64316, 18-03-2024;

Datum
25 augustus 2023

Bijlage 4

- Werkmethodebeschrijving "Allinq 20-64316_Aanleg Glasvezel verbinding", d.d. 18-03-2024.

Nummer
RWS-2023/35313

Bijlage 5

- Tekening Projectnummer 20-64316, IP0114584/VT A0, d.d. 13-04-2023 (boring en open ontgraving).