



beschikking

Datum 4 april 2024
Nummer RWS-2024/15301
Onderwerp Omgevingsvergunning meetopstelling WBAT

Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Voorschriften
 - 3.1 Nadere toelichting voorschriften
4. Aanvraag
 - 4.1 Algemeen
 - 4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt gevraagd
 - 4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden
5. Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de beoordelingsregels
 - 5.1 Algemeen
 - 5.2 Beoordeling voor het gebruik van de Noordzee
 - 5.2.1 Beleid
 - 5.3 Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de algemene beoordelingsregels
 - 5.3.1 Toetsing aan het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste
 - 5.3.2 Toetsing aan het belang van het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
 - 5.3.3 Toetsing aan het belang van het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen
 - 5.4 Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de specifieke beoordelingsregels
 - 5.5 Overwegingen t.a.v. de toetsing aan het Afwegingskader medegebruik in windparken uit het Programma Noordzee 2022-2027
6. Procedure
6. Procedure
7. Conclusie
8. Ondertekening
9. Mededelingen

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Lange Kleiweg 34
2288 GK Rijswijk
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 07 00
F 070 390 06 91
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Sander de Jong
*Senior adviseur
vergunningverlening
Noordzee*

M 06 52 56 27 19

sander.de.jong@rws.nl

Datum

4 april 2024

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 20 februari 2024 een aanvraag ontvangen van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, lid 2, sub f onder 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk.

De aanvraag gaat over een geval als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving:

1. Het verrichten van een beperkingengebiedactiviteit in de Noordzee, buiten de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn, voor het plaatsen en in stand houden van werken die geen bouwwerken zijn.

De aangevraagde activiteit omvat het plaatsen en in stand houden van een meetopstelling inclusief verankering in de Noordzee voor het verrichten van onderzoek naar het gedrag van de zandspiering.

Op grond van artikel 4.4, tweede lid, van het Omgevingsbesluit is de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2024-00002688.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Project plan "Plaatsing WBAT-2024" – final version 3 april 2024
- Samenvatting

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet (Ow), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan NIOZ te 't Horntje (Texel) te verlenen voor:

Het verrichten van een beperkingengebiedactiviteit in de Noordzee als bedoeld in artikel 7.17, eerste lid, onder d, van het Besluit activiteiten leefomgeving voor het plaatsen en in stand houden van een werken die geen bouwwerken zijn (meetopstelling voor onderzoek naar zandspiering);

- II. De vergunning op grond van artikel 5.36, eerste lid Omgevingswet te verlenen voor de periode tot en met 1 oktober 2024;
- III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in de artikel 7.2 van het Bal genoemde oogmerken.

3. Voorschriften

Voorschrift 1 Plaatsbepaling

1. De meetopstelling moet worden geplaatst en behouden ter plaatse van de locatie die met coördinaten (in ETRS 1989 UTM Zone 31N) zijn weergegeven in onderstaande tabel. Deze locatie bevindt zich binnen de veiligheidszone van het Prinses Amalia Windpark.

DD.ddd	DD MM.mm	DD MM SS.ss	UTM (zone 31)
52.607791°N 4.235750°E	52° 36.467'N 04° 14.145'E	52° 36' 28.05''N 04° 14' 08.07''E	583679 northing 5829359 easting

2. Indien door omstandigheden de plaatsing van de meetopstelling afwijkt van de posities in lid 1 dan dient dit per omgaande door vergunninghouder schriftelijk of per e-mail aan de contactambtenaar en het Kustwachtcentrum te worden gemeld.

Voorschrift 2 Historisch belangrijke, archeologische vondsten

1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen die, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, dan wordt de vindplaats gemarkeerd.
2. Van de vondst wordt onverwijld melding gedaan aan de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Afdeling Strategie en Internationaal. Meldingen moeten ook aan de Kustwacht, de Dienst der Hydrografie en de waterbeheerder worden doorgegeven.
3. De vergunning neemt zodanige maatregelen, dat verdere aantasting van aanwezig dan wel aangetroffen objecten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Voorschrift 3 Verlichting en markering meetopstelling

1. De meetopstelling moet voldoen aan de volgende eisen ten aanzien van markering:
 - a. De naam en contactgegevens van de eigenaar van het object moeten duidelijk leesbaar zijn op de meetopstelling;
 - b. Op aanwijzing van de Kustwacht kan nabij de meetopstelling een kardinale markering worden geplaatst maar gelet op de plaatsing van de meetopstelling binnen de veiligheidszone rondom het windpark Prinses Amalia lijkt dit niet wenselijk;

- c. De meetopstelling moet zichtbaar zijn op de radar door middel van een radarreflector;

Voorschrift 4

Uitvoering van de werkzaamheden

1. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform het ingediende project plan.
2. Van het voornemen tot het uitvoeren van werkzaamheden wordt ten minste 14 dagen van tevoren een melding gedaan aan de Kustwacht (door middel van een NSA-formulier: [Aanvraag North Sea Activity \(NSA\) - Kustwacht Nederland](#)) met een afschrift aan de handhavingsambtenaar en bevat minimaal:
 - a. een duidelijke omschrijving van de plaats van de werkzaamheden;
 - b. de aard, de tijdsduur en omvang van de werkzaamheden (d.m.v. een werkplan en tijdschema);
 - c. het in te zetten materieel, de door de vaartuigen gevoerde seinen en/of verlichting en de naam van alle in te zetten werkvaartuigen, inclusief 'callsign' en contactdetails;
 - d. de dag waarop de werkzaamheden zullen beginnen;
 - e. de voor de vergunninghouder werkzame contactpersoon;
 - f. een beschrijving van de in het belang van de scheepvaart te nemen maatregelen.
3. Wanneer de aanvang van de in lid 2 genoemde werkzaamheden niet op het aangegeven tijdstip kan plaatsvinden, moet de vergunninghouder daarvan zo spoedig mogelijk kennis geven aan de handhavingsambtenaar en de Kustwacht.
4. Binnen 24 uur nadat de werkzaamheden zijn beëindigd, meldt de vergunninghouder of de schipper van het vaartuig waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd dit schriftelijke (of per e-mail) aan de Kustwacht en de handhavingsambtenaar.

Voorschrift 5

Definitieve positie meetopstelling

1. Binnen 14 dagen na het plaatsen van de meetopstelling dient de vergunninghouder digitaal de definitieve positie daarvan aan te leveren aan de waterbeheerder en de Dienst der Hydrografie-Bureau inwinning.
2. Aan de waterbeheerder en de Dienst der Hydrografie-Bureau inwinning moet de definitieve positie worden aangeleverd als ESRI Shapefile bestandsformaat in het coördinatensysteem ETRS89 UTM31N.

Voorschrift 6

Buitengebruikstelling en verwijdering van de meetopstelling

1. De vergunninghouder verwijdert de meetopstelling inclusief verankering binnen een redelijke termijn na de beëindiging van de operationele periode daarvan, uiterlijk binnen de looptijd van de vergunning.
2. De vergunninghouder dient voorafgaand aan de verwijdering van de meetopstelling een verwijderingsplan ter goedkeuring in bij de waterbeheerder.
3. Vergunninghouder stelt het verwijderingsplan op in overleg met de waterbeheerder en de Kustwacht.
4. Het verwijderen van de meetopstelling wordt uitgevoerd conform het goedgekeurde verwijderingsplan.
5. Eventuele wijzigingen in het goedgekeurde verwijderingsplan behoeven vooraf afstemming met de Kustwacht en de goedkeuring van de waterbeheerder.

Voorschrift 7

Ongewoon voorval

1. Indien zich bij de werkzaamheden waar deze vergunning zich op richt bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor ernstige hinder, verontreiniging van het zeemilieu of ernstig gevaar ontstaat voor de veiligheid van personen, de scheepvaart of de visserij, neemt de vergunninghouder zo snel mogelijk alle maatregelen die nodig zijn om de hinder of het gevaar tegen te gaan.
2. De vergunninghouder meldt de bijzondere omstandigheden en genomen maatregelen zoals hierboven bedoeld onverwijld aan de handhavingsambtenaar, aan het Kustwachtcentrum en aan de Dienst der Hydrografie.

Voorschrift 8

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen, die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen van de contactgegevens, zoals bedoeld in het tweede lid, moeten binnen 14 dagen nadat ze zijn opgetreden schriftelijk aan de waterbeheerder worden gemeld.

Voorschrift 9 Overdracht vergunning

1. Deze vergunning is niet aan derden overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de waterbeheerder.

Voorschrift 10 Aanwezigheid vergunning

1. Een exemplaar van deze vergunning, inclusief bijlagen en met bijbehorende tekening(en), moet steeds tijdens de werkzaamheden aanwezig zijn en op verzoek aan de handhavingsambtenaar worden getoond.

Voorschrift 11 Melding einde operationele periode

1. Uiterlijk 2 weken na einde van de operationele periode van de meetopstelling meldt vergunninghouder schriftelijk aan de waterbeheerder de datum dat de operationele periode is beëindigd.

Voorschrift 12 Geldigheid van de vergunning

1. Op grond van artikel 5.40, tweede lid onder b, van de Omgevingswet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende 1 jaar niet is gebruikt.

3.1 Nadere toelichting voorschriften

Markering

De eisen in voorschrift 3 over de markering van de meetopstelling zijn afkomstig uit paragraaf 2.5 van IALA Recommendation R1001 Maritime Buoyage System, edition 2.0 van juni 2023.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

Aanleiding

Voor het verkrijgen van metingen over de aanwezigheid en het gedrag van zandspiering wil het NIOZ een meetopstelling plaatsen binnen de veiligheidszone rondom het Prinses Amalia Windpark.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt gevraagd

Het plaatsen en in stand houden van een meetopstelling inclusief de verankering, in de Noordzee buiten de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn, is op grond van artikel 7.17, eerste lid, onder d, van het Bal vergunningplichtig.

4.2.1 Vergunningsduur

Aanvrager heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de duur van een aantal maanden (begin april tot uiterlijk 1 oktober 2024).

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De beoogde locatie van de meetopstelling is in de Noordzee op een afstand van ca. 24 km vanaf de kust bij Egmond aan Zee binnen de veiligheidszone rondom het windpark Prinses Amalia.

5. Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de beoordelingsregels

5.1 Algemeen

Algemene beoordelingsregels

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Bal, gelden algemene beoordelingsregels. Deze algemene beoordelingsregels zijn opgenomen in artikel 8.84 van het Bkl. Op grond van het eerste lid van dat artikel wordt een omgevingsvergunning voor een dergelijke activiteit alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Op grond van artikel 8.84, tweede lid, van het Bkl moet bij de beoordeling van de aanvraag verder rekening worden gehouden met verschillende soorten plannen en programma's die betrekking hebben op het betreffende krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam.

Op grond van artikel 8.84, derde lid, van het Bkl mag de omgevingsvergunning er in ieder geval niet toe leiden dat niet wordt voldaan aan omgevingswaarden die gelden voor krw-oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen.

Specifieke beoordelingsregels

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk gelden ook specifieke beoordelingsregels. Deze specifieke beoordelingsregels zijn opgenomen in artikel 8.90, eerste lid, van het Bkl. Het eerste lid van dat artikel bepaalt dat een vergunningplichtige beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk die plaatsvindt buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied, kan worden geweigerd als de activiteit in strijd is met de doelen van de Omgevingswet.

De doelen van de wet zijn opgenomen in artikel 1.3 van de Ow:

“Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en*
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.”*

Aan de hand van de hierboven beschreven beoordelingsregels volgt in paragrafen 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.4 de toetsing van de aanvraag aan de algemene beoordelingsregels neergelegd in artikel 8.84, eerste lid, van het Bkl. Na deze toetsing volgt in paragraaf 5.2.5 wat dit inhoudt voor de toets aan de specifieke beoordelingsregels.

5.2 Beoordeling voor het gebruik van de Noordzee

5.2.1 Beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor waterlichamen waarop de Kaderrichtlijn water van toepassing is, zijn vastgelegd in het Nationaal Water Programma (NWP), planperiode 2022-2027. Het NWP 2022-2027 bevat beleid over het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Uitgangspunt van het NWP is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn.

Voor de Noordzee is het beleid, zoals dat in het Nationaal Waterplan is opgenomen, nader uitgewerkt in het Programma Noordzee 2022-2027 (hierna: PN 2022-2027). In het PN 2022-2027 wordt een integrale afweging gemaakt van alle sectorale en thematische doelen voor de Noordzee, waarbij wordt geprobeerd om in de volle breedte zo effectief en efficiënt mogelijk het beheer vorm te geven.

In paragraaf 5.5 volgt de toetsing van de aangevraagde activiteiten aan het Afwegingskader activiteiten in de Noordzee uit het PN 2022-2027.

5.3 Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de algemene beoordelingsregels

5.3.1 Toetsing aan het belang van het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Door het plaatsen en in stand houden van een meetopstelling worden geen wijzigingen aangebracht in waterkeringen. Verder zijn daardoor geen gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast of waterschaarste. Het bereiken van deze doelstelling van het waterbeheer wordt door de aangevraagde activiteiten daarom niet geschaad.

5.3.2 Toetsing aan het belang van het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen

Door het plaatsen en in stand houden van een meetopstelling worden geen schadelijke gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem veroorzaakt.

5.3.3 Toetsing aan het belang van het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen

Door het plaatsen en in stand houden van een meetopstelling wordt de maatschappelijke functie van het watersysteem niet aangetast.

5.4 Toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de specifieke beoordelingsregels

Uit de voorgaande toetsing van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de algemene beoordelingsregels is gebleken dat de aangevraagde activiteiten verenigbaar zijn met de belangen opgenomen in artikel 8.84, eerste lid, van het Bkl. De aangevraagde activiteiten zijn verder ook niet in strijd met de doelen van de wet als bedoeld in artikel 1.3 van Ow, zodat er ook overeenstemming is met de specifieke beoordelingsregels in artikel 8.90, eerste lid, van het Bkl.

5.5 Overwegingen t.a.v. de toetsing aan het Afwegingskader activiteiten op de Noordzee van het PN 2022-2027

Het plaatsen en in stand houden van een meetopstelling binnen de veiligheidszone van het Prinses Amalia Windpark is niet in strijd met het afwegingskader voor activiteiten op de Noordzee.

6. Procedure

De voorbereiding van deze beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig afdeling 4.1.2 van de Awb.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta

de heer E. Erdsieck BBA

9. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.