



Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901 JH Leeuwarden

**RWS ONGECLASSIFICEERD**  
GDF SUEZ Energie Nederland N.V.  
Dhr. [REDACTED]  
Postbus 10087  
8000GB Zwolle

Zuidersingel 3  
8911 AV Leeuwarden  
Postbus 2301  
8901 JH Leeuwarden  
www.rijkswaterstaat.nl

**Contactpersoon**

[REDACTED]

T [REDACTED]

**Ons kenmerk**  
RWS-2015/17524

**Bijlage**  
1

Datum 20 april 2015  
Onderwerp Goedkeuringsbesluit wijziging analyse CZV

Geachte heer [REDACTED],

Op 26 februari 2015 heb ik uw aanvraag om wijziging van de watervergunning, kenmerk RWS-2013/37562, ontvangen. De aanvraag betreft een verzoek om goedkeuring te verlenen voor het gebruik van een nieuwe analysemethode voor CZV. De aanvraag is geregistreerd onder nummer RWS 2015 8723 en ZT2015-01322639.

Wijziging

Op grond van voorschrift 7 van de watervergunning (kenmerk DNN 2013/37562) moet de analyse van het Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) in het te lozen overloopwater van het bergbezinkbassin worden uitgevoerd volgens de analysemethode die is aangegeven in bijlage II van de watervergunning. In bijlage II van de vergunning is NEN 6633:2006 als analysemethode aangegeven. U verzoekt om goedkeuring van het gebruik van een andere analysemethode dan NEN 6633:2006, te weten een analysemethode conform de NEN-ISO 15705.

Overwegingen

De analysemethode NEN-ISO 15705 wordt door mij gezien als gelijkwaardig aan de NEN 6633:2006 mits het chloridegehalte van de afvalwaterstroom niet te hoog is ten opzichte van de lozingseis voor CZV. Als de verhouding tussen het chloridegehalte in de afvalwaterstroom en de CZV lozingseis hoger is dan 100 dan mag de NEN-ISO 15705 niet worden toegepast. Op basis van het chloridegehalte (4,8 g/l<sup>1</sup>) in het afvalwater, en de lozingseis voor CZV (100 mg/l) blijkt dat wordt voldaan aan deze voorwaarde.

Besluit

Op grond van het bovenstaande keur ik het gebruik van de analysemethode volgens de NEN-ISO 15705 goed, uitgaande van de versie 2003. Dit betekent dat Bijlage II van uw watervergunning (kenmerk DNN 2013/37562) tevens wijzigt van NEN 6633:2006 naar NEN-ISO 15705, voor zover het de analysemethode aangaande CZV betreft.

<sup>1</sup> (bron: aanvraag watervergunning (kenmerk DNN 2013/37562))

**RWS ONGECLASSIFICEERD**

**Datum**  
20 april 2015

Deze brief bevat een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van bezwaar behoort tot de mogelijkheden. In de bijlage kunt u lezen hoe dat in zijn werk gaat.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer [REDACTED], medewerker van mijn dienst.

Ondertekening

Hoogachtend,  
de minister van Infrastructuur en Milieu,  
namens deze,  
het hoofd van de afdeling Vergunningverlening,  
Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

[REDACTED]

[REDACTED]

### **Bijlage: Mededelingen**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van het besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de brief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Milieu en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, ter attentie van de afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

### **Voorlopige voorziening**

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoekschrift dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied, waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woon- of vestigingsplaats heeft. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan, dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde rechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

### **Digitaal beroep of voorlopige voorziening**

U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.