



# beschikking

**Datum**  
31-03-2016

---

Datum	31 maart 2016
Nummer	RWS-2016/10640
Onderwerp	Wijzigingsbesluit ENGIE Energie Nederland N.V. Afvalwatercirculatie t.b.v. algenkweek

---



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2	<b>Datum</b> 31-03-2016
1. Aanhef .....	3	<b>Nummer</b> RWS-2016/10640
2. Besluit .....	4	
3. Aanvraag.....	4	
3.1 Algemeen .....	4	
3.1.1 Aanleiding .....	4	
3.1.2 Bedrijfsituatie.....	4	
4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer .....	5	
5. Beoordeling van de aanvraag .....	5	
6. Procedure.....	6	
7. Conclusie.....	6	
8. Ondertekening .....	6	
9. Mededeling / bezwaarclausule .....	7	



## 1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 februari 2016 een aanvraag ontvangen van ENGIE Energie Nederland N.V. om de vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem te wijzigen.

**Datum**  
31-03-2016

**Nummer**  
RWS-2016/10640

De aanvraag betreft:

Het brengen van stoffen, afkomstig van de Eemscentrale, gelegen aan de Robbenplaatweg 17 in Eemshaven, in het Eems-Dollardestuarium. Het betreft een wijziging in een afvalwaterstroom.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2016-00002892.



## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

**Datum**  
31-03-2016  
**Nummer**  
RWS-2016/10640

- I. De aan ENGIE Energie Nederland N.V., voorheen GDF SUEZ Nederland NV, verleende watervergunning van 16 juli 2013, kenmerk RWS-2013/37562, als volgt te wijzigen:

Het circuleren van afvalwater vanuit het blus/spuireservoir van de Eemscentrale toe te staan.

## 3. Aanvraag

### 3.1 Algemeen

#### 3.1.1 Aanleiding

ENGIE Energie Nederland N.V. (hierna ENGIE) heeft bij besluit van 16 juli 2013, kenmerk RWS-2013/37562, een vergunning gekregen voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De vergunninghouder vraagt een wijziging aan van deze vergunning omdat ENGIE restwarmte uit afvalwater gaat leveren aan derden. Hiervoor dient een afvalwaterstroom worden verlegd. De warmte zal worden gebruikt door een bedrijf bij het kweken van algen. ENGIE heeft daarom een aanvraag ingediend om de vergunning van 16 juli 2013, kenmerk RWS-2013/37562, te wijzigen.

#### 3.1.2 Bedrijfsituatie

De elektriciteitscentrale van ENGIE, ook wel Eemscentrale genoemd is gevestigd ten noorden van Delfzijl, in de Eemshaven. De Eemscentrale bestaat uit een aardgasgestookte combi-eenheid, vijf aardgasgestookte STEG-eenheden, drie hulpketels en 9 windturbines. Het benodigde koelwater wordt onttrokken uit de Eems en ook daar weer in teruggebracht. Op het terrein van de Eemscentrale bevindt zich een verzamelbassin voor afvalwater, het zogenaamde blus/spuireservoir. Hierin wordt het water van een aantal afvalwaterstromen van de Eemscentrale en het terrein bijeengebracht en gedeeltelijk hergebruikt. Het te veel aan water wordt via een overloopsysteem geloosd op de Eems.



#### **4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

**Datum**  
31-03-2016  
**Nummer**  
RWS-2016/10640

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag is hier rekening mee gehouden.

#### **5. Beoordeling van de aanvraag**

In het blus/spuiereservoir van de Eemscentrale wordt afvalwater van een aantal afvalwaterstromen opgevangen. Dit afvalwater is ketelspuiwater en bezit nog restwarmte. Een teveel aan afvalwater wordt vanuit het bassin geloosd op de Eems. Een externe partij heeft interesse in het gebruik van de restwarmte bij het kweken van algen.

Om de levering van restwarmte mogelijk te maken, zal vanuit de inrichting van ENGIE een aan- en afvoerleiding naar de inrichting van de algenkwekerij worden aangelegd. De leidingen zullen afvalwater met restwarmte transporteren vanuit het bergbezinkbassin van ENGIE naar de algenkwekerij en weer terug naar het bassin. Binnen de inrichting van de algenkwekerij vindt alleen warmte-uitwisseling plaats. Er is geen sprake van uitwisseling van water of andere stoffen tussen de twee bedrijven. Voor ENGIE betreft de wijziging geen nieuwe lozing of een verandering van de kwaliteit en omvang van de bestaande lozing. Het effect op de eigenschappen van het afvalwater is alleen een mogelijke verandering van temperatuur.

De wijzigingsaanvraag voor de vergunning van 16 juli 2013, kenmerk RWS-2013/37562, is getoetst aan de doelstellingen van het waterbeheer. De wijziging zal geen invloed hebben op het behalen van de doelstellingen van het waterbeheer in de Eems-Dollard.



## 6. Procedure

De aanvraag tot wijziging van de vergunning niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Hiermee is volgens artikel 6.26, lid 2, Waterwet afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De voorbereiding van deze beschikking op grond van de Waterwet heeft daarom conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

**Datum**  
31-03-2016

**Nummer**  
RWS-2016/10640

## 7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het wijzigen van de vergunning.

## 8. Ondertekening

De Minister van Infrastructuur en Milieu,  
Namens deze,  
Hoofd van de afdeling Vergunningverlening,  
Rijkswaterstaat Noord-Nederland, 





## 9. Mededeling / bezwaarclausule

Om te bepalen of u meer informatie wilt over dit besluit, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Milieu en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord Nederland, ter attentie van de afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Datum**

31-03-2016

**Nummer**

RWS-2016/10640



### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u een bedrijf vertegenwoordigt dient u een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf is ingeschreven. De rechtbank zal u daarvoor wel griffierecht in rekening brengen.

**Datum**

31-03-2016

**Nummer**

RWS-2016/10640

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen;
- Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen;
- Waddenvereniging, ([gerbens@waddenvereniging.nl](mailto:gerbens@waddenvereniging.nl));
- Groningen Seaports, Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl;
- Het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren, ([cdr-bvr@rws.nl](mailto:cdr-bvr@rws.nl)).