



Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

REDstack B.V.

t.a.v. de heer [REDACTED]

Postbus 199

8600 AD SNEEK

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Zuiderwagenplein 2
8224 AD Lelystad
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T (088) 797 37 00

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

[REDACTED]
Projectleider

T [REDACTED]

Ons kenmerk
RWS-2017/21844

Bijlage(n)
2

Datum 23 mei 2017
Onderwerp Toezending wijziging watervergunning
Zaaknummer RWSZ2017-00005784

Geachte heer [REDACTED],

Op 5 april 2017 heb ik uw aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet ontvangen. Uw aanvraag is geregistreerd onder het hierboven vermelde zaaknummer.

Hierbij zend ik u het besluit op uw aanvraag voor een wijzigingsvergunning op voor het plaatsen en tijdelijk behouden van een installatie voor de opwekking van duurzame energie ten behoeve van het project REDstack Blue Energy aan de Afsluitdijk te Breezanddijk. De wijziging heeft betrekking op het plaatsen en tijdelijk behouden van additionele verharding door middel van stelconplaten evenals het termijn verlengen van de vigerende vergunning tot 30 september 2023.

Voor de inhoud van de vergunning en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen deze vergunning verwijs ik u naar de bijlage(n).

Voor aanvang van de werkzaamheden dient u dit af te stemmen met onze onderhoudsaannemer (contactgegevens: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]).



RWS INFORMATIE

**Rijkswaterstaat Midden
Nederland**

Datum
23 mei 2017

Ons kenmerk
RWS-201721844

Heeft u vragen over de behandeling van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen met de in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van zaaknummer RWS2017-00005784.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland





RWS ONGECLASSIFICEERD

beschikking

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

Zuiderwagenplein 2
8224 AD Lelystad
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 797 31 11
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

[Redacted]
T [Redacted]
E [Redacted]

Datum	23 mei 2017
Nummer	RWS-201721844
Onderwerp	Wijziging watervergunning voor het plaatsen en tijdelijk behouden van een installatie voor de opwekking van duurzame energie ten behoeve van het project REDstack Blue energy aan de Afsluitdijk te Breezanddijk.
Zaaknummer	RWSZ2017-00005784

1.	Aanhef.....	2
2.	Besluit	2
3.	Voorschriften	3
4.	Aanvraag	3
4.1	Algemeen	3
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	3
5	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.....	4
5.1	Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een waterstaatswerk	4
5.1.1	Regelgeving en beleid	4
5.1.2	Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit).....	5
5.1.3	Overwegingen bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen	5
5.1.4	Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.....	5
6.	Procedure	5
7.	Conclusie	6
8.	Ondertekening	6
9.	Mededelingen	7
	Bijlage 1. Begripsbepalingen.....	9
	Bijlage 2. Situatietekening	10



RWS INFORMATIE

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 5 april 2017 een aanvraag ontvangen van REDstack B.V, Postbus 199, 8600 AD te Sneek, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Datum
23 mei 2017

Nummer
RWS-2017/21844

De aanvraag betreft een verzoek tot wijziging en verlenging van de vigerende vergunning van 26 juli 2013 met kenmerk RWS-2013/39520, laatstelijk gewijzigd op 29 september 2015 met kenmerk RWS-2015/42169.

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk Afsluitdijk in het IJsselmeer en de Waddenzee of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, voor het plaatsen en tijdelijk behouden van additionele verharding door middel van stelconplaten. Deze werken worden uitgevoerd ten behoeve van het project RED-stack aan de Afsluitdijk te Breezanddijk.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2017-00005784.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Brief: 'Verzoek tot wijziging vergunning RWS-2013/39520', d.d. 5-4-2017;
- 'Situatietekening', met kenmerk BF3827-100-100_1138_OV-101, d.d. 23-3-2017.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

De aan REDstack B.V., Postbus 199, 8600 AD te Sneek, verleende beschikking van 26 juli 2013 met kernmerk RWS-2013/39520, laatstelijk gewijzigd op 29 september 2015 met kenmerk RWS-2015/42169, als volgt te wijzigen:

- I. De onder Dictum II opgenomen tekst '1 september 2016' te vervangen door de volgende tekst: '30 september 2023'.
- II. In de vigerende vergunning in voorschrift 4.12 opgenomen tekst: '1 september 2016' te vervangen door de volgende tekst: '30 september 2023'.
- III. Aan 'Voorschrift 5 Technische voorschriften' toe te voegen:
 3. De additionele stelconplaten mogen niet waterdicht worden afgewerkt.



RWS INFORMATIE

Rijkswaterstaat Midden-
Nederland
Vergunningverlening

- IV. De volgende tekening onderdeel te maken van deze vergunning: 'Verlenging vergunning uitbreiding huurgebied', tekeningnummer BF3827-100-100_1138_OV-101, d.d. 23-03-2017.

Datum
23 mei 2017

Nummer
RWS-2017/21844

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

In deze wijzigingsbeschikking worden voorschriften aangepast danwel toegevoegd. Voor het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk IJsselmeer of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarop, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten liggen, gelden de voorschriften vermeldt in de vergunning van 26 juli 2013 met kenmerk RWS-2013/39520, laatstelijk gewijzigd op 29 september 2015 met kenmerk RWS-2015/42169.

In deze wijzigingsbeschikking is voorschrift 4.12 gewijzigd en voorschrift 5.3 toegevoegd. De gewijzigde voorschriften zijn hieronder opgenomen:

Voorschrift 4.12:

Als de vergunning wordt ingetrokken danwel de eindtermijn van 30 september 2023 is verstreken, moet de vergunninghouder de volgens deze vergunning aanwezige werken opruimen/verwijderen en de locatie in oorspronkelijke staat terug brengen. Daarbij rekening houdend met nazetting.

Voorschrift 5.3

De additionele stelconplaten mogen niet waterdicht worden afgewerkt.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

REDstack B.V. heeft verzocht om de vigerende watervergunning van 26 juli 2013 met kenmerk RWS-2013/39520, laatstelijk gewijzigd op 29 september 2015 met kenmerk RWS-2015/42169, te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op het plaatsen en tijdelijk behouden van additionele verharding door middel van stelconplaten. Deze werken worden uitgevoerd ten behoeve van het project RED-stack aan de Afsluitdijk te Breezanddijk. De watervergunning van 26 juli 2013 zag niet toe op dit additionele terrein.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

In deze vergunning zijn de volgende vergunningplichtige activiteiten in het kader van de Waterwet opgenomen:

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken voor het plaatsen en tijdelijk behouden van additionele verharding door middel van stelconplaten.



5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Datum
23 mei 2017

Nummer
RWS-2017/21844

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een waterstaatswerk

5.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.

Voor IJsselmeergebied is het beleid, zoals dat in het Nationaal Waterplan is opgenomen, nader gebiedsspecifiek uitgewerkt in de Beleidsnota IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem.



5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Datum
23 mei 2017

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

Nummer
RWS-2017/21844

Voor de Afsluitdijk geldt dat de stabiliteit en de goede werking van deze primaire waterkering van groot maatschappelijk belang is voor de veiligheid. De primaire waterkering wordt door Rijkswaterstaat aangemerkt als behorend tot de categorie van meest vitale objecten, zodat aan deze primaire waterkering hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid.

Om de stabiliteit en goede werking van de kering te waarborgen zijn in de vigerende vergunning voorschriften opgenomen ten aanzien van monitoring van kwetsbare onderdelen van de kering. Deze monitoring dient gerapporteerd te worden. Op deze wijze houdt de waterbeheerder zicht op de effecten en risico's die klein zijn, maar niettemin aanwezig.

De werkzaamheden zijn dus van dien aard dat deze geen gevaar opleveren voor de veiligheid van het waterstaatswerk en deze werkzaamheden geven geen waterstaatkundige bezwaren voor de belangen van Rijkswaterstaat.

5.1.3 Overwegingen bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen leidt niet tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen en heeft geen beperking in de uitvoering van het ecologisch herstel tot gevolg.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (hierna: BPRW). Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn.

Bij de toetsing van uw vergunningaanvraag is beoordeeld of het plaatsen en tijdelijk behouden van additionele verharding door middel van stelconplaten de vervulling van de aan het IJsselmeer toegekende functie(s) nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de toegekende functie(s) geen sprake is.

6. Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



RWS INFORMATIE

**Rijkswaterstaat Midden-
Nederland**
Vergunningverlening

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de bovenstaande overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Datum
23 mei 2017

Nummer
RWS-2017/21844

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland





9. Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Datum
23 mei 2017

Nummer
RWS-2017/21844

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank (sector Bestuursrecht) binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te worden ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de datum en het kenmerk van de beschikking;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken rechtbank wijst de verzoeker na indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de hiervoor vermelde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien ik met een dergelijk verzoek instem, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zend ik het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.



RWS INFORMATIE

**Rijkswaterstaat Midden-
Nederland**
Vergunningverlening

Datum
23 mei 2017

Nummer
RWS-2017/21844

- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Ik verzoek u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

- III. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
- IV. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond- en water nog toestemming nodig van Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB). Ik wijs u er op dat RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met RVB mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

In verband hiermee is een afschrift van deze vergunning gezonden aan de Rijksvastgoedbedrijf, sectie Ingebruikgeving, cluster 1, die zich met betrekking tot het gebruik van het betrokken staatseigendom schriftelijk tot u kan wenden.

- V. Afschriften van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf, sectie Ingebruikgeving, cluster 1, Postbus 16700, 2500 BS, Den Haag.
- Gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.



Bijlage 1. Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden.

Datum
23 mei 2017

Nummer
RWS-2017/21844

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag met registratie RWS-2017/15886;
2. 'Afdeling handhaving': de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, bezoekadres: Zuiderwagenplein 2 te Lelystad, postadres: Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
3. 'Bevoegd gezag': Rijkswaterstaat Midden-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Directeur Netwerkontwikkeling).
4. 'Directeur-generaal': de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat (adres: Koningskade 4; postadres: Postbus 20906, 2500 EX Den Haag);
5. 'Stormseizoen': de periode van 1 oktober tot 1 april;
6. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
7. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres Rijkswaterstaat Midden-Nederland, t.a.v. afdeling Handhaving, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, e-mail adres handhaving-middennederland@rws.nl;
8. 'Werken': verharding door middel van stelconplaten;
9. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk;
10. 'Watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen;
11. 'Waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering, ondersteund kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven, dan wel dat, als de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 5.2 bedoelde kaart is aangegeven;
12. 'Watervergunning': Vergunning als bedoeld in de wet;
13. 'Wet': Waterwet.



RWS INFORMATIE

**Rijkswaterstaat Midden-
Nederland**
Vergunningverlening

Bijlage 2. Situatietekening

Datum
23 mei 2017

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden.

Nummer
RWS-2017/21844

- 'Situatietekening', met kenmerk BF3827-100-100_1138_OV-101, d.d. 23-3-2017.