

nr.	Document	datum	Afzender	Ontvanger	Oordeel	Wob 10-2-e	Wob 10-2-g	Wob 11-1	Wob 11-4	Opmerking
	onderwerp of zakelijke beschrijving	dd-mm-jjjj	organisatieonder-deel, bedrijf	organisatieonder-deel, bedrijf	o=openbaar go=gedeeltelijk openbaar no=niet openbaar ro=reeds openbaar (vindplaats)	Persoonlijke Levenssfeer	Strikt Persoonlijk of Onevenredige Benadeling	Persoonlijke Beleidsopvattingen	Milieuinformatie	
03.	reactie op mail Granuliet, grond of bouwstof	10-4-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
04.	FW: Granuliet, contact BS irt HID WVL	11-4-2019	BS	WVL	GO	x	x	x		
05.	Referentiewerken	12-4-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
5.1	referenties Granuliet Noordse leem	12-4-2019	Bontrup	nvt	O					
07.	Fwd: Notitie Granuliet	12-4-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
7.1	rapport milieuhygiënische kwaliteit	12-4-2019	Schreurs Milieuconsult	nvt	GO	x				
09.	FW: Notitie Granuliet	19-4-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
10.	FW: Notitie Granuliet	19-4-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
10.1	presentatie procesbeschrijving Noordse Leem Proces	19-4-2019	Bontrup	nvt	O					
12.	reactie op notitie Granuliet	20-4-2019	BS	WVL	GO	x				
13.	granuliet juridische onderbouwing	9-5-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
13.1	juridisch advies over de bouwstof Granuliet	19-11-2018			O					
16.	toepassing Noordse Leem Over de Maas	14-5-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
16.1	foto 1 toepassing Noordse Leem Over de Maas	13-5-2019	Bontrup	WVL	O					
16.2	foto 2 toepassing Noordse Leem Over de Maas	13-5-2019	Bontrup	WVL	O					
19.	Overleg inzake notitie Granuliet	15-5-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
20.	Noordse Leem niet gebruikt in Twentekanaal	25-5-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
21	Granuliet binnenkort niet meer opslaan	26-5-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
22	toepassing granuliet in GBT Over de Maas	27-5-2019	BS	WVL	GO	x				
23	toepassing granuliet in GBT Over de Maas	27-5-2019	WVL	BX	GO	x				

24	granuliet noordse leem is grond	28-5-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
25	toepassing granuliet in GBT Over de Maas	28-5-2019	BS	WVL	GO	x				
26	issue over toepassing Granuliet opgebracht door een leverancier	29-5-2019	WVL	BS	GO	x				
27	update stand van zaken rondom memo Granuliet	25-6-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
28	reactie GIB op memo Granuliet	27-6-2019	GIB	nvt	GO	x				
29	RE: Issue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leverancier	31-7-2019	WVL	WVL	GO	x				
30	RE: Issue over Toepassing Granuliet	6-8-2019	WVL	WVL	GO	x				
31	RWS bedrijfsinfo mbt Granuliet	22-8-2019	WVL	BS	GO	x				
32	terugkoppeling gesprek over toepassingsmogelijkheden Noordse Leem	28-8-2019	GPO	RWS	GO	x				
33	granuliet gesprekspunt in koppelvlakoverleg	26-9-2019	BS	WVL	GO	x				
33.1	verslag IenM overleg Granuliet 26 08 2019	30-8-2019	IenW	nvt	GO	x				
35	escalatie voorstel betreffende de afwijzing door ZN voor storten van granuliet	17-10-2019	WVL	ZN	GO	x				
36	FW: Melding granuliet	17-10-2019	WVL	WVL	GO	x				
37	gewijzigde melding voorgenomen toepassing 504391.1	18-10-2019	WVL	WVL	GO	x				
38	brief granuliet	28-10-2019	WVL	ZN	GO	x				
42	Fwd: Melding_504391.2.pdf	13-11-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
42.1	Melding besluit bodemkwaliteit	12-11-2019	Brabob	Bontrup	GO	x				
44	vragen Zembla granuliet Over de Maas	23-12-2019	Bontrup	WVL	GO	x				
46	aanvullende informatie Granuliet	9-1-2020	Bontrup	WVL	GO	x				
46.1	BSB certificaat Granuliet	2-9-2015	SGS Intron	GIB	GO	x				
46.2	Schreurs milieuhygenische toetsing Granuliet aanvullend	9-10-2019	Schreurs Milieuconsult		GO	x				
49	controle en monstersname door RWS schip Daily 8/1/2020	9-1-2020	Bontrup	WVL	GO	x				
49.1	foto RWS schip Daily	8-1-2020			O					
49.2	begeleidingsbrief	9-1-2020	GIB	Amer shipping BV	GO	x				
49.3	scheepsbon	7-1-2020	GIB	Brabob	GO	x				
49.4	vrachtbrief	8-1-2020	Amer Shipping		GO	x				
54	mogelijke toepassing granuliet processen RWS	13-1-2020	Bontrup	WVL	GO	x				

55	onderzoeksresultaten flocculant acrylamide in Granuliet	13-1-2020	Bontrup	WVL	GO	x				
55.1	analyseresultaten acrylamide	19-6-2019	Soil Consult	GIB	GO	x				
55.2	effecten gebruik flocculant bij productie van granuliet	29-5-2019	RHDHV		GO	x				
59	herhaaldelijk onterecht afwijzingen van RWS handhaving mbt toepassen granuliet	15-1-2020	GIB	WVL	GO	x				
60	beantwoorden vragen Zembla	4-2-2020	WVL	WVL	GO	x				
61	beantwoorden vragen Zembla	4-2-2020	WVL	WVL	NO (concept van BS 99)	x		x		
62	verificatieonderzoek en terugneembaarheid toepassing granuliet	5-11-2019	WVL	RWS	GO	x				
63	update over opleveren onderzoeken granuliet	6-11-2019	WVL	RWS	GO	x				
64	granuliet toetsing barium juridische check door CD en WVL	12-11-2019	WVL	ZN	GO	x				
65	RE: Over granuliet	10-11-2019	WVL	WVL	GO	x				
66	advies granuliet, bodemsignaal indienen of niet	5-12-2019	WVL	WVL	GO	x	x	x		
67	RE: Over granuliet	28-12-2019	WVL	WVL	GO	x				
68	vragen Zembla granuliet Over de Maas	30-12-2019	WVL	ZN	GO	x				
69	granuliet: polyacrylamide in granuliet beneden detectiegrens	2-1-2020	WVL	WVL	GO	x				
70	stand van zaken voorberlasting toekomstige toegangsweg Pasgeld	8-1-2020	WVL	WVL	GO	x				
71	mogelijke toepassing granuliet erosie oude maas	11-1-2020	WVL	Bontrup	GO	x				
72	memo granuliet	24-1-2020	WVL	WVL	GO	x				
73	memo granuliet tbv gesprek 29-1-2010 (zie nr. 59)	24-1-2020	WVL	BS	GO	x				
74	omgevingsbeeld Zembla uitzending over granuliet 6-2-2020	7-2-2020	WVL	WVL	GO	x				
75	FW Notitie over AEC granulaat	19-2-2019	WVL	WVL	GO	x				
75.1	Toepassen Granulaat	19-2-2019		WVL	O					
77	granulaat deel 2	18-3-2019	BS	WVL	GO	x				
78	Granuliet, grond of bouwstof?	4-4-2019	BS	WVL	GO	x				
79	Granuliet, contact BS irt HID WVL	11-4-2019	BS	WVL	GO	x	x	x		
80	Notitie Granuliet	20-4-2019	BS	WVL	GO	x				
81	Toepassing Granuliet in GBT Over de Maas	27-5-2019	BS	WVL	GO	x				
82	Granuliet - Noorde leem is grond	28-5-2019	BS	WVL	GO	x				

83	Issue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leverancier	28-5-2019	BS	BS	GO	x				
84	Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat.	18-6-2019	BS	BS	GO	x				
85	Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 493968.0	27-6-2019	BS	Bontrup	GO	x				
86	aantekeningen overleg Bontrup vanmiddag	27-6-2019	BS	WVL	GO	x				
87	Issue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leverancier	10-7-2019	BS	WVL	GO	x				
88	Issue over Toepassing Granuliet opgebracht door een leverancier	22-7-2019	BS	WVL, BS	GO	x				
89	contact - innovatieminded	23-7-2019	PPO	BS, WVL, PPO, GPO	GO	x				
90	Terugkoppeling gesprek over toepassingsmogelijkheden Noordse Leem	13-8-2019	BS	WVL	GO	x				
91	Terugkoppeling gesprek over toepassingsmogelijkheden Noordse Leem	30-8-2019	BS	PPO	GO	x				
92	Toepassen granulaat in het natte beheergebied	10-9-2019	BS	WVL	GO	x				
93	Beoordeeld: Nieuwe melding voorgenomen toepassing 504391.0	23-9-2019	BS	Bontrup	GO	x				
94	onderwerp voor koppelvlakoverleg vanmiddag: handhaving!	26-9-2019	BS	WVL, WNN	GO	x				
97	Whatsapp		WVL	WVL	GO	x				
98	Whatapp		WVL	WVL	GO	x	x	x		