

doc-10r
776065



Rel. N° 510 C

1903

coll.
119.1

Mordk

Am

INSTRUCTIE voor het verrichten en in de registers inschrijven van de jaarlijksche Strandmetingen langs de Nederlandsche kust, ingaande 1 Januari 1900



Artikel 1.

De strandmetingen worden verricht in raaien, gaande door verkenningspalen, geplaatst op onderlingen afstand van zooveel mogelijk één of een halven kilometer langs de Nederlandsche kust.

De verkenningspalen worden onderscheiden in oorspronkelijke en hulppalen.

De uitkomsten der metingen worden verzameld in de daartoe bestemde registers.

Artikel 2.

De raaien, waarin de metingen geschieden, worden genoemd naar de verkenningspalen; loopt meer dan één raai door eenzelfde paal, zoo worden de raaien onderscheiden door de bijvoeging van letters of andere merken.

Is de richting der raaien niet door palen of andere merken op het strand bepaald, dan geschiedt de bepaling der richting met meetkruis of ander instrument.

De plaats der palen met de richting der raaien worden omschreven in de registers en aangeteekend op de bij de registers behorende kaarten.

De aanduiding van de oorspronkelijke palen geschiedt in zwart en die van de hulppalen in rood.

Artikel 3.

De metingen geschieden van uit de oorspronkelijke palen of worden tot de plaats dezer palen herleid.

De oorspronkelijke palen moeten ter onderscheiding van de hulppalen voorzien zijn van een wit geverfden kop.

Hulppalen dienen, bij niet aanwezig of onbereikbaar zijn van de oorspronkelijke palen, om daaruit de metingen te doen en soms tevens tot aanduiding van de richting der raai of ook wel, om bij groote strandbreedte met behulp van de bekende afstanden tot den oorspronkelijken paal, de metingen op minder tijdroovende wijze te verrichten.

De afstanden van de hulppalen tot de oorspronkelijke worden in de registers vermeld en eventueele wijzigingen daarvan geregeld bijgehouden.

Artikel 4.

Aan verschillende palen, alsmede in andere voorwerpen en gebouwen op of bij het strand zijn ten behoeve dezer metingen verkenmerken aanwezig, waarvan de hoogte bekend is ten opzichte van N. A. P., A. P. of V. Z. (H. W.)

In afzonderlijke zakregisters wordt aanteekening gemaakt van de plaats en de hoogte dezer verkenmerken alsmede van de hoogte van de koppen der palen.

Artikel 5.

Door meting in elke raai wordt de ligging van de hoog- en laagwaterlijnen en van den duinvoet ten opzichte van den oorspronkelijken paal en verder de hoogte van den duinvoet betrekkelijk V. Z. (H. W.) bepaald.

Bij de oorspronkelijke palen wordt mede opgenomen de hoogte van den bovenkant paal ten opzichte van het doorgaande strand.

De hoogte van den duinvoet wordt gemeten in d.M., de hoogte van den paal boven het strand in halve d.M. en de overige afstanden in M. Als leidraad is er bij de meting op te letten :

- 1^o. dat bij het aantreffen van zandbanken en geulen vóór den oever in de richting der te meten raai, ook, zoo mogelijk, de laagwaterlijn aan de zeezijde der zandbank wordt gemeten, indien de bank bij gewoon laagwater op een of ander punt met het vaste strand is verbonden.
- 2^o. dat op die plaatsen, waar de duinvoet niet scherp is afgeteekend, deze bij benadering zooveel mogelijk wordt bepaald door de ontmoeting van het droge strand met het buitenduinelooop.

Artikel 6.

Bij elke raai wordt in de kolom „Toelichtingen” in de registers vermeld: de hoogte van den paalkop, van het in den paal aanwezige merk, van V.Z. (H.W.) en L.W. ten opzichte van N. A. P. of A. P. of — waar dit niet bekend is — het verschil tusschen V. Z. (H. W.) en L. W. en de hoogte van den paalkop en van het in den paal aanwezige merk boven V. Z. (H. W.)

Deze cijfers worden door den betrokken Ingenieur blijvend vastgesteld met behulp van de aan de meest in de nabijheid zijnde peilschalen tot nog toe aangenomen gemiddelde hoog- en laagwaterstanden.

In bijzondere omstandigheden kan de Hoofdingenieur andere cijfers voor deze waterstanden bepalen.

De vastgestelde cijfers worden voor elke raai aangeteekend, ook in de in Artikel 4 bedoelde zakregisters.

Artikel 7.

De metingen geschieden in het voorjaar op den door den betrokken Ingenieur te bepalen tijd en alleen bij helderen horizon.

De meetwerktuigen worden vóór de meting geverifiëerd.

Artikel 8.

Nadat bij de te meten raai uit het in artikel 4 genoemde zakregister de hoogte van den paalkop is nagezien of berekend en de hoogte van V. Z. (H. W.) en L. W. is afgelezen of berekend, geschiedt de meting als volgt :

Van eene in centimeters verdeelde meetlat, waaraan twee schuifbare zichtjes, voorzien van eene inrichting tot vastklemming, aanwezig zijn, wordt een der zichtjes geplaatst op eene hoogte op de lat, gelijk aan het hoogteverschil tusschen den paalkop en het hoogwaterpeil en het tweede zichtje op eene hoogte gelijk aan het hoogteverschil tusschen den paalkop en het laagwaterpeil.

De waarnemer plaatst zich achter den paal en geeft door seinen aan een persoon, die met de lat in de richting der raai zeewaarts gaat, te kennen of hij zee- of landwaarts moet gaan om den paalkop, het onderste zichtje en den horizon in één lijn te krijgen.

De aldus vastgestelde plaats der hoogwaterlijn wordt alsdan op het strand aangegeven.

Staat de paal zeewaarts van de hoogwaterlijn, dan neemt de waarnemer plaats landwaarts van de hoogwaterlijn en laat den persoon met de meetlat zoolang zee- of landwaarts gaan tot de voren genoemde punten in ééne lijn komen.

Staat de kop van den paal beneden hoogwater, dan wordt het hoogwaterzichtje op de lat geplaatst op eene hoogte, gelijk aan het hoogteverschil tusschen den paalkop en het hoogwaterpeil plus eene zekere maat, bijv. 1 M., en plaatst de waarnemer zich op zoodanigen afstand landwaarts van den paal, dat hij, over een zichtje op dezelfde maat bijv. 1 M. boven het strand ziende, het eerstgenoemde zichtje en den horizon in ééne lijn ziet.

Daarna gaat dezelfde persoon met de meetlat verder zeewaarts tot paalkop, bovenste zichtje en horizon in ééne lijn komen en duidt de plaats der laagwaterlijn eveneens aan.

De hoogte van den duinvoet wordt gevonden door uit eene waterpassing op den horizon met twee meetlatten te bepalen, hoeveel de duinvoet is gelegen boven de reeds gevonden hoogwaterlijn.

Is de kop van den paal voor den waarnemer te hoog boven het strand, dan wordt de meting der verschillende lijnen verricht uit een punt beneden den paalkop.

Indien de hoogte van den paalkop boven het strand te gering is, wordt daarnaast een meetlat geplaatst, die voorzooveel voor de waarneming noodig is, boven den paalkop uitsteekt.

De metingen mogen in plaats van ten opzichte van den paalkop ook geschieden, uitgaande van eenig merk in den paal.

In laatstbedoelde drie gevallen moet de stand der zichtjes geregeld worden naar het uitgangspunt der meting.

Vervolgens worden de afstanden van de gevonden hoog- en laagwaterlijnen en van den duinvoet tot den paal met meetwiel, lint of ketting bepaald.

Bij de oorspronkelijke palen wordt ten slotte de hoogte van den kop boven het strand gemeten.

De volgorde van de boven beschreven werkzaamheden mag naar omstandigheden worden gewijzigd.

Artikel 9.

Binnen eene maand na afloop der metingen worden door den opzichter aan den betrokken Ingenieur de door dezen nader te bepalen staten en tabellen der metingen toegezonden.

Artikel 10.

Wanneer de oorspronkelijke paal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, wordt in de derde kolom van het register vóór het betrekkelijke cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer bedoelde paal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat, ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen geschiedt, wordt in de zesde kolom van het register vóór het betrekkelijke cijfer eveneens het teeken — geplaatst.

Artikel 11.

Door de met het toezicht op het strand en de palen belaste opzichters wordt een wakend oog gehouden op den toestand en de hoogte van de palen en van de hoogtemerken.

Gaan deze merken verloren, dan worden nieuwe aangebracht, waarvan de hoogte wordt bepaald uit de naastbijzijnde merken.

Van alle veranderingen in de palen en hoogtemerken wordt mededeeling gedaan aan den betrokken Ingenieur.

Komen de palen door strandafname of aanwinst op te grooten afstand van de te meten lijnen, zoo worden voorstellen gedaan aan genoemden Ingenieur tot het bijplaatsen van hulppalen.



PAAL

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---|---|----------------------------|-----------------|--|---|--|---|---|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D E N D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duin- voet boven volzee. | | van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee. |
| | | | duin- waarts | zee- waarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | | | | | | | | | | | |
| 1926 | | | | | | | | | | | |
| 1927 | | | | | | | | | | | |
| 1928 | | | | | | | | | | | |
| 1929 | | | | | | | | | | | |
| 1930 | | | | | | | | | | | |
| 1931 | | | | | | | | | | | |
| 1932 | | | | | | | | | | | |
| 1933 | | | | | | | | | | | |
| 1934 | | | | | | | | | | | |
| 1935 | | | | | | | | | | | |
| 1936 | | | | | | | | | | | |
| 1937 | | | | | | | | | | | |
| 1938 | | | | | | | | | | | |
| 1939 | | | | | | | | | | | |
| 1940 | | | | | | | | | | | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|-------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1879 | 5 Juni | 49 | 0 | | 115 | 41 | 123 | 164 | 2.10 | 1.45 | |
| 1900 | 16 Aug ^o | 47 | | 20 | 60 | 67 | 40 | 107 | 1.60 | 0.73 0.67 | Hoogte paalkop 2.30 M + NAP Merk in den paal M + NAP |
| 1901 | 4 Sept ^o | 47 | | 21 | 53 | 60 | 32 | 100 | 1.60 | 0.60 0.70 | H W 1.00 M + NAP L W 0.70 M ÷ NAP |
| 1902 | 8 Sept ^o | 47 | | 19 | 54 | 66 | 35 | 101 | 1.60 | 0.60 0.70 | |
| 1903 | 29 Juni | 47 | | 17 | 56 | 64 | 39 | 103 | 1.60 | 0.70 | |
| 1904 | 1 Juli | 47 | | 17 | 54 | 64 | 37 | 101 | 1.60 | 0.83 | |
| 1905 | 8 Aug ^o | 47 | | 15 | 52 | 62 | 37 | 99 | 1.60 | 0.70 | |
| 1906 | 12 Sept ^o | 47 | | 12 | 51 | 59 | 39 | 90 | 1.60 | 0.51 | |
| 1907 | 5 Aug ^o | 47 | | 13 | 52 | 60 | 39 | 99 | 1.60 | 0.48 | |
| 1908 | 21 " | 47 | | 11 | 49 | 58 | 38 | 96 | 1.60 | 0.38 | |
| 1909 | 10 Juni | 6 | | 12 | 50 | 10 | 30 | 56 | 0.70 | 0.30 | |
| 1910 | 8 Juli | 6 | | 11 | 47 | 17 | 36 | 53 | 0.60 | 0.23 | |
| 1911 | 7 Juni | 9 | | 13 | 50 | 22 | 37 | 59 | 0.83 ^s | 0.31 ^s | |
| 1912 | 20 " | 12 | | 13 | 50 | 25 | 37 | 62 | 0.60 ^s | 0.38 ^s | |
| 1913 | 24 " | 12 | | 13 | 46 | 25 | 33 | 58 | 0.75 ^s | 0.43 ^s | |
| 1914 | 27 " | 12 | | 13 | 40 | 25 | 35 | 60 | 0.69 ^s | 0.35 ^s | |
| 1915 | 15 " | 12 | | 14 | 49 | 26 | 35 | 61 | 0.72 ^s | 0.29 ^s | |
| 1916 | 20 " | 12 | | 13 | 49 | 25 | 36 | 61 | 0.86 ^s | 0.49 ^s | |
| 1917 | 24 Juli | 8 | | 14 | 48 | 22 | 34 | 56 | 0.74 ^s | 0.48 ^s | |
| 1918 | 10 " | 7 | | 14 | 47 | 21 | 33 | 54 | 0.73 ^s | 0.40 ^s | |
| 1919 | 13 Augustas | 3 | | 13 | 49 | 16 | 36 | 52 | 0.49 ^s | 0.44 ^s | |
| 1920 | 19 Juli | 7 | | 13 | 48 | 20 | 35 | 55 | 0.61 ^s | 0.53 ^s | |
| 1921 | 22 Aug ^o | 6 | | 17 | 50 | 23 | 33 | 56 | 0.63 ^s | 0.43 ^s | |
| 1922 | 26 " | 0 | | 15 | 49 | 15 | 34 | 49 | 0.66 ^s | 0.66 ^s | |
| 1923 | 2 Juli | 4 | | 14 | 48 | 18 | 34 | 52 | 0.63 ^s | 0.48 ^s | |
| 1924 | 21 Juli | 4 | | 17 | 47 | 21 | 30 | 51 | 0.80 | 0.50 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 10 Juni | 6 | | 17 | 40 | 23 | 31 | 54 | 0.70 | +0.50 | |
| 1926 | 2 Juli | 6 | | 16 | 46 | 22 | 30 | 52 | 0.70 | 0.50 | |
| 1927 | 20 " | 6 | | 16 | 44 | 22 | 20 | 50 | 0.90 | 0.50 | |
| 1928 | 11 Juli | 6 | | 16 | 45 | 22 | 29 | 51 | 0.60 | 0.40 ⁺ | |
| 1929 | 13 Juni | 6 | | 10 | 45 | 24 | 27 | 51 | 0.00 | 0.60 | |
| 1930 | 19 Juni | 6 | | 10 | 47 | 24 | 29 | 53 | 0.00 | 0.60 | |
| 1931 | 5 Augustus | 6 | | 19 | 43 | 25 | 24 | 49 | 0.90 | 0.70 | |
| 1932 | 8 Augustus | 5 | | 18 | 41 | 23 | 23 | 46 | 0.90 | 0.60 | |
| 1933 | 15 Augustus | 5 | | 17 | 39 | 22 | 22 | 44 | +0.90 | +0.50 | |
| 1934 | 22 Aug | 5 | | 14 | 39 | 19 | 25 | 44 | +0.90 | +0.50 | |
| 1935 | 17 Aug. | 5 | | 13 | 38 | 18 | 25 | 43 | +0.90 | +0.60 | |
| 1936 | 25 Aug | 5 | | 6 | 37 | 15 | 27 | 42 | +0.70 | +0.50 | |
| 1937 | 26 Aug | 5 | | 11 | 38 | 16 | 27 | 43 | +0.70 | +0.50 | |
| 1938 | 28 Juni | 5 | | 13 | 38 | 18 | 25 | 43 | +0.70 | +0.50 | |
| 1939 | 16 Aug | 6 | | 13 | 40 | 19 | 27 | 46 | +0.60 | +0.39 | |
| 1940 | 19 Aug | 6 | | 13 | 38 | | | | +1.05 | +0.44 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1879 | 5 Juni | 17 | 4 | - | 01 | 13 | 05 | 90 | 1.33 | 1.60 | |
| 1900 | 16 Aug st | 32 | - | 9 | 71 | 41 | 62 | 103 | 1.00 | 0.07 1.07 | Hoogte paalkop 2.92 M + N A P Merk in den paal M + N A P |
| 1901 | 4 Sept ^{br} | 35 | - | 11 | 70 | 46 | 59 | 105 | 1.03 | 0.07 1.05 | H W 1.00 M + N A P L W 0.70 M ÷ N A P |
| 1902 | 8 Sept ^{br} | 35 | - | 8 | 69 | 43 | 61 | 104 | 1.0 | 0.12 1.00 | |
| 1903 | 29 Juni | 34 | - | 2 | 66 | 36 | 64 | 100 | 0.92 | 0.07 | |
| 1904 | 1 Juli | 37 | 1 | - | 62 | 36 | 63 | 99 | 1.02 | 0.03 | |
| 1905 | 8 Aug st | 38 | - | 1 | 65 | 39 | 64 | 103 | 1.05 | 0.12 | |
| 1906 | 12 Sept ^{br} | 41 | 0 | 0 | 64 | 41 | 64 | 105 | 1.22 | - | |
| 1907 | 5 Aug st | 40 | 5 | - | 67 | 35 | 72 | 107 | 0.99 | -0.00 | |
| 1908 | 21 " | 38 | 0 | - | 65 | 30 | 73 | 103 | 0.92 | -0.10 | |
| 1909 | 10 Juni | 41 | - | 10 | 60 | 59 | 50 | 109 | 0.92 | 0.17 | |
| 1910 | 9 Juli | 39 | - | 5 | 66 | 44 | 61 | 105 | 0.92 | 0.22 | |
| 1911 | 7 Juni | 37 | - | 4 | 74 | 41 | 70 | 111 | 0.90 | 0.14 | |
| 1912 | 20 " | 37 | 0 | 0 | 74 | 37 | 74 | 111 | 0.90 | 0.05 | |
| 1913 | 24 " | 37 | - | 4 | 69 | 41 | 65 | 106 | 1.00 | 0.37 | |
| 1914 | 27 " | 39 | - | 1 | 69 | 40 | 60 | 100 | 1.12 | 0.19 | |
| 1915 | 15 " | 37 | 1 | - | 69 | 36 | 70 | 106 | 1.15 | 0.03 | |
| 1916 | 20 " | 40 | 6 | - | 68 | 34 | 74 | 108 | 1.11 | 0.13 | |
| 1917 | 24 Juli | 41 | 9 | - | 68 | 32 | 77 | 109 | 1.07 | 0.07 | |
| 1918 | 10 " | 35 | 1 | - | 65 | 34 | 66 | 100 | 0.85 | 0.05 | |
| 1919 | 13 Augustus | 43 | 8 | - | 69 | 35 | 77 | 112 | 0.90 | -0.15 | |
| 1920 | 19 Juli | 42 | 14 | - | 61 | 28 | 78 | 103 | 0.75 | -0.10 | |
| 1921 | 22 Aug st | 43 | 10 | - | 66 | 33 | 76 | 109 | 0.70 | 0.10 | |
| 1922 | 26 " | 52 | - | 6 | 63 | 58 | 57 | 115 | 1.- | -0.10 | |
| 1923 | 2 Juli | 52 | 14 | - | 63 | 38 | 77 | 115 | 1.06 | 0.10 | |
| 1924 | 21 " | 53 | 16 | - | 63 | 38 | 79 | 116 | 1.10 | -0.20 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | 7. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 10 Juni | 47 | 26 | | 62 | 21 | 89 | 140 | 0.90 | -0.20 | |
| 1926 | 2 Juli | 55 | 0 | | 60 | 47 | 68 | 115 | 1.- | 0 | |
| 1927 | 20 " | 57 | 3 | | 60 | 54 | 63 | 117 | 1.20 | -0.20 | |
| 1928 | 11 " | 54 | 7 | | 59 | 47 | 66 | 113 | 1.10 | -0.20 | |
| 1929 | 13 Juni | 56 | 6 | | 57 | 50 | 63 | 113 | 1.30 | -0.10 | |
| 1930 | 19 " | 54 | 0 | | 59 | 46 | 67 | 113 | 0.90 | -0.10 | |
| 1931 | 5 Aug. | 54 | 10 | | 57 | 44 | 67 | 111 | 1.20 | 0.20 | |
| 1932 | 8 Aug. | 52 | 8 | | 57 | 44 | 65 | 109 | 1.10 | -0.20 | |
| 1933 | 15 Aug. | 52 | 11 | | 56 | 41 | 67 | 108 | +1.20 | -0.20 | |
| 1934 | 22 Aug. | 53 | 11 | | 53 | 42 | 64 | 106 | +1.30 | -0.10 | |
| 1935 | 17 Sep. | 53 | 9 | | 53 | 44 | 62 | 106 | +1.30 | -0.20 | |
| 1936 | 25 Aug. | 51 | 20 | | 54 | 31 | 74 | 105 | +1.20 | -0.30 | |
| 1937 | 26 " | 51 | 24 | | 54 | 27 | 78 | 105 | +1.10 | -0.30 | |
| 1938 | 28 Juni | 53 | 22 | | 52 | 31 | 74 | 105 | +1.00 | -0.30 | |
| 1939 | 16 Aug. | 53 | 23 | | 52 | 30 | 75 | 105 | +0.90 | -0.25 | |
| 1940 | 19 " | 51 | 21 | | 52 | | | | +0.86 | -0.36 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | van volzee. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1079 | 21 Mei | 13 | | 20 | 120 | 33 | 100 | 133 | 2.17 | 1.19 | |
| 1900 | 16 Aug ^d | 16 | | 77 | 121 | 93 | 44 | 137 | 1.34 | 1.55 0.50 | |
| 1901 | 15 Sept ^e | 15 | | 49 | 118 | 64 | 69 | 133 | 1.09 | 1.25 0.70 | |
| 1902 | 8 Sept ^e | 16 | | 26 | 118 | 42 | 92 | 134 | 1.34 | 1.45 0.60 | |
| 1903 | 29 Juni | 14 | | 25 | 119 | 39 | 94 | 133 | 1.23 | 0.40 | |
| 1904 | 1 Juli | 18 | | 29 | 114 | 47 | 85 | 132 | 1.23 | 0.63 | |
| 1905 | 8 Aug ^s | 17 | | 63 | 112 | 80 | 49 | 129 | 1.30 | 0.65 | |
| 1906 | 12 Sept ^e | 21 | | 72 | 116 | 93 | 44 | 137 | 1.62 | 0.70 | |
| 1907 | 5 Aug ^s | 20 | | 82 | 122 | 102 | 40 | 142 | 1.53 | 0.65 | |
| 1908 | 21 " | 18 | | 91 | 117 | 109 | 26 | 135 | 1.20 | 0.60 | |
| 1909 | 10 Juni | 10 | | 85 | 120 | 103 | 35 | 130 | 1.33 | 0.63 | |
| 1910 | 8 Juli | 21 | | 78 | 117 | 99 | 39 | 130 | 1.93 | 0.50 | |
| 1911 | 7 Juni | 15 | | 82 | 124 | 97 | 42 | 139 | 1.36 | 0.67 | |
| 1912 | 20 " | 20 | | 75 | 122 | 95 | 47 | 142 | 1.39 | 0.79 | |
| 1913 | 24 " | 10 | | 75 | 118 | 93 | 43 | 136 | 1.69 | 1.09 | |
| 1914 | 27 " | 10 | | 83 | 115 | 93 | 32 | 125 | 1.52 | 0.99 | |
| 1915 | 15 " | 10 | | 55 | 110 | 65 | 63 | 120 | 1.03 | 1.39 | |
| 1916 | 20 " | 9 | - | 50 | 115 | 59 | 65 | 124 | 1.48 | 1.11 | |
| 1917 | 24 Juli | 8 | - | 28 | 113 | 36 | 85 | 121 | 1.37 | 1.11 | |
| 1918 | 10 " | 10 | - | 35 | 111 | 45 | 76 | 121 | 0.97 | 0.61 | |
| 1919 | 13 Augustus | 15 | - | 23 | 112 | 38 | 89 | 127 | 1.07 | 0.70 | |
| 1920 | 19 Juli | 20 | - | 21 | 104 | 41 | 83 | 124 | 1.15 | 0.59 | |
| 1921 | 22 Aug ^s | 19 | - | 10 | 100 | 29 | 90 | 119 | 0.79 | 0.29 | |
| 1922 | 26 " | 23 | - | 34 | 94 | 57 | 60 | 117 | 1.14 | 0.51 | |
| 1923 | 2 Juli | 19 | - | 27 | 109 | 46 | 82 | 128 | 0.93 | 0.65+ | |
| 1924 | 28 " | 19 | - | 30 | 110 | 49 | 80 | 129 | 1.10 | +0.60 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulpalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | 7. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 10 Juni | 19 | | 11 | 109 | 30 | 98 | 128 | 1.20 | +0.45 | |
| 1926 | 2 Juli | 24 | 4 | | 103 | 20 | 111 | 131 | 1.- | -0.20 | |
| 1927 | 20 " | 29 | 8 | | 114 | 21 | 122 | 143 | 1.30 | -0.30 | |
| 1928 | 11 " | 29 | 15 | | 99 | 14 | 114 | 120 | 1.- | -0.30 | |
| 1929 | 13 Juni | 39 | 11 | | 101 | 20 | 112 | 140 | 1.00 | -0.30 | |
| 1930 | 19 " | 33 | 22 | | 100 | 11 | 121 | 133 | 0.80 | -0.30 | |
| 1931 | 5 Aug. | 32 | 25 | | 99 | 7 | 124 | 131 | 0.50 | 0.40- | |
| 1932 | 1 Aug. | 32 | 29 | | 97 | 3 | 126 | 129 | 0.50 | -0.40 | |
| 1933 | 15 Aug. | 32 | 30 | | 95 | 2 | 125 | 127 | +0.20 | -0.40 | |
| 1934 | 22 Aug. | 32 | 28 | | 94 | 4 | 122 | 126 | +0.30 | -0.40 | |
| 1935 | 17 Aug. | 32 | 30 | | 92 | 2 | 122 | 124 | +0.20 | -0.50 | |
| 1936 | 25 Aug. | 30 | 29 | | 88 | 1 | 117 | 118 | +0.10 | -0.50 | |
| 1937 | 26 " | 31 | 29 | | 80 | 2 | 109 | 111 | +0.60 | -0.50 | |
| 1938 | 20 Juni | 31 | 29 | | 89 | 2 | 118 | 120 | 0 | -0.40 | |
| 1939 | 16 Aug. | 27 | 30 | | 94 | -3 | 124 | 121 | -0.42 | -0.45 | |
| 1940 | 19 " | 27 | 31 | | 65 | | | | -0.73 | -0.90 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | |
| 1879 | 21 Mei | 04 | | 40 | 117 | 124 | 77 | 201 | 2.33 | 1.36 | |
| 1900 | 16 Aug ^t | 84 | | 46 | 102 | 130 | 56 | 186 | 1.27 | 2.07 0.40 | Hoogte paalkop 2.05 M + N A P |
| 1901 | 4 Sept ^r | 83 | | 49 | 100 | 132 | 51 | 183 | 1.17 | 2.07 0.40 | Merk in den paal M + N A P |
| 1902 | 8 Sept ^r | 80 | | 43 | 86 | 123 | 43 | 166 | 1.17 | 2.55 0.50 | H W 1.00 M + N A P L W 0.70 M ÷ N A P |
| 1903 | 29 Juni | 80 | - | 35 | 95 | 115 | 80 | 195 | 1.05 | 0.45 | |
| 1904 | 1 Juli | 70 | | 21 | 94 | 99 | 73 | 172 | 1.05 | 0.55 | |
| 1905 | 8 Aug ^t | 70 | | 4 | 05 | 02 | 01 | 163 | 1.35 | 0.09 | |
| 1906 | 12 Sept ^r | 79 | 13 | | 101 | 66 | 114 | 100 | 1.65 | ± 0.70 | |
| 1907 | 5 Aug ^t | 73 | 27 | | 05 | 46 | 112 | 150 | 0.95 | ± 1.10 | |
| 1908 | 21 " | 75 | 37 | | 72 | 30 | 109 | 147 | 1.05 | ± 1.25 | |
| 1909 | 10 Juni | 79 | 45 | | 09 | 34 | 134 | 160 | 1.05 | ± 1.35 | |
| 1910 | 8 Juli | 79 | 56 | | 65 | 23 | 121 | 144 | 0.80 | ± 1.35 | |
| 1911 | 7 Juni | 80 | 62 | | 111 | 10 | 173 | 191 | 0.54 | 1.29 ÷ | |
| 1912 | 28 " | 90 | 57 | | 80 | 33 | 145 | 170 | 0.97 | 1.31 ÷ | |
| 1913 | 24 " | 97 | 61 | | 90 | 36 | 151 | 187 | 1.44 | 1.31 ÷ | |
| 1914 | 27 " | 91 | 70 | | 01 | 21 | 151 | 172 | 0.96 | 1.20 ÷ | |
| 1915 | 15 " | 95 | 76 | | 70 | 19 | 146 | 165 | 1.14 | 1.46 ÷ | |
| 1916 | 20 " | 107 | 72 | - | 62 | 35 | 134 | 169 | 1.79 | 1.23 ÷ | |
| 1917 | 24 Juli | 96 | 80 | - | 70 | 16 | 150 | 166 | 0.86 | 1.31 ÷ | |
| 1918 | 18 " | 120 | 76 | - | 58 | 44 | 134 | 170 | 1.30 | 1.39 ÷ | |
| 1919 | 13 Augustus | 105 | 78 | - | 62 | 27 | 140 | 167 | 0.89 | - 1.43 | |
| 1920 | 19 Juli | 113 | 87 | - | 59 | 26 | 146 | 172 | 1.09 | 1.39 | |
| 1921 | 22 Aug ^t | 112 | 88 | - | 62 | 24 | 150 | 174 | 1.04 | 1.46 | |
| 1922 | 26 " | 104 | 90 | - | 53 | 14 | 143 | 157 | 0.29 | 1.36 | |
| 1923 | 2 Juli | 104 | 94 | - | 54 | 10 | 148 | 158 | 0.29 | 1.36 | |
| 1924 | 21 " | 104 | 96 | | 54 | 0 | 150 | 150 | 0.60 | - 1.35 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|-----------------------|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. | |
| | | | duinwaarts | zeewaarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 10 Juni | 103 | 96 | | 40 | 8 | 144 | 151 | 0.30 | -1.35 | |
| 1926 | 2 Juli | 100 | 100 | | 43 | 0 | 147 | 147 | 0 | -1.40 | |
| 1927 | 20 " | 103 | 99 | | 79 | 4 | 170 | 102 | 0.40 | -1.40 | |
| 1928 | 11 " | 103 | 101 | | 51 | 2 | 152 | 154 | 0.40 | -1.40 | |
| 1929 | 20 Augustus | 103 | 100 | | 54 | 3 | 154 | 157 | 0.40 | -1.40 | |
| 1930 | 19 Juni | 103 | 101 | | 110 | 2 | 219 | 221 | 0.40 | -1.40 | |
| 1931 | 5 Aug. | 102 | 101 | | 55 | 1 | 156 | 157 | 0.40 | 1.30 | |
| 1932 | 8 Aug. | 102 | 101 | | 92 | 1 | 193 | 194 | 0.40 | -1.30 | |
| 1933 | 15 Aug. | 100 | 101 | | 70 | -1 | 171 | 170 | -0.10 | -1.30 | |
| 1934 | 22 Aug. | 100 | 100 | | 85 | 0 | 185 | 185 | 0.00 | -1.20 | |
| 1935 | 17 Aug. | 99 | 99 | | 118 | 0 | 202 | 217 | 0.00 | -1.30 | |
| 1936 | 25 Aug. | 99 | 100 | | 147 | -1 | 247 | 246 | -0.10 | -1.30 | |
| 1937 | 26 " | 99 | 100 | | 275 | -1 | 375 | 374 | -0.20 | -1.20 | |
| 1938 | 20 Juni | 99 | 100 | | 366 | -1 | 466 | 465 | -0.50 | -1.20 | |
| 1939 | 16 Aug. | 98 | 100 | | 452 | -2 | 552 | 550 | -0.63 | -1.10 | |
| 1940 | | | | | | | | | | | Paal verloren gegaan. |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1079 | 21 Mei | 247 | - | 140 | 320 | 307 | 100 | 567 | 1.06 | 1.40 | |
| 1900 | 16 Aug ^t | 244 | | 02 | 234 | 326 | 152 | 478 | 2.20 | 1.40 0.44 | |
| 1901 | 4 Sept ^r | 244 | | 75 | 471 | 319 | 396 | 715 | 2.20 | 1.50 0.34 | |
| 1902 | 8 Sept ^r | 244 | | 67 | 550 | 311 | 483 | 794 | 2.20 | 1.45 0.39 | |
| 1903 | 29 Juni | 244 | | 480 | 609 | 724 | 129 | 853 | 2.20 | 0.44 | |
| 1904 | 1 Juli | 244 | | 506 | 596 | 750 | 90 | 840 | 2.20 | 0.39 | |
| 1905 | 0 Aug ^t | 244 | - | 407 | 576 | 731 | 09 | 820 | 2.20 | 0.44 | |
| 1906 | 12 Sept ^r | 244 | | 511 | 572 | 755 | 61 | 816 | 2.20 | 0.39 | |
| 1907 | 5 Aug ^t | 244 | | 500 | 572 | 744 | 72 | 816 | 2.20 | 0.34 | |
| 1908 | 21 " | 244 | | 460 | 546 | 704 | 06 | 790 | 2.20 | 0.39 | |
| 1909 | 10 Juni | 244 | | 502 | 540 | 746 | 30 | 784 | 2.11 | 0.39 | Strandpunt |
| 1910 | 0 Juli | 246 | | 482 | 514 | 690 | 62 | 760 | 1.94 | 0.34 | |
| 1911 | 7 Juni | 50 } 246 } | | 426 | 542 | 476 | 116 | 592 | 0.63 ⁵ } 2.10 ⁵ } | 0.47 ⁵ | De paalen N ^o 3-11. Wegem |
| 1912 | 20 " | 50 | | 398 | 409 | 448 | 91 | 539 | 0.00 ⁵ | 0.58 ⁵ | het aansluiten aan het achter |
| 1913 | 24 " | 50 | | 371 | 462 | 421 | 91 | 512 | 0.93 ⁵ | 0.67 ⁵ | liggend duin van het door |
| 1914 | 27 " | 50 | | 333 | 490 | 303 | 157 | 540 | 0.93 ⁵ | 0.63 ⁵ | aansluiting op het strand |
| 1915 | 15 " | 50 | | 305 | 430 | 355 | 133 | 400 | 0.93 ⁵ | 0.65 ⁵ | aangenomen voor duin, toe |
| 1916 | 20 " | 50 | | 293 | 434 | 343 | 141 | 484 | 1.17 ⁵ | 0.68 ⁵ | waarts vanden tot dus |
| 1917 | 24 Juli | 50 | | 291 | 433 | 341 | 142 | 483 | 1.03 ⁵ | 0.77 ⁵ | ver aangenomen duinvoet |
| 1918 | 10 " | 50 | | 272 | 436 | 322 | 164 | 486 | 0.94 ⁵ | 0.72 ⁵ | is op de strandpaalen 5. 11. |
| 1919 | 13 Augustus | 07 | | 282 | 440 | 369 | 158 | 527 | 0.90 ⁵ | 0.78 ⁵ | en met 11 de duinvoet |
| 1920 | 19 Juli | 148 | | 232 | 448 | 380 | 216 | 596 | 0.61 ⁵ | 0.77 ⁵ | van het <u>voorduin</u> aan |
| 1921 | 22 Aug ^t 17. 1921 | 150 | - | 279 | 451 | 429 | 172 | 601 | 0.63 ⁵ | 0.63 ⁵ | gemeten. De onderschepte |
| 1922 | 26 " | -120 | - | 246 | 391 | 126 | 145 | 271 | 0.82 ⁵ | 0.78 ⁵ | eijfers hebben betekening |
| 1923 | 2 Juli | -113 | - | 275 | 421 | 162 | 146 | 208 | 0.86 ⁵ | 0.78 ⁵ | op den tot dus ver range |
| 1924 | 21 Juli | -120 | | 232 | 067 | 112 | 575 | 687 | 0.70 | +0.80 | noemen duinvoet. |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts | zeewaarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | -116 | | 227 | 034 | 111 | 607 | 720 | 0.70 | +0.00 | |
| 1926 | 2 Juli | -110 | | 110 | 036 | 50 | 676 | 726 | 0.70 | 0.90 | |
| 1927 | 20 " | -105 | | 247 | 040 | 142 | 593 | 735 | 0.80 | 0.80 | |
| 1928 | 11 " | -96 | | 245 | 030 | 149 | 585 | 734 | 0.80 | 0.90+ | |
| 1929 | 13 Juni | -03 | | 276 | 041 | 193 | 565 | 750 | 1. - | 0.90. | |
| 1930 | 19 " | -70 | | 317 | 035 | 241 | 510 | 759 | 1.10 | 0.00 | |
| 1931 | 5 Aug. | -80 | | 291 | 032 | 211 | 541 | 752 | 1.10 | 0.90 | |
| 1932 | 8 Aug. | -02 | | 322 | 042 | 240 | 520 | 760 | 1.10 | 0.90 | |
| 1933 | 15 Aug. | -74 | | 790 | 070 | 713 | 80 | 793 | +1.00 | +0.90 | |
| 1934 | 22 Aug. | -72 | | 793 | 073 | 721 | 80 | 801 | +1.00 | +0.80 | |
| 1935 | 17 Aug. | -60 | | 830 | 090 | 770 | 60 | 830 | +1.00 | +1.00 | |
| 1936 | 25 Aug. | -60 | | 840 | 096 | 780 | 66 | 846 | +1.00 | +1.00 | |
| 1937 | 26 Aug. | -60 | | 840 | 098 | 780 | 68 | 848 | +1.00 | +1.10 | |
| 1938 | 20 Juni | -60 | | 867 | 025 | 807 | 58 | 865 | +1.00 | +0.90 | |
| 1939 | 16 Aug. | -60 | | 861 | 989 | 801 | 70 | 879 | +1.03 | +0.88 | |
| 1940 | 19 " | -50.3 | | 861 | 920 | | | | +0.38 | +0.40 | |
| 1941 | | | | | | 141 | 842 | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1879 | 21 Mei | 540 | | 140 | 205 | 600 | 145 | 025 | 1.65 | 1.54 | |
| 1900 | 16 Aug ^o | 520 | | 80 | 180 | 600 | 100 | 400 | 1.24 | 0.80 1.15 | |
| 1901 | 4 Sept ^o | 520 | | 41 | 173 | 591 | 102 | 693 | 1.24 | 0.73 1.50 | |
| 1902 | 8 Sept ^o | 520 | | 66 | 150 | 586 | 92 | 670 | 1.24 | 0.78 1.25 | |
| 1903 | 29 Juni | 520 | | 65 | 150 | 585 | 93 | 670 | 1.24 | 0.73 | |
| 1904 | 1 Juli | 520 | | 50 | 156 | 570 | 90 | 676 | 1.24 | 0.63 | |
| 1905 | 8 Aug ^o | 520 | | 45 | 135 | 565 | 90 | 655 | 1.24 | 0.60 | |
| 1906 | 12 Sept ^o | 520 | | 47 | 132 | 567 | 85 | 652 | 1.24 | 0.63 | |
| 1907 | 5 Aug ^o | 520 | | 45 | 143 | 565 | 90 | 663 | 1.24 | 0.49 | |
| 1908 | 21 " | 520 | | 57 | 151 | 577 | 94 | 671 | 1.24 | 0.50 | |
| 1909 | 10 Juni | 532 | | 56 | 191 | 500 | 135 | 723 | 1.73 | 0.50 | |
| 1910 | 8 Juli | 534 | | 67 | 103 | 601 | 116 | 717 | 1.73 | 0.63 | |
| 1911 | 7 Juni | 535 533 | | 69 | 106 | 146 | 117 | 263 | 1.02 1.70 | 0.69 | Zie aantekening bij paal 5 |
| 1912 | 20 " | 77 | | 85 | 207 | 162 | 122 | 204 | 1.02 | 0.67 | |
| 1913 | 24 " | 77 | | 84 | 219 | 161 | 135 | 296 | 1.00 | 0.67 | |
| 1914 | 27 " | 77 | | 75 | 222 | 152 | 147 | 299 | 0.94 | 0.57 | |
| 1915 | 15 " | 77 | | 83 | 243 | 160 | 160 | 320 | 1.01 | 0.74 | |
| 1916 | 20 " | 77 | | 97 | 228 | 174 | 131 | 305 | 1.18 | 0.65 | |
| 1917 | 24 Juli | 0 | | 88 | 228 | 88 | 140 | 228 | 0.72 | 0.72 | |
| 1918 | 10 " | 0 | | 72 | 238 | 72 | 166 | 230 | 0.70 | 0.70 | |
| 1919 | 13 Augustus | 0 | | 61 | 237 | 61 | 176 | 237 | 0.71 | 0.71 | |
| 1920 | 19 Juli | 0 | | 60 | 340 | 60 | 280 | 340 | 0.62 | 0.62 | |
| 1921 | 22 Aug ^o D.D. | 0 | | 66 | 380 | 66 | 314 | 380 | 0.67 | 0.67 | |
| 1922 | 26 " | 12 | | 195 | 340 | 207 | 133 | 340 | 0.79 | 0.57 | |
| 1923 | 2 Juli | 77 | | 223 | 343 | 300 | 120 | 420 | 1.05 | 0.47+ | |
| 1924 | 21 " | 15 | | 185 | 316 | 200 | 131 | 331 | 0.80 | 0.50 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulpalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | 7. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | 15 | 180 | 272 | 195 | 92 | 287 | 0.70 | +0.50 | | |
| 1926 | 1 Juli | 15 | 190 | 315 | 205 | 127 | 222 | 0.90 | 0.80 | | |
| 1927 | 20 " | 20 | 193 | 296 | 213 | 43 | 256 | 0.90 | 0.80 | | |
| 1928 | 11 " | 20 | 180 | 339 | 200 | 159 | 359 | 0.80 | 0.80+ | | |
| 1929 | 12 Juni | 20 | 173 | 323 | 193 | 150 | 343 | 0.90 | 0.80 | | |
| 1930 | 17 " | 20 | 148 | 263 | 160 | 115 | 203 | 1- | 0.90 | | |
| 1931 | 5 Aug. | 11 | 167 | 325 | 241 | 158 | 402 | 1.30 | 1.00 | | |
| 1932 | 8 Aug. | 11 | 189 | 325 | 266 | 146 | 412 | 1.30 | 1.20 | | |
| 1933 | 15 Aug. | 11 | 172 | 305 | 249 | 133 | 382 | +1.40 | +1.10 | | |
| 1934 | 27 Aug. | 16 | 167 | 298 | 243 | 131 | 374 | +1.50 | +1.00 | | |
| 1935 | 17 Aug. | 17 | 184 | 292 | 261 | 103 | 374 | +1.50 | +1.10 | | |
| 1936 | 25 Aug. | 17 | 193 | 257 | 270 | 164 | 434 | +1.40 | +1.00 | | |
| 1937 | 26 " | 17 | 186 | 367 | 263 | 181 | 444 | +1.60 | +1.10 | | |
| 1938 | 30 Juni | 17 | 192 | 390 | 269 | 198 | 467 | 1.60 | 1.10 | | |
| 1939 | 16 Aug. | 17 | 180 | 421 | 265 | 249 | 508 | +1.32 | +1.01 | | |
| 1940 | 19 " | 16 | 238 | 438 | | | | +1.35 | +1.04 | | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. | Hoogte paalkop 3.19 M + N A P Merk in den paal M + N A P H W 0.90 M + N A P L W 0.80 M ÷ N A P |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1079 | 27 Mei | 640 | | 50 | 171 | 690 | 121 | 811 | 1.71 | 1.43 | |
| 1900 | 16 Aug ^o | 468 | | 72 | 175 | 540 | 103 | 643 | 1.00 | 0.69 1.60 | |
| 1901 | 4 Sept ^o | 468 | | 95 | 164 | 563 | 69 | 632 | 1.00 | 0.79 1.50 | |
| 1902 | 8 Sept ^o | 468 | | 58 | 149 | 526 | 91 | 617 | 1.00 | 0.64 1.65 | |
| 1903 | 29 Juni | 468 | | 51 | 155 | 519 | 104 | 623 | 1.00 | 0.64 | |
| 1904 | 1 Juli | 468 | | 41 | 140 | 509 | 99 | 608 | 1.00 | 0.54 | |
| 1905 | 8 Aug ^o | 468 | | 37 | 133 | 505 | 96 | 601 | 1.00 | 0.44 | |
| 1906 | 12 Sept ^o | 468 | | 31 | 120 | 499 | 97 | 596 | 1.00 | 0.49 | |
| 1907 | 5 Aug ^o | 468 | | 16 | 125 | 404 | 109 | 593 | 1.00 | 0.59 | |
| 1908 | 21 " | 468 | | 33 | 115 | 501 | 82 | 583 | 1.00 | 0.34 | |
| 1909 | 10 Juni | 570 | | 23 | 117 | 593 | 94 | 607 | 2.19 | 0.39 | |
| 1910 | 22 " | 570 | | 17 | 118 | 507 | 101 | 608 | 2.49 | 0.54 | |
| 1911 | 7 " ²⁷⁸ ₁₂₀ | 120 ⁶ 570 | | 30 | 111 | 150 | 81 | 231 | 123 ³ 243 ⁵ | 0.25 ⁵ | Zie aanbeekening bij paal 5 |
| 1912 | 19 " | 120 | 128 | 27 | 144 | 147 | 117 | 291 | 264 | 1.24 | 0.79 |
| 1913 | 23 " | 120 | | 46 | 173 | 166 | 127 | 293 | 1.04 | 0.49 | |
| 1914 | 26 " | 120 | | 54 | 160 | 174 | 114 | 200 | 0.99 | 0.49 | |
| 1915 | 15 " | 120 | | 51 | 180 | 171 | 129 | 300 | 0.99 | 0.75 | |
| 1916 | 20 " | 120 | | 91 | 175 | 211 | 84 | 295 | 0.95 | 0.63 | |
| 1917 | 24 Juli | 55 | | 84 | 169 | 139 | 85 | 224 | 1.01 | 0.61 | |
| 1918 | 10 " | 50 | | 76 | 176 | 126 | 100 | 226 | 0.88 | 0.66 | |
| 1919 | 12 Augustus | 50 | | 76 | 163 | 126 | 87 | 213 | 0.87 | 0.79 | |
| 1920 | 18 Juli | 51 | | 71 | 161 | 126 | 90 | 212 | 0.98 | 0.77 | |
| 1921 | 22 " 18 | 48 | | 62 | 162 | 210 | 100 | 210 | 0.94 | 0.76 | |
| 1922 | 26 Aug ^o | 91 | | 220 | 260 | 311 | 40 | 351 | 1.06 | 0.76 | |
| 1923 | 2 Juli | 120 | | 170 | 275 | 290 | 105 | 395 | 1.32 | 0.71 | |
| 1924 | 27 " | 108 | | 145 | 229 | 253 | 84 | 337 | 1.20 | +0.75 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.
Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts | zeewaarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | -5 | 122 | 241 | 117 | 119 | 236 | 0.70 | +0.70 | | |
| 1926 | 1 Juli | 0 | 116 | 230 | 116 | 114 | 210 | 0.70 | 1.10 | | |
| 1927 | 20 " | 4 | 117 | 252 | 121 | 135 | 256 | 1.- | 0.90 | | |
| 1928 | 10 " | 0 | 115 | 240 | 115 | 125 | 240 | 0.90 | 0.90+ | | |
| 1929 | 12 Juni | 0 | 113 | 221 | 113 | 100 | 221 | 1.00 | 1.00 | | |
| 1930 | 17 Juni | 0 | 116 | 220 | 116 | 104 | 220 | 0.90 | 0.90 | | |
| 1931 | 15 Aug. | 110 | 96 | 226 | 206 | 130 | 326 | 1.20 | 1.00 | | |
| 1932 | 10 Aug. | 99 | 84 | 209 | 183 | 125 | 308 | 1.30 | 1.00 | | |
| 1933 | 18 Aug. | 109 | 82 | 173 | 191 | 91 | 282 | +1.50 | +1.00 | | |
| 1934 | 24 Aug. | 112 | 101 | 217 | 213 | 116 | 329 | +1.60 | +1.00 | | |
| 1935 | 19 Aug. | 112 | 99 | 245 | 211 | 146 | 357 | ±1.70 | ±0.90 | | |
| 1936 | 25 Aug. | 112 | 100 | 271 | 212 | 171 | 383 | +1.70 | +0.90 | | |
| 1937 | 26 " | 112 | 126 | 290 | 238 | 164 | 402 | +1.80 | +0.90 | | |
| 1938 | 30 Juni | 110 | 134 | 286 | 244 | 152 | 396 | +1.70 | +1.00 | | |
| 1939 | 16 Aug. | 112 | 144 | 200 | 256 | 136 | 392 | +1.41 | +0.95 | | |
| 1940 | 19 " | 100 | 146 | 276 | | | | +1.26 | +0.91 | | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | | |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-------------------------|---|----------------------------|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. | |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | | 11. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 1079 | 27 Mei | 060 | | 63 | 197 | 923 | 194 | 1057 | 1.90 | 1.51 | Strandpaal 8 w 1899 105 m landwaarts verplaatst. gelyms 1879 + 102 onderpaal Paal verduene. Kelpaal geplaatst met den kop op 60.54 elb. + N.A.P. zie oantekening bij paal 5 | |
| 1900 | 16 Aug ^s | 750 | | 35 | 133 | 705 | 90 | 803 | 2.- | 1.95 0.59 | | |
| 1901 | 4 Sept ^s | 750 | | 32 | 120 | 702 | 90 | 870 | 2.- | 1.90 0.64 | | |
| 1902 | 8 Sept ^s | 750 | | 20 | 119 | 770 | 99 | 869 | 2.- | 2.05 0.49 | | |
| 1903 | 29 Juni | 750 | | 10 | 110 | 760 | 100 | 860 | 2.- | 0.39 | | |
| 1904 | 1 Juli | 750 | | 13 | 102 | 763 | 89 | 852 | 2.- | 0.41 | | |
| 1905 | 8 Aug ^s | 750 | 2 | | 00 | 740 | 90 | 830 | 2.- | -0.07 | | |
| 1906 | 12 Sept ^s | 750 | 14 | | 75 | 736 | 89 | 825 | 2.- | -0.22 | | |
| 1907 | 5 Aug ^s | 750 | 20 | | 70 | 722 | 90 | 820 | 2.- | -0.61 | | |
| 1908 | 21 " | 750 | 39 | | 51 | 711 | 90 | 801 | 2.- | -0.69 | | |
| 1909 | 16 Juni | 760 | 45 | | 46 | 715 | 91 | 806 | 1.24 | -0.66 | | |
| 1910 | 22 " | 760 | 56 | | 27 | 704 | 83 | 707 | 1.64 | -0.66 | | |
| 1911 | 1 Juli ²²⁷ ₀₅₅ | 120 } 150 } | 61 | | 23 | 59 | 04 | 143 | 102 ^s } 176 ^s } | 0.93 ^s } | | zie oantekening bij paal 5 |
| 1912 | 19 Juni | 120 | 69 | | 15 | 51 | 04 | 135 | 0.94 ^s | 1.05 ^s | | |
| 1913 | 25 " | 120 | 60 | | 12 | 52 | 00 | 132 | 0.79 ^s | 1.15 ^s | | |
| 1914 | 26 " | 120 | 79 | | 0 | 47 | 79 | 120 | 0.13 ^s | 1.04 ^s | | |
| 1915 | 15 " | 120 | 77 | | 10 | 43 | 07 | 130 | 0.55 ^s | 1.00 ^s | | |
| 1916 | 19 " | 120 | 80 | | 26 | 40 | 106 | 146 | 0.94 ^s | 0.96 ^s | | |
| 1917 | 21 Juli | 180 | 64 | | 21 | 116 | 85 | 201 | 1.17 ^s | 1.15 ^s | | |
| 1918 | 9 " | 180 | 77 | | 18 | 103 | 95 | 190 | 1.03 ^s | 1.00 ^s | | |
| 1919 | 12 Augustus | 180 | 70 | | 25 | 118 | 95 | 213 | 1.05 ^s | -0.68 ^s | | |
| 1920 | 18 Juli | 196 | 56 | | 42 | 140 | 98 | 238 | 1.51 ^s | 0.60 ^s | | |
| 1921 | 22 " ^{0.2} | 195 | 32 | | 39 | 163 | 71 | 234 | 1.19 ^s | 0.60 ^s | | |
| 1922 | 9 Aug ^s | 174 | 41 | | 138 | 133 | 179 | 312 | 1.46 ^s | -0.75 ^s | | |
| 1923 | 30 Juni | 195 | 65 | | 131 | 130 | 196 | 326 | 1.34 ^s | 0.12 ^s | | |
| 1924 | 17 Juli | 187 | | 18 | 160 | 205 | 142 | 347 | 1.10 | +0.10 | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | 108 | | 39 | 149 | 227 | 140 | 337 | 1.40 | +0.65 | |
| 1926 | 1 Juli | 105 | | 40 | 141 | 233 | 143 | 346 | 1.40 | 0.60 | |
| 1927 | 20 " | 186 | | 45 | 159 | 231 | 114 | 345 | 1.40 | 0.90 | |
| 1928 | 10 " | 185 | | 35 | 147 | 220 | 112 | 332 | 1.50 | 0.70+ | |
| 1929 | 12 Juni | 106 | | 30 | 165 | 224 | 127 | 351 | 1.90 | 0.60 | |
| 1930 | 17 " | 176 | | 20 | 143 | 204 | 115 | 319 | 1.40 | 0.60 | |
| 1931 | 4 Aug. | 176 | | 39 | 162 | 215 | 123 | 338 | 1.60 | 0.40 | |
| 1932 | 10 Aug. | 172 | | 29 | 141 | 201 | 112 | 313 | 1.40 | 0.80 | |
| 1933 | 24 Aug. | 174 | | 51 | 154 | 225 | 103 | 328 | +1.60 | +0.80 | |
| 1934 | 27 Aug. | 170 | | 58 | 190 | 228 | 132 | 360 | +1.60 | +0.90 | |
| 1935 | 19 Sept. | 172 | | 45 | 182 | 217 | 142 | 359 | +1.60 | +0.90 | |
| 1936 | 25 Aug. | 171 | | 55 | 170 | 227 | 115 | 342 | +1.80 | +1.00 | |
| 1937 | 26 Aug. | 170 | | 64 | 192 | 204 | 128 | 362 | +1.80 | +0.80 | |
| 1938 | 30 Juni | 162 | | 73 | 193 | 235 | 120 | 355 | +1.30 | +0.90 | |
| 1939 | 16 Aug. | 170 | | 57 | 177 | 227 | 120 | 347 | +1.40 | +0.85 | |
| 1940 | 19 " | 90 | | 62 | 180 | | | | +1.22 | +0.80 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| J A A R. | M A A N D E N D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. | |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | | 11. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 1879 | 27 Mei | 675 | 69 | 193 | 744 | 124 | 060 | 1.30 | 1.45 | | 12. Strandpaal g = 1891 52 50 landwaarts verplaatst Gyzius 1879 t/ov strandpaal | |
| 1900 | 16 Aug ^o | 612 | | 41 | 135 | 659 | 94 | 747 | 1.65 | 1.64 0.61 | | |
| 1901 | 4 Sept ^o | 612 | | 37 | 138 | 649 | 89 | 738 | 1.65 | 1.50 0.76 | | |
| 1902 | 8 Sept ^o | 612 | | 24 | 119 | 636 | 95 | 731 | 1.65 | 1.65 0.61 | | |
| 1903 | 29 Juni | 612 | | 23 | 125 | 635 | 102 | 737 | 1.65 | 0.36 | | |
| 1904 | 1 Juli | 612 | | 7 | 104 | 619 | 97 | 716 | 1.65 | 0.31 | | |
| 1905 | 8 Aug ^o | 612 | | 13 | 75 | 625 | 62 | 607 | 1.65 | 0.26 | | |
| 1906 | 12 Sept ^o | 612 | 1 | | 00 | 611 | 89 | 700 | 1.65 | -0.03 | | |
| 1907 | 5 Aug ^o | 612 | 29 | | 03 | 583 | 112 | 695 | 1.65 | -0.25 | | |
| 1908 | 21 " | 612 | 16 | | 00 | 596 | 96 | 692 | 1.65 | -0.30 | | |
| 1909 | 10 Juni | 560 | 19 | | 75 | 541 | 94 | 635 | 1.55 | -0.40 | | |
| 1910 | 22 " | 560 | | 10 | 67 | 570 | 49 | 627 | 2.05 | -0.40 | | |
| 1911 | 0 " 122 615 | 702 563 | 0 60 | | 72 20 | 62 62 | 00 00 | 142 142 | 0.665 2.165 | 0.335 | | Zie aantekening bij paal 5 |
| 1912 | 19 " | 70 | 15 | | 61 | 55 | 76 | 131 | 0.965 | 0.105 | | |
| 1913 | 23 " | 70 | 22 | | 62 | 48 | 84 | 132 | 0.815 | 0.485 | | |
| 1914 | 26 " | 70 | 23 | | 57 | 47 | 80 | 127 | 0.715 | 0.385 | | |
| 1915 | 14 " | 70 | 20 | | 62 | 42 | 90 | 132 | 0.665 | 0.485 | | |
| 1916 | 19 " | 70 | 35 | | 59 | 35 | 94 | 129 | 0.635 | 0.585 | | |
| 1917 | 21 Juli | 87 | 34 | | 53 | 53 | 87 | 140 | 0.865 | 0.485 | | |
| 1918 | 9 " | 122 | 37 | | 58 | 85 | 95 | 100 | 0.975 | 0.235 | | |
| 1919 | 12 Augustus | 144 | 4 | | 75 | 140 | 79 | 219 | 0.795 | -0.085 | | |
| 1920 | 18 Juli | 160 | 15 | | 83 | 145 | 98 | 243 | 1.065 | -0.285 | | |
| 1921 | 22 " 122 | 136 | 6 | | 85 | 130 | 91 | 221 | 0.915 | 0.085 | | |
| 1922 | 9 Aug ^o | 170 | 12 | | 105 | 158 | 119 | 275 | 1.305 | -0.085 | | |
| 1923 | 30 Juni | 170 | 9 | | 147 | 161 | 156 | 317 | 1.025 | 0.235 | | |
| 1924 | 17 Juli | 100 | 6 | | 160 | 94 | 174 | 268 | 0.90 | -0.50 | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|--|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | 7. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | 100 | 7 | | 203 | 93 | 210 | 303 | 1.- | -0.25 | |
| 1926 | 1 Juli | 60 | | 18 | 195 | 118 | 177 | 295 | 1.10 | 0.50 | |
| 1927 | 20 " | 90 | | 47 | 159 | 137 | 112 | 249 | 1.- | 0.70 | |
| 1928 | 10 " | 90 | | 47 | 187 | 117 | 110 | 227 | 1.- | 0.90 | |
| 1929 | 12 Juni | 110 | | 65 | 182 | 175 | 117 | 292 | 1.10 | 0.50 | |
| 1930 | 17 " | 110 | | 60 | 196 | 170 | 76 | 246 | 1.20 | 0.70 | |
| 1931 | 4 Aug. | 140 | | 60 | 197 | 200 | 87 | 287 | 1.20 | 0.90 | |
| 1932 | 10 Aug. | 155 | | 48 | 188 | 203 | 140 | 343 | 1.20 | 0.90 | |
| 1933 | 24 Aug. | 156 | | 91 | 223 | 247 | 132 | 379 | +1.20 | +0.80 | |
| 1934 | 27 Aug. | 148 | | 102 | 216 | 250 | 114 | 364 | +1.20 | +0.80 | |
| 1935 | 19 Aug. | 148 | | 96 | 206 | 244 | 100 | 354 | +1.20 | +0.80 | |
| 1936 | 25 Aug. | 148 | | 108 | 171 | 256 | 63 | 319 | +1.40 | +0.90 | |
| 1937 | 27 Aug. | 148 | | 86 | 167 | 284 | 81 | 365 | +1.40 | +0.90 | |
| 1938 | 30 Juni | 148 | | 81 | 200 | 229 | 119 | 348 | +1.40 | +1.00 | |
| 1939 | 16 Aug. | 142 | | 69 | 230 | 211 | 161 | 372 | +1.10 | +0.80 | |
| 1940 | 19 " | 70 | | 73 | 168 | | | | +1.31 | +0.83 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee. |
| | | | duin- waarts. | zee- waarts. | | | | | | 10. | |
| 1879 | 27 Juli | 023 | | 35 | 100 | 050 | 153 | 1011 | 0.96 | 1.51 | |
| 1900 | 16 Aug ^o | 030 | | 43 | 323 | 073 | 200 | 1153 | 1.15 | 1.40 0.64 | Hoogte paalkop 2.94 M + N A P |
| 1901 | 4 Sept ^o | 030 | | 47 | 609 | 007 | 532 | 1439 | 1.15 | 1.15 0.59 | Merk in den paal M + N A P |
| 1902 | 8 Sept ^o | 030 | | 34 | 621 | 004 | 507 | 1451 | 1.15 | 1.47 0.59 | H W 0.90 M + N A P L W 0.00 M ÷ N A P |
| 1903 | 29 Juni | 030 | | 114 | 660 | 944 | 546 | 1490 | 1.15 | 0.39 | |
| 1904 | 1 Juli | 030 | | 57 | 577 | 007 | 300 | 1197 | 1.15 | 0.59 | |
| 1905 | 0 Aug ^o | 030 | | 106 | 560 | 936 | 462 | 1398 | 1.15 | 0.44 | |
| 1906 | 12 Sept ^o | 030 | | 127 | 610 | 957 | 403 | 1440 | 1.15 | 0.44 | |
| 1907 | 5 Aug ^o | 030 | | 105 | 596 | 1015 | 411 | 1426 | 1.15 | 0.40 | |
| 1908 | 21 " | 030 | | 160 | 570 | 990 | 410 | 1400 | 1.15 | 0.34 | |
| 1909 | 10 Juni | 700 | | 171 | 717 | 951 | 546 | 1497 | 0.04 | 0.37 | Strandpunt |
| 1910 | 22 " | 700 | | 190 | 595 | 970 | 397 | 1375 | 0.04 | 0.44 | |
| 1911 | 0 " | 700 203 | | 225 | 570 | 245 | 345 | 590 | 1.01 0.56 | 0.40 | zie aantekening bij paal 5 |
| 1912 | 19 " | 20 | | 225 | 507 | 245 | 362 | 607 | 0.51 | 0.45 | |
| 1913 | 23 " | 20 | | 214 | 629 | 234 | 415 | 649 | 0.61 | 0.56 | |
| 1914 | 26 " | 20 | | 257 | 504 | 277 | 327 | 604 | 0.61 | 0.41 | |
| 1915 | 14 " | 20 | | 292 | 534 | 312 | 242 | 554 | 0.56 | 0.51 | |
| 1916 | 19 " | 20 | | 306 | 500 | 326 | 194 | 520 | 0.53 | 0.53 | |
| 1917 | 21 Juli | 35 | | 356 | 496 | 391 | 140 | 531 | 0.61 | 0.56 | |
| 1918 | 9 " | 48 | | 319 | 446 | 367 | 127 | 494 | 0.61 | 0.46 | |
| 1919 | 12 Augustus | 40 | | 318 | 485 | 358 | 167 | 525 | 0.61 | 0.57 | |
| 1920 | 18 Juli | 41 | | 305 | 428 | 346 | 123 | 469 | 0.58 | 0.51 | |
| 1921 | 22 " | 41 | | 232 | 394 | 293 | 162 | 435 | 0.61 | 0.61 | |
| 1922 | 9 Aug ^o | 77 | | 234 | 349 | 311 | 115 | 426 | 0.71 | 0.61 | |
| 1923 | 30 Juni | -30 | | 240 | 372 | 210 | 132 | 342 | 0.48 | 0.71 | |
| 1924 | 27 Juli | -20 | | 220 | 345 | 200 | 125 | 325 | 0.60 | +0.65 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | -20 | | 165 | 342 | 145 | 177 | 322 | 0.70 | +0.70 | |
| 1926 | 1 Juli | -20 | | 162 | 350 | 142 | 188 | 330 | 0.60 | 0.60 | |
| 1927 | 20 " | -20 | | 172 | 387 | 152 | 215 | 367 | 0.70 | 0.80 | |
| 1928 | 10 " | -15 | | 127 | 367 | 112 | 240 | 352 | 0.70 | 1.10+ | |
| 1929 | 12 Juni | 0 | | 140 | 383 | 140 | 243 | 303 | 0.60 | 0.60 | |
| 1930 | 17 " | 0 | | 119 | 464 | 119 | 345 | 464 | 0.60 | 0.60 | |
| 1931 | 4 Aug. | 17 | | 02 | 293 | 99 | 311 | 410 | 0.70 | 0.70 | |
| 1932 | 10 Aug. | 26 | | 221 | 461 | 247 | 240 | 487 | 0.90 | 0.70 | |
| 1933 | 24 Aug. | 45 | | 150 | 245 | 195 | 95 | 290 | +1.05 | +0.70 | |
| 1934 | 27 Aug. | 57 | | 113 | 227 | 170 | 114 | 284 | +0.90 | +0.60 | |
| 1935 | 19 Aug. | 65 | | 92 | 204 | 157 | 122 | 279 | +1.60 | +0.60 | |
| 1936 | 24 Aug. | 70 | | 99 | 319 | 169 | 220 | 389 | +1.10 | +0.80 | |
| 1937 | 27 Aug. | 75 | | 71 | 221 | 146 | 150 | 296 | +1.40 | +0.90 | |
| 1938 | 30 Juni | 75 | | 53 | 166 | 128 | 113 | 141 | +1.10 | +0.80 | |
| 1939 | 16 Aug. | 85 | | 27 | 102 | 112 | 75 | 187 | +1.10 | +0.60 | |
| 1940 | 19 " | 80 | 5 | | 115 | | | | +1.15 | -0.09 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--|-------------------------|--|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts. | zee-waarts. | | | | | | 10. | |
| 1079 | 27 Abca | 605 | | 49 | 130 | 654 | 09 | 743 | 2. | 1.50 | 12. Strandpaal 11 in 1891 384.70 landwaarts verpl. Gezamen 1879 2/100 omv. paal |
| 1900 | 16 Aug ^s | 221 | | 204 | 352 | 500 | 65 | 573 | 2.10 | 0.61 1.45 | |
| 1901 | 4 Sept ^s | 221 | | 245 | 338 | 496 | 63 | 559 | 2.10 | 0.66 1.40 | |
| 1902 | 8 Sept ^s | 221 | | 282 | 335 | 503 | 63 | 556 | 2.10 | 0.76 1.30 | |
| 1903 | 29 Juni | 221 | | 314 | 419 | 535 | 105 | 640 | 2.10 | 0.71 | |
| 1904 | 1 Juli | 221 | | 252 | 341 | 473 | 89 | 562 | 2.10 | 0.76 | |
| 1905 | 8 Aug ^s | 221 | | 253 | 340 | 474 | 07 | 561 | 2.10 | 0.86 | |
| 1906 | 12 Sept ^s | 221 | | 236 | 340 | 457 | 104 | 561 | 2.10 | 0.71 | |
| 1907 | 5 Aug ^s | 221 | | 260 | 326 | 401 | 66 | 547 | 2.10 | 0.73 | |
| 1908 | 21 " | 221 | | 254 | 317 | 475 | 63 | 530 | 2.10 | 0.76 | |
| 1909 | 0 Juni | 203 | | 270 | 300 | 473 | 30 | 511 | 1.46 | 0.76 | |
| 1910 | 27 " | 209 | | 221 | 271 | 430 | 50 | 400 | 1.76 | 0.81 | |
| 1911 | 0 " ⁺²⁶² ₅₂₄ | ÷123 ² 209 ³ | | 241 | 300 | 110 | 59 | 177 | 0.71 ⁵ 1.91 ⁵ | 0.01 ⁵ | Zie aantekening bij paal 5 |
| 1912 | 14 " | -123 | 144 | 142 | 272 | 69 | 80 | 149 | 0.76 ⁵ | 0.80 ⁵ | |
| 1913 | 23 " | -123 | | 143 | 203 | 70 | 90 | 160 | 0.97 ⁵ | 0.81 ⁵ | |
| 1914 | 26 " | -123 | | 200 | 266 | 77 | 66 | 143 | 0.81 ⁵ | 0.70 ⁵ | |
| 1915 | 14 " | -123 | | 104 | 252 | 61 | 60 | 129 | 0.85 ⁵ | 0.82 ⁵ | |
| 1916 | 19 " | -123 | | 182 | 260 | 59 | 70 | 137 | 1.04 ⁵ | 0.83 ⁵ | |
| 1917 | 21 Juli | -89 | | 174 | 259 | 85 | 85 | 170 | 0.81 ⁵ | 0.81 ⁵ | |
| 1918 | 9 " | -61 | | 155 | 240 | 94 | 85 | 179 | 0.93 ⁵ | 0.86 ⁵ | |
| 1919 | 12 Augustus | 50 | | 146 | 240 | 196 | 94 | 290 | 1.11 ⁵ | 0.96 ⁵ | |
| 1920 | 18 Juli | 97 | | 114 | 209 | 211 | 95 | 306 | 0.66 ⁵ | 1.04 ⁵ | |
| 1921 | 22 L. W. d. | 70 | | 156 | 200 | 226 | 44 | 290 | 0.88 ⁵ | 1.06 ⁵ | |
| 1922 | 9 Aug ^s | -51 | | 114 | 191 | 63 | 77 | 140 | 1.01 ⁵ | 1.36 ⁵ | |
| 1923 | 30 Juni | -58 | | 115 | 255 | 57 | 140 | 197 | 1.11 ⁵ | 1.31 ⁵ | |
| 1924 | 4 Juli | -32 | | 73 | 225 | 41 | 152 | 193 | 1.10 | +1.40 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | - 26 | | 21 | 217 | 48 | 143 | 191 | 1.20 | + 1.30 | |
| 1926 | 1 Juli | - 12 | | 55 | 199 | 43 | 144 | 187 | 1.30 | 1.30 | |
| 1927 | 21 " | 0 | | 116 | 194 | 116 | 78 | 194 | 1.40 | 1.40 | |
| 1928 | 10 " | 0 | | 100 | 180 | 100 | 72 | 180 | 1.30 | 1.30 + | |
| 1929 | 12 Juni | 0 | | 129 | 170 | 129 | 41 | 170 | 1.20 | 0.90 | |
| 1930 | 17 " | 205 | | 121 | 175 | 329 | 51 | 300 | 1.00 | 0.80 | |
| 1931 | 4 Aug. | 204 | | 93 | 161 | 297 | 71 | 308 | 2.30 | 0.90 | |
| 1932 | 6 Aug. | 200 | | 76 | 151 | 276 | 75 | 351 | 2.20 | 0.90 | |
| 1933 | 24 Aug. | 72 | | 73 | 148 | 145 | 75 | 220 | + 1.20 | + 0.80 | |
| 1934 | 27 Aug. | 70 | | 66 | 152 | 136 | 86 | 222 | + 1.40 | + 0.90 | |
| 1935 | 19. Aug. | 71 | | 52 | 157 | 123 | 105 | 228 | + 1.50 | + 0.90 | |
| 1936 | 27 Aug. | 66 | | 75 | 181 | 101 | 146 | 247 | + 1.50 | + 0.80 | |
| 1937 | 27 Aug. | 66 | | 28 | 222 | 94 | 194 | 278 | + 1.40 | + 0.80 | |
| 1938 | 30 Juni | 66 | | 165 | 242 | 231 | 77 | 308 | + 1.40 | + 0.70 | |
| 1939 | 17 Aug. | 60 | | 121 | 239 | 109 | 110 | 307 | + 1.25 | + 0.65 | |
| 1940 | 20 " | 68 | | 82 | 234 | | | | + 1.48 | + 0.61 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | |
| 1079 | 27 Mei | 29 | 0 | 0 | 260 | 29 | 260 | 209 | 156 | 155 | |
| 1900 | 16 Aug ^d | 26 | | 60 | 100 | 94 | 112 | 206 | 201 | 193 1.03 | |
| 1901 | 4 Sept ^r | 24 | | 57 | 174 | 81 | 117 | 190 | 186 | 185 1.03 | |
| 1902 | 8 Sept ^r | 26 | | 53 | 181 | 79 | 120 | 207 | 236 | 165 0.83 | |
| 1903 | 29 Juni | 26 | | 73 | 214 | 99 | 141 | 240 | 210 | 0.93 | |
| 1904 | 1 Juli | 22 | | 85 | 201 | 107 | 116 | 223 | 150 | 1.03 | |
| 1905 | 8 Aug ^d | 25 | | 54 | 160 | 79 | 114 | 193 | 2.05 | 0.93 | |
| 1906 | 12 Sept ^r | 26 | | 30 | 160 | 64 | 122 | 106 | 1.90 | 0.06 | |
| 1907 | 5 Aug ^d | 22 | | 54 | 191 | 76 | 137 | 213 | 1.60 | 0.70 | |
| 1908 | 21 " | 23 | | 31 | 163 | 54 | 132 | 106 | 1.73 | 1.08 | |
| 1909 | 8 Juni | 24 | | 19 | 167 | 43 | 140 | 191 | 1.40 | 0.50 | |
| 1910 | 21 " | 23 | | 39 | 176 | 62 | 137 | 199 | 1.40 | 0.33 | |
| 1911 | 8 " | 13 | | 12 | 103 | 25 | 171 | 196 | 1.04 | 0.64 | |
| 1912 | 19 " | 29 | | 35 | 180 | 64 | 145 | 209 | 1.44 | 0.14 | |
| 1913 | 23 " | 31 | | 69 | 183 | 100 | 114 | 214 | 1.50 | 0.66 | |
| 1914 | 26 " | 23 | | 41 | 170 | 64 | 137 | 201 | 1.50 | 0.14 | |
| 1915 | 14 " | 23 | | 20 | 172 | 43 | 152 | 195 | 1.62 | 0.05 | |
| 1916 | 19 " | 29 | | 11 | 164 | 40 | 153 | 193 | 1.80 | 0.56 | |
| 1917 | 21 Juli | 20 | | 36 | 145 | 56 | 109 | 165 | 1.03 | 0.59 | |
| 1918 | 9 " | 22 | | 36 | 142 | 58 | 106 | 164 | 1.27 | 0.89 | |
| 1919 | 12 Augustus | 23 | | 37 | 142 | 60 | 105 | 165 | 1.44 | 1.03 | |
| 1920 | 18 Juli | 30 | | 12 | 131 | 42 | 119 | 161 | 2.06 | 0.76 | |
| 1921 | 22 " | 25 | | 29 | 126 | 54 | 99 | 151 | 0.99 | 0.71 | |
| 1922 | 9 Aug ^d | 29 | | 1 | 132 | 30 | 131 | 161 | 1.23 | 0.14 | |
| 1923 | 30 Juni | 27 | | 22 | 131 | 49 | 109 | 158 | 1.22 | 1.00+ | |
| 1924 | 6 Juli | 28 | | 20 | 121 | 40 | 101 | 149 | 1.50 | +0.65 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | 20 | | 24 | 122 | 52 | 98 | 150 | 1.70 | +0.65 | |
| 1926 | 1 Juli | 24 | | 6 | 124 | 40 | 118 | 158 | 1.30 | 0.40 | |
| 1927 | 21 " | 29 | 1 | | 125 | 30 | 126 | 164 | 2.10 | -0.10 | |
| 1928 | 10 " | 33 | 10 | | 115 | 23 | 125 | 140 | 1.50 | 0.60 | |
| 1929 | 12 Juni | 40 | 3 | | 97 | 37 | 100 | 137 | 2.10 | -0.30 | |
| 1930 | 17 " | 42 | 10 | | 83 | 32 | 93 | 125 | 1.60 | -0.30 | |
| 1931 | 4 Aug. | 41 | 18 | | 70 | 23 | 88 | 111 | 1.20 | 0.60 | |
| 1932 | 10 Aug. | 41 | | 15 | 65 | 56 | 50 | 106 | 1.40 | 0.20 | |
| 1933 | 24 Aug. | 41 | | 9 | 63 | 50 | 54 | 104 | +1.60 | +0.30 | |
| 1934 | 27 Aug. | 41 | | 10 | 57 | 51 | 47 | 98 | +1.70 | +0.20 | |
| 1935 | 19 Aug. | 41 | | 2 | 52 | 43 | 50 | 93 | +1.60 | +0.60 | |
| 1936 | 24 Aug. | 45 | 9 | | 42 | 36 | 51 | 84 | +1.70 | -0.30 | |
| 1937 | 27 Aug. | 46 | 16 | | 35 | 30 | 57 | 81 | +1.40 | -0.80 | |
| 1938 | 30 Juni | 53 | 16 | | 40 | 37 | 56 | 93 | +1.50 | -0.70 | |
| 1939 | 19 Aug. | 55 | 22 | | 29 | 33 | 51 | 84 | +1.45 | -0.70 | |
| 1940 | 20 " | 60 | 15 | | 40 | | | | +0.01 | -0.62 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1879 | 27 Mei | 22 | - | 2 | 104 | 24 | 102 | 126 | 1.00 | 1.20 | |
| 1900 | 16 Aug ^o | 63 | 20 | | 45 | 43 | 95 | 130 | 150 | 165 ÷0.45 | Hoogte paalkop 1.00 M + N A P |
| 1901 | 4 Sept ^o | 69 | 26 | | 90 | 43 | 116 | 159 | 143 | 165 ÷0.45 | Merk in den paal M + N A P |
| 1902 | 8 Sept ^o | 65 | 20 | | 58 | 45 | 78 | 123 | 158 | 182 ÷0.60 | H W 0.80 M + N A P |
| 1903 | 29 Juni | 67 | 27 | | 52 | 40 | 79 | 119 | 1.30 | ÷1.05 | L W 0.90 M ÷ N A P |
| 1904 | 1 Juli | 74 | 27 | | 60 | 47 | 87 | 134 | 1.06 | ÷0.94 | |
| 1905 | 8 Aug ^o | 70 | 24 | | 46 | 54 | 70 | 124 | 1.36 | ÷1.17 | |
| 1906 | 12 Sept ^o | 106 | 40 | | 20 | 50 | 76 | 134 | 1.41 | ÷0.64 | |
| 1907 | 29 Aug ^o | 84 | 24 | | 60 | 60 | 84 | 144 | 1.23 | ÷1.- | |
| 1908 | 22 " | 82 | 44 | | 18 | 30 | 62 | 100 | 1.21 | ÷1.09 | |
| 1909 | 8 Juni | 87 | 32 | | 55 | 55 | 87 | 142 | 1.21 | ÷0.94 | |
| 1910 | 21 " | 89 | 41 | | 52 | 48 | 93 | 141 | 1.41 | ÷1.04 | |
| 1911 | 9 " | 70 | 37 | | 64 | 33 | 101 | 134 | 1.15 | 1.25 ÷ | |
| 1912 | 14 " | 96 | 37 | | 60 | 59 | 97 | 156 | 1.42 | 1.50 ÷ | |
| 1913 | 23 " | 104 | 46 | | 60 | 50 | 114 | 172 | 1.62 | 0.73 ÷ | |
| 1914 | 26 " | 100 | 50 | | 75 | 50 | 125 | 175 | 1.90 | 1.15 ÷ | |
| 1915 | 14 " | 92 | 26 | | 67 | 56 | 103 | 159 | 1.22 | 1.23 ÷ | |
| 1916 | 19 " | 104 | 47 | | 70 | 57 | 117 | 174 | 1.85 | 0.68 ÷ | |
| 1917 | 21 Juli | 93 | 50 | | 75 | 43 | 125 | 168 | 1.19 | 0.52 ÷ | |
| 1918 | 9 " | 99 | 28 | | 75 | 71 | 103 | 174 | 1.57 | 1.23 ÷ | |
| 1919 | 12 Augustus | 99 | 30 | | 82 | 61 | 120 | 181 | 1.27 | -0.91 | |
| 1920 | 18 Juli | 105 | 35 | | 83 | 70 | 118 | 188 | 1.83 | -0.78 | |
| 1921 | 22 " | 97 | 43 | | 97 | 54 | 140 | 194 | 1.52 | 0.80 | |
| 1922 | 29 Aug ^o | 97 | 25 | | 95 | 72 | 120 | 192 | 1.01 | -0.63 | |
| 1923 | 30 Juni | 97 | 37 | | 98 | 60 | 135 | 195 | 1.26 | 0.73 | |
| 1924 | 14 Juli | 107 | 31 | | 103 | 76 | 134 | 210 | 2.40 | -1.25 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | 7. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | 106 | 40 | | 102 | 86 | 142 | 208 | 2.40 | - 0.70 | |
| 1926 | 1 Juli | 105 | 12 | | 106 | 93 | 168 | 211 | 2.30 | - 0.80 | |
| 1927 | 21 " | 100 | 18 | | 99 | 82 | 117 | 199 | 2.- | - 0.90 | |
| 1928 | 10 " | 105 | 10 | | 103 | 95 | 113 | 200 | 2.40 | 0.80 | |
| 1929 | 12 Juni | 108 | 11. | | 110 | 97 | 129 | 226 | 2.60 | - 0.90 | |
| 1930 | 13 " | 100 | 12 | | 100 | 96 | 112 | 200 | 3.30 | - 0.40 | |
| 1931 | 4 Aug. | 108 | 25 | | 88 | 83 | 113 | 196 | 3.60 | 0.10 | |
| 1932 | 15 Aug. | 96 | 35 | | 73 | 61 | 108 | 169 | 2.40 | 0.10 | |
| 1933 | 24 Aug. | 90 | 40 | | 62 | 50 | 102 | 152 | + 2.20 | 0.00 | |
| 1934 | 27 Aug. | 90 | 10 | | 63 | 80 | 73 | 153 | + 2.30 | - 0.20 | |
| 1935 | 19 Aug. | 90 | 5 | | 49 | 85 | 54 | 139 | + 2.20 | - 0.20 | |
| 1936 | 27 Aug. | 90 | 26 | | 44 | 64 | 70 | 134 | + 2.10 | - 0.50 | |
| 1937 | 27 Aug. | 100 | 36 | | 44 | 64 | 80 | 144 | + 2.40 | - 0.30 | |
| 1938 | 30 Juni | 90 | 10 | | 48 | 80 | 58 | 138 | + 1.60 | - 0.20 | |
| 1939 | 17 Aug. | 90 | 6 | | 43 | 92 | 49 | 141 | + 2.60 | - 0.15 | |
| 1940 | 20 " | 90 | 40 | | 46 | | | | + 1.97 | - 0.76 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | |
| 1079 | 27 Mei | 34 | 0 | | 122 | 26 | 130 | 156 | 1.10 | 1.05 | Hoogte paalkop 2.45 M + NAP |
| 1900 | 16 Aug ^o | 55 | | 9 | 90 | 64 | 89 | 153 | 1.44 | 1.35 0.30 | Merk in den paal M + NAP |
| 1901 | 4 Sept ^o | 57 | | 9 | 116 | 66 | 107 | 173 | 1.38 | 1.23 0.30 | H W 0.80 M + NAP |
| 1902 | 8 Sept ^o | 54 | 10 | | 89 | 44 | 99 | 143 | 1.53 | 2.20 ÷ 0.55 | L W 0.90 M ÷ NAP |
| 1903 | 29 Juni | 54 | 0 | | 100 | 46 | 116 | 162 | 1.55 | ÷ 0.20 | |
| 1904 | 1 Juli | 57 | 3 | | 99 | 54 | 102 | 156 | 1.42 | ÷ 0.25 | |
| 1905 | 8 Aug ^o | 61 | | 23 | 82 | 84 | 59 | 143 | 0.70 | 0.70 | |
| 1906 | 12 Sept ^o | 64 | | 4 | 89 | 60 | 85 | 153 | 2.25 | 0.27 | |
| 1907 | 29 Aug ^o | 62 | | 7 | 91 | 69 | 84 | 153 | 1.40 | 0.17 | |
| 1908 | 22 " | 61 | 5 | | 91 | 56 | 96 | 152 | 1.45 | ÷ 0.40 | |
| 1909 | 8 Juni | 62 | 9 | | 104 | 53 | 113 | 166 | 1.30 | ÷ 0.70 | |
| 1910 | 21 " | 57 | 43 | | 87 | 14 | 130 | 144 | 1. | ÷ 0.05 | |
| 1911 | 9 " | 53 | 5,50 | | 107 | 40 | 112 | 160 | 1.01 | 0.12 ÷ | |
| 1912 | 19 " | 71 | | 1 | 99 | 72 | 90 | 170 | 2.06 | 0.06 | |
| 1913 | 23 " | 71 | | 16 | 112 | 87 | 96 | 103 | 1.63 | 0.26 | |
| 1914 | 26 " | 71 | 7 | | 110 | 64 | 117 | 101 | 2.16 | 0.16 ÷ | |
| 1915 | 14 " | 60 | - | 5 | 135 | 65 | 130 | 195 | 1.26 | 0.52 | |
| 1916 | 19 " | 72 | 14 | | 113 | 58 | 127 | 185 | 2.19 | 0.09 ÷ | |
| 1917 | 21 Juli | 57 | 9 | | 125 | 48 | 134 | 182 | 0.92 | 0.19 ÷ | |
| 1918 | 9 " | 71 | 0 | 0 | 99 | 71 | 99 | 170 | 1.56 | 0.02 ÷ | |
| 1919 | 12 Augustus | 67 | | 24 | 101 | 91 | 77 | 168 | 1.55 | 0.33 | |
| 1920 | 18 Juli | 72 | 10 | | 84 | 62 | 94 | 156 | 2.06 | -0.24 | |
| 1921 | 22 " | 64 | - | 37 | 76 | 101 | 39 | 140 | 1.34 | 0.21 | |
| 1922 | 9 Aug ^o | 58 | | 17 | 72 | 75 | 55 | 130 | 0.99 | 0.16 | |
| 1923 | 30 Juni | 60 | | 10 | 83 | 70 | 73 | 143 | 1.16 | 0.36 ÷ | |
| 1924 | 7 Juli | 72 | | 1 | 117 | 73 | 116 | 189 | 2.20 | +0.05 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | 7. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | 72 | | 9 | 109 | 81 | 100 | 181 | 2.- | +0.25 | |
| 1926 | 1 Juli | 70 | | 16 | 123 | 86 | 107 | 193 | 2.40 | 0.30 | |
| 1927 | 21 " | 69 | | 3 | 133 | 72 | 130 | 202 | 2.- | 0.20 | |
| 1928 | 10 " | 70 | | 17 | 125 | 87 | 100 | 195 | 1.80 | 0.30+ | |
| 1929 | 12 Juni | 77 | | 15 | 130 | 92 | 115 | 207 | 2.70 | 0.40 | |
| 1930 | 17 " | 70 | | 18 | 126 | 86 | 108 | 194 | 2.40 | 0.60 | |
| 1931 | 5 Aug. | 66 | | 13 | 124 | 79 | 111 | 190 | 2.00 | 0.40 | |
| 1932 | 10 Aug. | 66 | 4 | | 108 | 62 | 112 | 174 | 2.40 | -0.20 | |
| 1933 | 20 Aug. | 66 | 11 | | 115 | 55 | 126 | 181 | +2.40 | -0.10 | |
| 1934 | 27 Aug. | 66 | 8 | | 110 | 58 | 118 | 176 | +2.60 | 0.00 | |
| 1935 | 19 Aug. | 60 | 23 | | 106 | 37 | 129 | 166 | +1.90 | +0.60 | |
| 1936 | 27 Aug. | 50 | 24 | | 110 | 26 | 124 | 160 | +1.40 | -0.10 | |
| 1937 | 27 Aug. | 66 | 14 | | 99 | 52 | 113 | 165 | +1.90 | -0.90 | |
| 1938 | 1 Juli | 65 | 5 | | 122 | 60 | 107 | 187 | +2.10 | -0.20 | |
| 1939 | 17 Aug. | 65 | 2 | | 149 | 63 | 151 | 214 | +2.31 | -0.22 | |
| 1940 | | | | | | | | | | | Strandpaal gebroken. |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1879 | 27 Mei | 30 | 0 | 0 | 140 | 30 | 140 | 170 | 1.40 | 1.44 | |
| 1900 | 16 Aug ^s | 38 | | 22 | 173 | 60 | 151 | 211 | 1.16 | 1.53 0.70 | Hoogte paalkop 3.05 M + N A P |
| 1901 | 4 Sept ^s | 44 | | 31 | 186 | 75 | 155 | 230 | 1.21 | 1.80 0.45 | Merk in den paal M + N A P |
| 1902 | 8 Sept ^s | 42 | | 31 | 163 | 73 | 132 | 205 | 1.41 | 1.57 0.70 | H W 0.80 M + N A P |
| 1903 | 29 Juni | 42 | | 20 | 166 | 70 | 130 | 200 | 1.45 | 0.55 | L W 0.90 M ÷ N A P |
| 1904 | 1 Juli | 47 | | 36 | 137 | 83 | 101 | 184 | 1.65 | 0.35 | |
| 1905 | 8 Aug ^s | 45 | | 44 | 141 | 89 | 97 | 106 | 1.57 | 0.50 | |
| 1906 | 12 Sept ^s | 52 | | 30 | 130 | 90 | 100 | 190 | 1.95 | 0.70 | |
| 1907 | 29 Aug ^s | 51 | | 63 | 102 | 114 | 119 | 233 | 1.00 | 0.59 | |
| 1908 | 22 " | 46 | | 47 | 175 | 93 | 120 | 221 | 1.45 | 0.02 | |
| 1909 | 8 Juni | 47 | | 73 | 212 | 120 | 139 | 259 | 1.55 | 0.75 | |
| 1910 | 21 " | 40 | | 56 | 182 | 104 | 126 | 230 | 1.65 | 0.05 | |
| 1911 | 9 " | 42 | | 40 | 215 | 90 | 167 | 257 | 1.35 | 0.95 | |
| 1912 | 19 " | 49 | | 35 | 192 | 84 | 157 | 241 | 1.00 | 0.90 | |
| 1913 | 23 " | 57 | | 24 | 213 | 81 | 189 | 270 | 2.30 | 0.90 | |
| 1914 | 26 " | 50 | | 15 | 202 | 65 | 187 | 252 | 1.01 | 0.75 | |
| 1915 | 14 " | 50 | | 69 | 217 | 119 | 140 | 267 | 1.05 | 0.40 | |
| 1916 | 19 " | 58 | | 49 | 210 | 107 | 161 | 168 | 2.41 | 0.88 | |
| 1917 | 21 Juli | 46 | | 31 | 205 | 77 | 174 | 251 | 1.55 | 0.92 | |
| 1918 | 9 " | 48 | | 65 | 155 | 113 | 90 | 203 | 1.75 | 0.80 | |
| 1919 | 12 Augustus | 46 | | 48 | 177 | 94 | 129 | 223 | 1.68 | 0.90 | |
| 1920 | 18 Juli | 48 | | 41 | 179 | 89 | 138 | 227 | 1.84 | 0.77 | |
| 1921 | 22 " | 42 | | 42 | 166 | 84 | 124 | 208 | 1.65 | 0.80 | |
| 1922 | 9 Aug ^s | 42 | | 44 | 139 | 86 | 95 | 181 | 1.63 | 0.75 | |
| 1923 | 30 Juni | 40 | | 19 | 174 | 59 | 155 | 214 | 1.72 | 0.90 | |
| 1924 | 27 Juli | 43 | | 1 | 188 | 44 | 187 | 231 | 1.80 | 0.05 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulpalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts | zeewaarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | 46 | | 11 | 200 | 57 | 189 | 246 | 2.- | +0.50 | |
| 1926 | 1 Juli | 46 | | 6 | 191 | 52 | 185 | 237 | 2.40 | 0.70 | |
| 1927 | 21 " | 48 | | 5 | 213 | 53 | 200 | 261 | 2.40 | 0.30 | |
| 1928 | 10 " | 47 | 7 | | 193 | 40 | 200 | 240 | 2.10 | 0.20 | |
| 1929 | 10 " | 50 | 0 | | 190 | 42 | 190 | 240 | 2.30 | -0.10 | |
| 1930 | 17 Juni | 49 | | 63 | 192 | 112 | 129 | 241 | 2.30 | 0.30 | |
| 1931 | 4 Aug. | 49 | | 26 | 210 | 75 | 214 | 229 | 1.80 | 0.90 | |
| 1932 | 10 Aug. | 51 | | 62 | 167 | 113 | 105 | 210 | 2.30 | 0.90 | |
| 1933 | 28 Aug. | 47 | | 65 | 199 | 112 | 134 | 246 | +2.10 | +1.00 | |
| 1934 | 27 Aug. | 47 | | 54 | 209 | 101 | 155 | 256 | +2.10 | +0.90 | |
| 1935 | 19 Aug. | 50 | | 55 | 203 | 105 | 148 | 253 | +2.50 | +1.00 | |
| 1936 | 27 Aug. | 48 | | 42 | 190 | 87 | 148 | 235 | +2.30 | +1.00 | |
| 1937 | 27 Aug. | 48 | | 53 | 199 | 98 | 146 | 244 | +2.60 | +1.10 | |
| 1938 | 1 Juli | 44 | | 47 | 213 | 91 | 166 | 257 | +2.10 | +0.90 | |
| 1939 | 17 Aug. | 45 | | 43 | 210 | 88 | 167 | 255 | +2.60 | +0.85 | |
| 1940 | 20 " | 43 | | 47 | 198 | | | | +2.85 | +1.00 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee. |
| | | | duinwaarts. | zeewaarts. | | | | | | 10. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1879 | 21 Mei | 30 | 2 | | 126 | 36 | 120 | 164 | 1.40 | 1.50 | |
| 1900 | 16 Aug ^s | 52 | | 28 | 110 | 80 | 82 | 162 | 122 | 0.60 0.25 | Hoogte paalkop 1.75 M + N A P |
| 1901 | 4 Sept ^s | 57 | | 3 | 132 | 60 | 129 | 109 | 127 | 0.20 0.20 | Merk in den paal M + N A P |
| 1902 | 8 Sept ^s | 55 | | 28 | 107 | 83 | 79 | 162 | 142 | 0.55 0.40 | H W 0.80 M + N A P |
| 1903 | 29 Juni | 54 | | 39 | 119 | 93 | 80 | 173 | 1.45 | 0.35 | L W 0.90 M ÷ N A P |
| 1904 | 1 Juli | 57 | | 34 | 132 | 91 | 90 | 189 | 1.45 | 0.40 | |
| 1905 | 8 Aug ^s | 60 | | 51 | 113 | 111 | 62 | 173 | 1.05 | 0.43 | |
| 1906 | 12 Sept ^s | 62 | | 30 | 119 | 92 | 89 | 101 | 1.70 | 0.45 | |
| 1907 | 29 Aug ^s | 60 | | 61 | 147 | 121 | 86 | 207 | 1.43 | 0.40 | |
| 1908 | 22 " | 57 | | 26 | 140 | 83 | 114 | 197 | 1.35 | 0.75 | |
| 1909 | 8 Juni | 62 | | 50 | 134 | 120 | 76 | 196 | 1.45 | 0.35 | |
| 1910 | 27 " | 62 | | 36 | 141 | 90 | 105 | 203 | 1.65 | 0.60 | |
| 1911 | 9 " | 56 | | 50 | 170 | 114 | 120 | 234 | 1.35 | 0.60 | |
| 1912 | 19 " | 60 | | 50 | 154 | 126 | 96 | 222 | 1.90 ^s | 0.30 ^s | |
| 1913 | 23 " | 72 | | 36 | 140 | 100 | 112 | 220 | 2.10 ^s | 0.45 ^s | |
| 1914 | 26 " | 63 | | 25 | 167 | 80 | 142 | 230 | 1.61 ^s | 0.59 ^s | |
| 1915 | 14 " | 63 | | 25 | 170 | 80 | 145 | 233 | 1.62 ^s | 0.27 ^s | |
| 1916 | 19 " | 74 | | 25 | 172 | 109 | 137 | 246 | 2.38 ^s | 0.55 ^s | |
| 1917 | 21 Juli | 64 | | 30 | 152 | 94 | 122 | 216 | 1.62 ^s | 0.60 ^s | |
| 1918 | 9 " | 64 | | 23 | 117 | 87 | 94 | 181 | 1.60 ^s | 0.52 ^s | |
| 1919 | 12 Augustus | 58 | | 5 | 160 | 63 | 155 | 218 | 1.27 ^s | 0.44 ^s | |
| 1920 | 18 Juli | 48 | | 9 | 150 | 57 | 141 | 198 | 1.90 ^s | 0.72 ^s | |
| 1921 | 22 " | 55 | | 27 | 145 | 82 | 118 | 200 | 1.10 ^s | 0.00 ^s | |
| 1922 | 9 Aug ^s | 58 | | 22 | 117 | 80 | 95 | 175 | 1.18 ^s | 0.26 ^s | |
| 1923 | 30 Juni | 61 | | 12 | 137 | 73 | 125 | 198 | 1.31 ^s | 0.58 ^s | |
| 1924 | 6 Juli | 64 | | 20 | 182 | 84 | 162 | 246 | 1.60 | 0.35 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|----------------|
| J A A R. | M A A N D E N D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duinvoet boven volzee. | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. | |
| | | | duin-waarts | zee-waarts. | | | | | | | 10. |
| 1925 | 9 Juni | 64 | | 21 | 100 | 85 | 159 | 244 | 1.60 | +0.30 | |
| 1926 | 1 Juli | 67 | | 19 | 168 | 86 | 149 | 225 | 2.- | 0.60 | |
| 1927 | 21 " | 66 | | 15 | 193 | 81 | 170 | 259 | 1.90 | 0.40 | |
| 1928 | 10 " | 66 | | 1 | 170 | 67 | 169 | 236 | 2.- | 0.10+ | |
| 1929 | 12 Juni | 72 | 0 | 0 | 107 | 72 | 107 | 259 | 2.00 | 0.- | |
| 1930 | 17 " | 66 | 14 | | 159 | 52 | 173 | 225 | 2.20 | -0.50 | |
| 1931 | 4 Aug. | 66 | 14 | | 164 | 52 | 178 | 230 | 1.60 | 0.60- | |
| 1932 | 10 Aug. | 66 | 20 | | 154 | 46 | 174 | 220 | 2.10 | -0.30 | |
| 1933 | 20 Aug. | 66 | 20 | | 162 | 46 | 182 | 228 | +2.10 | -0.50 | |
| 1934 | 28 Aug. | 66 | 22 | | 172 | 44 | 194 | 238 | +2.00 | -0.20 | |
| 1935 | 19 Sept. | 66 | | 12 | 165 | 78 | 153 | 231 | +2.60 | +0.30 | |
| 1936 | 24 Aug. | 62 | 7 | | 159 | 55 | 166 | 221 | +1.60 | -0.30 | |
| 1937 | 27 Aug. | 66 | | 16 | 153 | 82 | 137 | 219 | +1.90 | +0.40 | |
| 1938 | 1 Juli | 66 | | 15 | 165 | 81 | 150 | 231 | +1.90 | 0 | |
| 1939 | 17 Aug. | 66 | | 19 | 162 | 85 | 143 | 228 | +1.91 | +0.23 | |
| 1940 | 20 " | 66 | | 25 | 145 | | | | +1.97 | 0.27 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|---|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand. | van den duinvoet boven volzee. | | van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee. |
| | | | duin-waarts. | zee-waarts. | | | | | | 10. | |
| 1879 | 27 Mei | 20 | - | 14 | 135 | 34 | 136 | 170 | 1.90 | 1.49 | Hoogte paalkop 3.09 M + N A P |
| 1900 | 16 Aug ^d | 10 | | 03 | 100 | 101 | 97 | 100 | 1.50 | 1.22 1.09 | Merk in den paal M + N A P |
| 1901 | 4 Sept ^d | 10 | | 70 | 195 | 90 | 123 | 213 | 1.58 | 1.04 1.04 | H W 0.80 M + N A P |
| 1902 | 0 Sept ^d | 19 | | 50 | 187 | 69 | 134 | 206 | 1.60 | 1.28 0.99 | L W 0.90 M ÷ N A P |
| 1903 | 29 Juni | 19 | | 56 | 209 | 75 | 153 | 220 | 1.54 | 0.99 | |
| 1904 | 1 Juli | 19 | 20 | 49 | 171 | 60 | 132 | 200 | 1.99 | 0.94 | |
| 1905 | 0 Aug ^d | 19 | | 50 | 106 | 77 | 120 | 205 | 1.04 | 1.36 | |
| 1906 | 12 Sept ^d | 10 | | 62 | 105 | 00 | 123 | 203 | 1.79 | 1.14 | |
| 1907 | 29 Aug ^d | 20 | | 77 | 176 | 97 | 99 | 196 | 1.94 | 1.04 | |
| 1908 | 22 " | 22 | | 69 | 235 | 91 | 166 | 257 | 2.06 | 0.96 | |
| 1909 | 0 Juni | 13 | | 63 | 221 | 76 | 150 | 234 | 1.39 | 0.99 | |
| 1910 | 21 " | 12 | | 37 | 199 | 49 | 162 | 211 | 1.39 | 0.94 | |
| 1911 | 9 " | 10 | | 44 | 256 | 74 54 | 212 | 266 | 1.35 | 1.07 | |
| 1912 | 19 " | 30 | | 44 | 210 | 74 | 174 | 240 | 2.17 | 1.07 | |
| 1913 | 23 " | 27 | | 53 | 213 | 00 | 160 | 240 | 2.20 | 1.19 | |
| 1914 | 26 " | 20 | | 37 | 224 | 57 | 107 | 244 | 1.64 | 1.02 | |
| 1915 | 14 " | 20 | | 38 | 236 | 55 | 201 | 256 | 1.09 | 0.07 | |
| 1916 | 19 " | 20 | | 40 | 206 | 70 | 166 | 236 | 2.26 | 1.01 | |
| 1917 | 21 Juli | 8 | | 32 | 200 | 40 | 198 | 238 | 1.35 | 0.93 | |
| 1918 | 9 " | 7 | | 48 | 198 | 55 | 150 | 205 | 1.08 | 0.75 | |
| 1919 | 12 Augustus | 7 | | 31 | 209 | 38 | 170 | 216 | 1.18 | 0.97 | |
| 1920 | 18 juli | 7 | | 35 | 209 | 42 | 174 | 216 | 1.25 | 1.- | |
| 1921 | 22 " | 8 | | 51 | 202 | 59 | 151 | 210 | 1.20 | 0.85 | |
| 1922 | 9 Aug ^d | 8 | | 76 | 172 | 04 | 96 | 180 | 1.28 | 0.41 | |
| 1923 | 30 Juni | 7 | | 53 | 203 | 60 | 150 | 210 | 1.30 | 0.95+ | |
| 1924 | 17 juli | 12 | | 50 | 217 | 62 | 107 | 229 | 1.80 | +0.05 | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

| TIJD VAN OPNEMING. | | AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL. | | | | BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS. | | | HOOGTE IN METERS. | | Toelichtingen. |
|--------------------|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------|--|--|--|---|---|--|----------------|
| J A A R. | M A A N D EN D A G. | tot den voet van het duin. | tot de lijn van hoogwater. | | tot de lijn van laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water. | Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water. | Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand. | van den duin- voet boven volzee. | van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee. | |
| | | | duin- waarts | zee- waarts. | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1925 | 9 Juni | 8 | | 66 | 254 | 83 | 188 | 261 | 1.40 | +1.15 | |
| 1926 | 1 Juli | 5 | | 42 | 217 | 47 | 175 | 222 | 1.70 | 1.50 | |
| 1927 | 21 " | 4 | | 38 | 213 | 42 | 175 | 217 | 1.40 | 1.30 | |
| 1928 | 10 " | 4 | | 34 | 190 | 38 | 156 | 194 | 1.30 | 1.20 + | |
| 1929 | 12 Juni | 10 | | 51 | 190 | 61 | 139 | 200 | 2.10 | 1.30 | |
| 1930 | 17 " | 7 | | 50 | 174 | 57 | 124 | 181 | 1.60 | 1.40 | |
| 1931 | 4 Aug. | 5 | | 32 | 167 | 37 | 135 | 172 | 1.40 | 1.20 | |
| 1932 | 10 Aug. | 4 | | 27 | 159 | 31 | 132 | 163 | 1.40 | 1.10 | |
| 1933 | 20 Aug. | 4 | | 45 | 156 | 49 | 111 | 160 | +1.50 | +1.10 | |
| 1934 | 20 Aug. | 7 | | 42 | 157 | 49 | 115 | 164 | +1.50 | +1.00 | |
| 1935 | 19 Aug. | 5 | | 35 | 158 | 40 | 123 | 163 | +1.70 | +1.20 | |
| 1936 | 24 Aug. | 5 | | 34 | 164 | 39 | 130 | 169 | +1.20 | +1.10 | |
| 1937 | 27 Aug. | 5 | | 35 | 180 | 40 | 145 | 185 | +1.40 | +1.20 | |
| 1938 | 1 Juli | 10 | | 40 | 199 | 50 | 159 | 209 | +1.60 | +1.00 | |
| 1939 | 17 Aug. | 10 | | 26 | 198 | 36 | 172 | 200 | +1.40 | +0.82 | |
| 1940 | 10 " | 10 | | 23 | 179 | | | | +1.40 | 0.83 | |
| 1941 | | | | | | | | | | | |
| 1942 | | | | | | | | | | | |
| 1943 | | | | | | | | | | | |
| 1944 | | | | | | | | | | | |
| 1945 | | | | | | | | | | | |
| 1946 | | | | | | | | | | | |
| 1947 | | | | | | | | | | | |
| 1948 | | | | | | | | | | | |
| 1949 | | | | | | | | | | | |

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.