

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						van den duinvoet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	27 Mei	20	-	3	95	23	92	115	1.53	1.31	
1900	16 Aug ^s	46		0	70	54	70	124	0.90	0.24 1.10	Hoogte paalkop 2.44 M + N A P
1901	4 Sept ^s	50	0		70	42	86	128	1.-	0.14 1.00	Merk in den paal M + N A P
1902	0 Sept ^s	50	7		70	43	85	128	0.94	0.04 1.70	H W 0.80 M + N A P
1903	29 Juni	52	16		80	36	96	132	1.04	0.26	L W 0.90 M ÷ N A P
1904	1 Juli	56	28		74	20	103	131	1.19	0.26	
1905	0 Aug ^s	55	7		70	40	85	133	1.04	0.21	
1906	12 Sept ^s	62		15	79	77	64	141	1.64	0.44	
1907	29 Aug ^s	56		21	77	77	56	133	1.12	0.34	
1908	22 "	56		24	80	80	64	144	1.09	0.26	
1909	0 Juni	50		29	102	87	73	160	1.04	0.24	
1910	21 "	57		19	101	76	82	150	1.24	0.29	
1911	9 "	50		29	100	79	79	150	0.97 ^s	0.27	
1912	19 "	65		29	103	94	74	160	1.79 ^s	0.47 ^s	
1913	23 "	50		27	94	77	67	144	1.02 ^s	0.51 ^s	
1914	26 "	50		25	90	75	73	140	1.03 ^s	0.51 ^s	
1915	14 "	50		23	125	73	102	175	1.07 ^s	0.51 ^s	
1916	19 "	51		15	107	66	92	158	1.29 ^s	0.73 ^s	
1917	21 Juli	50		13	97	63	84	147	1.26 ^s	0.52 ^s	
1918	9 "	50		5	95	55	90	145	1.17 ^s	0.25 ^s	
1919	12 Augustus	47		3	99	50	96	146	1.24 ^s	0.27 ^s	
1920	18 Juli	44	0	0	90	44	90	134	0.92 ^s	0.07 ^s	
1921	22 "	45	4		92	41	96	137	1.07 ^s	0.32 ^s	
1922	9 Aug ^s	42		10	89	52	79	131	0.82 ^s	0.37 ^s	
1923	30 Juni	40	12		103	28	115	143	0.76 ^s	0.32 ^s	
1924	7 Juli	43	15		107	28	122	150	1.40	0.20	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.						7.	
1925	9 Juni	43	17		103	26	120	146	1.30	-0.20	
1926	1 Juli	40	16		83	24	99	123	1.20	-0.40	
1927	21 "	40	23		79	17	102	119	1.20	-0.30	
1928	10 "	40	0		75	32	83	115	1.10	0.40-	
1929	12 Juni	55	4		61	51	65	116	2.30	0.40-	
1930	17 "	52	2		50	50	60	110	1.90	-0.20	
1931	4 Aug.	53	4		52	49	56	105	1.70	0.20-	
1932	10 Aug.	51	7		67	44	74	120	1.40	-0.50	
1933	28 Aug.	51	2		80	49	82	131	+1.80	-0.10	
1934	28 Aug.	49	2		78	47	80	127	+1.70	-0.10	
1935	19 Aug.	49	2		93	47	95	142	+1.90	0.00	
1936	24 Aug.	48		1	94	49	93	142	+1.80	+0.10	
1937	27 Aug.	46		13	104	59	101	160	+1.50	+0.60	
1938	1 Juli	46		11	103	57	92	149	+1.20	+0.30	
1939	17 Aug.	46		6	110	52	104	156	+1.34	+0.22	
1940	20 "	43		6	103				+1.24	+0.27	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet van het door- gaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duin- waarts.	zee- waarts.						van volzee.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	27 Mei	27	-	3	55	30	52	02	1.70	1.24	
1900	6 Aug ^s	21		15	68	36	53	09	1.10	0.35 1.48	
1901	4 Sept ^s	20		9	66	29	54	06	1.00	0.25 1.00	
1902	0 Sept ^s	19		2	63	21	61	02	0.95	0.30 1.05	
1903	29 Juni	26	1		66	25	67	42	1.95	0.15	
1904	1 Juli	24	4		63	20	67	07	1.15	0.25	
1905	0 Aug ^s	24		2	73	26	71	47	1.25	0.10	
1906	12 Sept ^s	26		5	70	31	65	46	1.70	0.30	
1907	29 Aug ^s	25		2	63	27	61	00	1.55	0.15	
1908	22 "	24		1	65	25	64	09	1.22	0.15	
1909	0 Juni	24		4	63	20	59	07	1.25	0.25	
1910	21 "	24	6		51	10	57	75	1.25	0.20	
1911	9 "	22		4	73	26	69	95	1.-	0.20	
1912	19 "	26		3	80	29	77	106	1.50	0.20	
1913	23 "	26		0	75	26	75	101	1.40	0	
1914	26 "	23		0	76	23	76	99	1.23	0.05	
1915	14 "	10		0	94	10	94	112	1.20	0.-	
1916	19 "	23		18	65	41	47	08	1.23	0.44	
1917	21 Juli	17		18	65	35	47	02	0.77	0.42	
1918	9 "	20		18	66	30	40	06	1.10	0.50	
1919	12 Augustus	20		17	62	37	45	02	1.17	0.53	
1920	18 Juli	18		15	61	33	46	79	0.95	0.50	
1921	22 "	20		16	64	36	40	04	0.90	0.25	
1922	9 Aug ^s	20		15	65	35	50	05	1.03	0.50	
1923	30 Juni	20		13	78	33	65	98	1.08	0.65	
1924	2 Juli	22		12	80	34	76	110	1.50	0.45	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.
			duin-waarts	zee-waarts.						7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	9 Juni	22		10	79	32	69	101	1.40	+0.40	
1926	1 Juli	22		7	87	29	60	89	1.20	0.60	
1927	21 "	27		3	87	30	84	114	2.-	0.20	
1928	10 "	25		1	60	26	59	85	1.60	0.60+	
1929	12 Juni	32		9	60	41	51	92	2.30	0.30	
1930	17 "	31		6	57	37	51	80	2.50	0.30	
1931	4 Aug.	28		8	51	36	43	79	2.-	0.40	
1932	10 Aug.	28		4	56	32	52	81	1.80	0.30	
1933	28 Aug.	29		6	44	35	38	73	+2.00	+0.20	
1934	28 Aug.	25		5	50	30	48	75	+1.60	+0.40	
1935	19 Aug.	26		9	50	35	41	76	+1.30	+0.20	
1936	24 Aug.	26		7	75	33	68	101	+1.60	+0.30	
1937	27 Aug.	26		14	107	40	87	127	+1.50	+0.40	
1938	1 Juli	28		14	83	48	69	111	+1.60	+0.35	
1939	17 Aug.	20		5	89	33	84	117	+1.57	+0.39	
1940	10 "	28		9	84				+1.55	+0.24	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

PAAL

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.		
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duin- voet boven volzee.	van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.	Hoogte paalkop	
			duin- waarts.	zee- waarts.							M + N A P
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1900												
1901												
1902												
1903												
1904												
1905												
1906												
1907												
1908												
1909												
1910												
1911												
1912												
1913												
1914												
1915												
1916												
1917												
1918												
1919												
1920												
1921												
1922												
1923												
1924												

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

PAAL

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.				BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.	van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.	
			duin- waarts	zee- waarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925											
1926											
1927											
1928											
1929											
1930											
1931											
1932											
1933											
1934											
1935											
1936											
1937											
1938											
1939											
1940											
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

PAAL

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.		
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duin- voet boven volzee.	van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.	Hoogte paalkop	
			duin- waarts.	zee- waarts.							M + N A P	L W
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1900												
1901												
1902												
1903												
1904												
1905												
1906												
1907												
1908												
1909												
1910												
1911												
1912												
1913												
1914												
1915												
1916												
1917												
1918												
1919												
1920												
1921												
1922												
1923												
1924												

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

PAAL

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925											
1926											
1927											
1928											
1929											
1930											
1931											
1932											
1933											
1934											
1935											
1936											
1937											
1938											
1939											
1940											
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1899	29 Maart	40	35	-	35	13	70	003	0.000		
1900	3 Aug st	40	14		61	56	75	131	105	1.1 ÷ 0.33	Hoogte paalkop 1.53 M + N A P
1901	18 Juli	40	14		60	56	74	130	105	1.1 ÷ 0.33	Merk in den paal M + N A P
1902	2 Sept ^{br}	40	14		65	56	79	135	105	1.1 ÷ 0.33	H W 0.05 M + N A P
1903	9 Juni	70	15		56	55	71	126	0.92	÷ 0.32	L W 0.90 M ÷ N A P
1904	27 Juli	70	14		62	56	76	132	0.71	÷ 0.30	
1905	27 Juni	70	14		50	56	64	120	0.96	÷ 0.27	
1906	20 "	70	13		52	57	65	122	1.60	÷ 0.37	
1907	11 "	70	12		64	50	76	134	0.96	÷ 0.32	
1908	15 "	27	10		61	17	71	00	0.96	÷ 0.32	
1909	5 Juli	70	10		55	60	65	125	0.96	÷ 0.22	
1910	13 Juni	70	10		55	60	65	125	0.96	÷ 0.22	
1911	22 Mei	70	10		55	60	65	125	0.96	÷ 0.20	
1912	21 "	70	10		55	60	65	125	0.95	0.15 ÷	
1913	23 Juni	70	10		52	60	62	122	0.90	0.15 ÷	
1914	22 "	70	10		53	60	63	123	0.90	÷ 0.15	
1915	14 "	70	10		53	60	63	123	0.90	÷ 0.15	
1916	21 "	70	8		53	62	61	123	1.40	÷ 0.20	Door-gaand strand bij den hulppaal.
1917	18 "	70	8		56	62	64	126	1.20	÷ 0.20	
1918	18 "	70	8		53	62	61	123	1.20	÷ 0.20	
1919	18 "	70	8		59	62	67	129	1.20	- 0.20	
1920	23 "	70	8		59	62	67	129	1.20	- 0.20	
1921	22 Aug st	70	8		55	62	63	125	1.20	÷ 0.20	
1922	3 "	70	8		55	62	63	125	1.20	- 0.20	
1923	13 Juli	70	8		55	62	63	125	1.20	- 0.20	
1924	11 Juli	70	15		50	55	65	120	1.20	- 0.30	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	17 September	70	15		50	55	65	120	1.20	-0.30	
1926	25 "	69	11		40	58	51	109	1.20	-0.50	
1927	6 September	70	11	—	42	59	53	112	1.20	-0.50	
1928	4 "	70	12		40	50	52	110	1.20	0.50	
1929	30 Augustus	70	12		40	50	52	110	1.20	0.50	
1930	3 Juli	70	12		40	50	52	110	1.20	-0.50	
1931	15 Sept.	72	13		37	59	50	109	1.60	0.60	
1932	8 Juli	73	15		38	50	53	111	1.60	-0.70	
1933	30 Aug.	74	18		39	56	57	113	+1.10	-0.80	
1934	26 Oct.	74	16		42	58	58	116	+1.10	-0.80	
1935	5 Oct.	74	18		41	56	59	115	1.60	-0.70	
1936	7 Aug.	74	18		50	58	60	124	+1.10	-0.70	
1937	13 Aug.	74	17		62	57	79	136	+1.60	-0.70	
1938	23 Mei	74	16		55	58	71	129	1.10	-0.70	
1939	24 Mei	74	18		56	56	74	130	1.60	-0.65	
1940	6 Juli	74	18		58				1.60	-0.75	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	29 Maart	60	30		05	30	115	145	1.35		
1900	13 Aug ^e .	55	7		117	48	124	170	1.25	1.10 +0.15	
1901	10 Juli.	55	9		119	46	128	174	1.27	1.07 +0.10	
1902	2 Sept ^e .	55	0		120	47	128	175	1.28	1.10 +0.15	
1903	9 Juni	20	0		114	20	122	142	0.60	+0.15	
1904	27 Juli	26	4		120	22	124	146	0.45	+0.30	
1905	27 Juni	20	4		119	24	123	147	0.55	+0.05	
1906	20 "	27	2		119	25	121	146	0.52	+0.05	
1907	11 "	25		3	123	28	120	148	0.57	0.10	
1908	15 "	26		1	130	27	137	164	0.50	0.10	
1909	5 Juli	26		4	115	30	111	141	0.50	0.10	
1910	13 Juni	26		7	117	33	110	143	0.50	0.10	
1911	22 Mei	20		22	115	50	93	143	0.50	0.15	
1912	21 "	20		32	114	60	82	142	0.50	0.15	
1913	23 Juni	35		20	114	55	94	149	0.50	0.45	
1914	22 "	35		22	112	57	90	147	0.50	0.45	
1915	14 "	35		22	112	57	90	147	0.50	0.45	
1916	11 "	30		16	105	46	89	135	0.70	0.45	
1917	18 "	30		16	106	46	90	136	0.70	0.45	
1918	18 "	30		16	106	46	90	136	0.70	0.45	
1919	18 "	30		16	119	46	103	149	0.70	0.45	
1920	23 "	30		20	119	50	99	149	0.70	0.50	
1921	22 Aug ^e	30		15	119	45	104	149	0.70	0.50	
1922	3 "	30		15	119	45	104	149	0.70	0.50	
1923	13 Juli	30		15	119	45	104	149	0.70	0.50	
1924	11 Juli	30		5	110	35	105	140	0.70	+0.50	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts	zeewaarts.						7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	17 Sept.	30	2	5	110	35	105	140	0.30	-0.50	
1926	25 "	30	1		98	29	99	128	0.90	-0.05	
1927	6 "	35	4	-	98	31	102	133	1.20	-0.20	
1928	4 "	35	5		92	30	97	127	1.20	0.20	
1929	30 Augustus	36	6		90	30	96	126	1.20	-0.20	
1930	3 Juli	36	6		90	30	96	126	1.20	-0.20	
1931	15 Sept.	38	7		83	31	90	121	1.-	0.30-	
1932	8 Juli	39	9		81	30	90	120	1.60	-0.40	
1933	30 Aug.	41	14		82	27	96	123	+1.10	-0.50	
1934	26 Oct.	52	36		67	16	143	159	+1.25	-0.40	
1935	5 Oct.	53	37		60	16	137	153	1.25	-0.40	
1936	7 Aug.	53	37		110	16	147	163	+1.60	-0.50	
1937	13 Aug.	52	41		121	11	162	173	+1.30	-0.50	
1938	23 Mei	74	16		55	58	71	129	1.10	-0.70	
1939	24 Mei	56	42		115	14	157	171	1.10	-0.45	
1940	2 Juli	53	46		115				0.80	-0.45	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						10.	
1879	29 Maart	13		60	90	73	20	111	2.40		
1900	13 Aug.	16		70	164	86	94	180	120	0.30	3.13 M + N A P
1901	10 Juli	22		91	153	113	62	175	128	0.30	Merk in den paal M + N A F
1902	2 Sept.	23		95	164	118	69	187	135	0.40	H W 0.85 M + N A P L W 0.90 M ÷ N A P
1903	9 Juni	24		63	150	87	87	174	0.70	0.30	
1904	27 Juli	24		86	154	100	68	178	0.69	0.43	
1905	27 Juni	26		76	150	102	74	176	0.60	0.50	
1906	20 "	20		79	161	107	82	189	0.97	0.40	
1907	11 "	29		60	150	89	90	187	1.06	0.63	
1908	15 "	20		54	147	82	93	175	0.90	0.50	
1909	5 Juli	32		50	150	82	100	182	1.12	0.60	
1910	13 Juni	32		57	145	89	80	177	0.91	0.70	
1911	22 Mei	34		44	147	70	103	181	1.00	0.40	
1912	21 "	34		45	144	79	99	178	1.10	0.40	
1913	23 Juni	32		41	141	73	100	173	1.00	0.25	
1914	22 "	32		43	144	75	101	176	1.00	0.25	
1915	14 "	32		43	144	75	101	176	1.00	0.25	
1916	21 "	29		41	152	70	111	181	0.80	0.30	
1917	18 "	29		21	146	50	125	175	0.80	0.30	
1918	18 "	29		41	146	70	105	175	0.80	0.30	
1919	18 "	29		41	147	70	106	176	0.80	0.30	
1920	23 "	29		41	147	70	106	176	0.80	0.30	
1921	22 Aug.	29		41	150	70	109	179	0.80	0.30	
1922	3 "	29		41	150	70	109	179	0.80	0.30	
1923	13 Juli	29		41	150	70	109	179	0.80	0.30	
1924	11 Juli	29		45	150	84	105	179	0.80	0.30	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.	
			duin-waarts	zee-waarts.						7.
1925	17 Sept.	29	45	150	74	105	139	0.00	0.30	
1926	25 "	46	21	141	61	123	184	1.-	0.60	
1927	6 "	43	29	137	72	100	100	1.10	0.30	
1928	4 "	44	27	132	71	105	176	1.-	0.30	
1929	30 Augustus	46	24	126	70	102	172	1.-	0.30	
1930	3 Juli	47	22	121	69	99	160	1.-	0.30	
1931	15 Sept.	48	21	116	69	95	164	0.90	0.20	
1932	8 Juli	50	19	115	69	96	105	1.-	0.20	
1933	30 Aug.	52	18	116	70	98	168	+1.00	+0.20	
1934	26 Oct.	47	21	165	68	144	212	+1.45	+0.14	
1935	5 Oct.	50	20	153	70	124	203	1.50	0.10	
1936	7 Aug.	47	24	132	71	108	179	+1.70	+0.40	
1937	13 Aug.	37	31	143	68	112	180	+1.40	+0.10	
1938	23 Mei	36	18	147	54	129	183	1.20	0.25	
1939	24 Mei	38	14	144	52	130	182	1.10	0.10	
1940	3 Juli	38	7	143				1.10	0.05	
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						duinvoet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1099	15 Maart	62	20		122	42	142	104	2 -		
1900	13 Aug ^s	10		110	300	120	190	310	260	1.70 0.50	De meting geschiedt loodrecht
1901	10 Juli	10		135	290	145	155	320	295	1.60 0.70	
1902	2 Sept ^m	10		110	294	120	184	304	295	1.55 0.35	van de lijn gaan.
1903	9 Juni	- 3		03	285	00	202	292	1.20	1.50	de doorpaal N ^o 3.
1904	22 Juli	- 3		165	297	162	132	294	1.-	1.25	
1905	27 Juni	- 2		136	295	134	159	293	1.15	1.40	
1906	20 "	10		200	312	210	112	322	0.70	1.35	
1907	11 "	10		104	310	114	206	320	0.72	1.40	
1908	15 "	0		96	302	96	206	302	1.15	1.15	
1909	5 Juli	0		102	304	102	202	304	1.15	1.15	
1910	13 Juni	- 6		145	300	139	155	294	0.62	1.20	
1911	22 Mei	- 6		200	300	202	100	302	0.70	1.20	
1912	21 "	- 6		181	300	175	119	294	0.70	1.20	
1913	23 Juni	- 6		200	285	194	85	279	0.70	1.20	
1914	22 "	- 6		215	285	209	70	279	0.70	1.20	
1915	14 "	- 6		253	290	247	45	292	0.70	1.20	
1916	21 "	÷ 6		248	298	242	50	292	0.70	1.20	
1917	18 "	÷ 6		224	288	218	64	282	0.70	1.20	
1918	11 "	÷ 6		218	289	212	71	283	0.70	1.20	
1919	7 Juli	- 6		190	297	184	107	291	0.70	1.20	
1920	23 Juni	- 6		247	296	241	49	290	0.70	1.20	
1921	22 Aug ^s	÷ 6		226	289	220	63	283	0.70	1.20	
1922	3 "	- 6		248	298	242	50	292	0.70	1.20	
1923	13 Juli	- 6		253	295	247	42	289	0.70	1.20	
1924	11 Juli	- 6		210	295	204	85	289	0.70	+1.20	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.	
			duin- waarts	zee- waarts.						7.
1925	17 Sept.	-6	209	308	203	99	302	0.70	1.20	
1926	25 "	-6	200	300	194	100	294	0.70	1.20	
1927	6 "	-6	183	297	177	114	291	0.70	1.20	
1928	4 "	-6	202	293	196	91	287	0.70	1.20+	
1929	30 Augustus	-6	185	293	179	100	207	0.70	1.20	
1930	3 Juli	-6	188	297	182	109	291	0.70	1.20	
1931	15 Sept.	-6	178	298	172	120	292	0.70	1.20	
1932	8 Juli	-6	192	291	186	99	285	0.70	1.20	
1933	30 Aug.	-6	180	299	174	119	293	+0.70	+1.20	
1934	26 Oct.	-6	175	300	169	125	294	+0.70	+1.20	
1935	5 Oct.	-6	172	301	166	129	295	0.70	1.20	
1936	7 Aug.	-6	170	303	164	133	297	+0.70	+1.20	
1937	12 Aug.	-6	185	259	179	74	253	+0.70	+1.20	
1938	23 Mei	-6	165	293	159	120	287	0.70	1.20	
1939	24 Mei	-6	162	297	156	135	291	0.70	1.20	
1940	2 Juli	-6	162	299				0.70	1.-	
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	15 Maart	50	17		75	41	92	133	1.60		
1900	13 Aug ^t	0		137	431	145	204	430	3.16	1.70 0.80	De meting ge-
1901	10 Juli	7		155	451	162	206	450	2.95	1.60 0.40	schiedt loodrecht
1902	2 Sept ^r	5		147	497	152	350	502	2.55	1.55 0.35	op de lijn gaan
1903	9 Juni	- 3		119	494	116	375	491	1.20	1.50	de door paal N ^o 5.
1904	22 Juli	- 3		196	495	193	299	492	1.-	1.25	
1905	27 Juni	- 2		166	526	164	360	524	1.15	1.40	
1906	20 "	10		210	500	220	290	510	0.70	1.35	
1907	11 "	10		120	495	130	375	505	0.72	1.40	
1908	15 "	0		120	495	120	375	495	1.15	1.15	
1909	5 Juli	0		120	495	120	375	495	1.15	1.15	
1910	13 Juni	- 6		200	400	274	200	474	0.62	1.20	
1911	22 Mei	- 6		374	445	360	71	439	0.70	1.20	
1912	21 "	- 6		377	472	371	95	466	0.70	1.20	
1913	23 Juni	- 6		400	450	394	50	444	0.70	1.20	
1914	22 "	- 6		305	425	379	40	419	0.70	1.20	
1915	14 "	- 6		370	445	364	75	439	0.70	1.20	
1916	21 "	- 6		348	442	342	94	436	0.70	1.20	
1917	18 "	- 6		376	509	370	133	503	0.70	1.20	
1918	11 "	- 6		368	510	362	142	504	0.70	1.20	
1919	7 Juli	- 6		368	502	362	134	496	0.70	1.20	
1920	23 Juni	- 6		416	516	410	100	510	0.70	1.20	
1921	22 Aug ^t	- 6		432	486	426	54	480	0.70	1.20	
1922	3 "	- 6		419	465	413	46	459	0.70	1.20	
1923	13 Juli	- 6		388	454	382	66	448	0.70	1.20	
1924	12 Juli	- 6		345	442	339	97	436	0.70	+1.20	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	17 Sept.	-6	347	439	341	92	433	0.70	1.20		
1926	25 "	-6	345	436	339	91	430	0.70	1.20		
1927	6 "	-6	318	441	312	123	435	0.70	1.20		
1928	4 "	-6	308	405	302	177	479	0.70	1.20		
1929	30 Augustus	-6	259	401	253	142	395	0.70	1.20		
1930	3 Juli	-6	257	428	251	171	422	0.70	1.20		
1931	15 Sept.	-6	255	456	249	201	450	0.70	1.20		
1932	8 Juli	-6	242	467	242	219	461	0.70	1.20		
1933	30 Aug.	-6	247	461	241	214	455	+0.70	+1.20		
1934	26 Oct.	-6	244	462	238	218	456	+0.70	+1.20		
1935	5 Oct.	-6	244	490	238	246	484	0.70	1.20		
1936	7 Aug.	-6	236	488	230	252	482	+0.70	+1.20		
1937	12 Aug.	-6	257	515	251	258	509	+0.70	+1.20		
1938	23 Mei	-6	236	505	230	269	499	0.70	1.20		
1939	24 Mei	-6	267	490	261	228	484	0.70	1.20		
1940	2 Juli	-6	225	491				0.70	1.20		
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts.	zee- waarts.						10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	15 Maart	40	20		125	20	145	173	1.03		
1900	15 Aug.	44		342	630	306	200	674	3-	0.88 0.75	Hoogte paalkop 350 3.58 M + N A P Merk in den paal M + N A P
1901	19 Juli	44		525	640	569	115	684	3.03	0.83 0.70	H W 0.85 M + N A P L W 0.90 M ÷ N A P
1902	3 Sept.	44		400	668	444	268	712	3.05	0.83 0.70	
1903	9 Juni	43		311	681	354	370	724	2.60	0.90	
1904	22 Juli	43		564	774	607	210	817	2.53	0.93	
1905	27 Juni	40		300	710	340	402	750	2.43	0.93	
1906	20 "	43		609	870	652	269	921	2.70	0.80	
1907	11 "	43		599	920	642	329	971	2.63	0.93	
1908	15 "	40		610	1013	650	403	1053	2.49	0.95	
1909	5 Juli	40		610	1032	650	422	1072	2.65	0.90	
1910	13 Juni	40		620	1000	660	300	1040	2.65	0.90	
1911	22 Mei	40		599	905	639	306	1025	2.65	0.90	
1912	21 "	40		630	995	670	365	1035	2.65	0.90	
1913	23 Juni	40		900	940	940	32	900	2.60	0.90	
1914	22 "	40		773	909	813	136	949	2.60	0.90	
1915	14 "	40		830	909	870	71	949	2.60	0.90	
1916	21 "	40		887	935	927	48	975	2.60	0.90	
1917	18 "	40		851	892	891	41	932	2.60	0.90	
1918	11 "	40		871	920	911	49	960	2.60	0.90	
1919	7 Juli	40		830	976	870	146	1016	2.60	0.90	
1920	23 Juni	40		990	1026	1030	36	1066	2.60	0.90	
1921	22 Aug.	40		950	1050	990	100	1090	2.60	0.90	
1922	3 "	40		924	1058	964	134	1098	2.60	0.90	
1923	13 Juli	40		917	1097	957	100	1137	2.60	0.90	
1924	11 Juli	40		807	939	927	52	979	2.60	0.90	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	17 Sept.	40		039	099	079	60	939	2.60	0.90	
1926	25 "	40		794	1090	834	296	1130	2.60	0.90	
1927	6 "	40		797	1145	837	340	1185	2.60	0.90	
1928	4 "	40		003	1016	043	213	1056	2.60	0.90	
1929	30 Augustus	40		011	1041	051	230	1001	2.60	0.90	
1930	3 Juli	40		075	1021	915	146	1061	2.60	0.90	
1931	15 Sept.	40		922	1052	962	130	1092	2.60	0.90	
1932	8 Juli	40		946	1036	906	86	1072	2.60	0.90	
1933	30 Aug.	40		937	1056	977	119	1096	+2.60	+0.90	
1934	26 bekk.	40		900	1022	940	122	1062	+2.60	+0.90	
1935	5 Oct.	40		892	1025	932	143	1075	2.60	0.90	
1936	7 Aug.	40		876	1037	916	161	1077	+2.60	+0.90	
1937	12 Aug.	40		1033	1180	1073	155	1228	+2.60	+0.90	
1938	23 Mei	40		909	1069	949	160	1109	2.60	0.90	
1939	24 Mei	40		977	1122	1017	145	1162	2.60	0.90	
1940	8 Juli	30		977	1136				1.80	1.-	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	15 Maart	54	36		123	10	159	177	1.97		
1900	15 Aug ^s	46		465	585	511	120	631	2.70	0.62 0.55	Hoogte paalkop 2.03 2.02 M + N A P Merk in den paal M + N A P
1901	19 Juli	46		412	576	458	164	622	2.71	0.62 0.55	H W 0.85 M + N A P L W 0.90 M ÷ N A P
1902	5 Sept ^r	46		390	580	436	190	626	2.75	0.64 0.48	
1903	10 Juni	40		483	651	523	160	691	1.72	0.67	
1904	22 Juli	40		501	720	541	227	768	1.76	0.67	
1905	30 Juni	40		467	705	507	230	745	1.99	0.67	
1906	20 "	45		626	724	671	90	769	1.52	0.70	
1907	11 "	45		479	800	524	401	925	2.57	0.67	
1908	16 "	44		460	800	504	420	924	2.37	0.67	
1909	5 Juli	44		465	803	509	330	847	2.35	0.72	
1910	13 Juni	44		400	910	524	430	954	2.35	0.67	
1911	22 Mei	44		544	1000	500	456	1044	2.35	0.70	
1912	21 "	44		520	1100	564	500	1144	2.35	0.70	
1913	23 Juni	44		1030	1160	1074	130	1204	2.30	0.70	
1914	22 "	44		996	1139	1040	143	1103	2.30	0.70	
1915	14 "	44		930	1065	974	135	1109	2.30	0.70	
1916	21 "	44		879	1068	923	189	1112	2.30	0.70	
1917	18 "	44		835	1020	879	185	1064	2.30	0.70	
1918	11 "	44		792	940	836	140	984	2.30	0.70	
1919	7 Juli	44		950	1144	994	194	1188	2.30	0.70	
1920	23 Juni	44		890	1115	934	225	1159	2.30	0.70	
1921	22 Aug ^s	44		882	1075	926	193	1119	2.30	0.70	
1922	3 "	44		854	999	898	145	1043	2.30	0.70	
1923	13 Juli	44		832	875	846	43	919	2.30	0.70	
1924	11 Juli	44		757	920	807	163	964	2.30	0.70	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van		van het
			duin- waarts	zee- waarts.					duin- voet boven volzee.	door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	17 Sept.	44		764	1021	808	257	1065	2.30	0.70	
1926	25 "	44		760	1057	804	297	1101	2.30	0.70	
1927	6 "	44		919	949	963	30	993	2.30	0.70	
1928	4 "	44		827	1019	871	192	1063	2.30	0.70	
1929	30 Augustus	44		800	943	852	135	907	2.30	0.70	
1930	3 Juli	44		707	945	831	150	989	2.30	0.70	
1931	15 Sept.	44		897	1027	941	140	1081	2.30	0.70	
1932	8 Juli	44		882	1024	926	142	1068	2.30	0.70	
1933	30 Aug.	44		856	1017	900	161	1061	+2.30	+0.70	
1934	26 Oct.	44		830	1004	874	174	1048	+2.30	+0.70	
1935	5 Oct.	44		796	1055	840	259	1099	2.30	0.70	
1936	1 Aug.	44		893	1065	937	172	1109	+2.30	+0.70	
1937	12 Aug.	44		894	1057	928	157	1095	+2.30	+0.70	
1938	13 Mei	44		936	1087	980	151	1131	+2.30	+0.70	
1939	24 Mei	44		925	1079	969	154	1123	2.30	0.70	
1940	3 Juli	44		903	1065				2.50	0.80	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeevaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	15 Maart	66	30		60	36	90	126	2.96		
1900	15 Aug st	60		352	520	412	160	580	2.54	0.04 0.30	Hoogte paalkop 3.02 3.14 M + N A P Merk in den paal
1901	19 Juli	60		334	445	374	141	535	2.54	0.79 0.35	M + N A P
1902	3 Sept ^r	59		380	504	437	214	653	2.54	0.04 0.30	H W 0.85 M + N A P L W 0.90 M ÷ N A P
1903	10 Juni	49		366	557	415	191	606	1.10	0.64	
1904	22 Juli	49		360	537	409	177	506	0.84	0.60	
1905	30 Juni	47		426	654	473	220	701	0.79	0.60	
1906	22 "	50		513	796	563	203	846	1.29	0.59	
1907	11 "	50		375	700	425	413	830	1.47	0.59	
1908	16 "	50		370	650	420	200	700	1.45	0.55	
1909	5 Juli	50		362	664	412	302	714	1.40	0.55	
1910	13 Juni	50		540	765	590	225	815	1.40	0.55	
1911	22 Mei	50		515	847	565	332	897	1.40	0.55	
1912	21 "	50		490	840	540	350	890	1.40	0.55	
1913	23 Juni	50		755	790	805	35	840	1.40	0.55	
1914	22 "	50		660	800	710	140	850	1.40	0.55	
1915	14 "	50		603	735	733	52	785	1.40	0.55	
1916	21 "	50		596	796	646	200	846	1.40	0.55	
1917	18 "	55		575	913	630	338	968	1.40	0.55	
1918	11 "	50		578	886	620	300	936	1.40	0.55	
1919	7 Juli	50		768	886	818	118	936	1.40	0.55	
1920	23 Juni	50		678	840	728	162	890	1.40	0.55	
1921	22 Aug st	50		707	783	757	96	853	1.40	0.60	
1922	2 "	50		664	719	714	55	769	1.40	0.60	
1923	13 Juli	50		656	818	706	162	868	1.40	0.60	
1924	11 Juli	50		722	770	772	48	820	1.40	+ 0.60	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Goedereede. PAAL N^o 7.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J - A - R.	M A A N D E N D A G.	tòt den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	17 Sept.	50		634	807	684	253	937	1.40	0.60	
1926	25 "	50		690	794	740	104	844	1.40	0.60	
1927	6 "	50		652	856	702	204	906	1.40	0.60	
1928	4 "	50		766	811	816	45	861	1.40	0.60	
1929	30 Augustus	50		763	806	813	43	856	1.40	0.60	
1930	3 Juli	50		720	782	770	62	832	1.40	0.60	
1931	15 Sept.	50		716	793	796	47	843	1.40	0.60	
1932	8 Juli	50		713	800	763	87	850	1.40	0.60	
1933	30 Aug.	50		665	920	715	255	970	+1.40	+0.60	
1934	26 okt.	50		690	971	740	281	1021	+1.40	+0.60	
1935	5 Oct.	50		846	998	846	152	1048	1.40	0.60	
1936	7 Aug.	50		816	977	866	161	1027	+1.40	+0.60	
1937	12 Aug.	50		779	887	829	108	937	+1.40	+0.60	
1938	23 Mei	54		813	980	867	167	1034	+1.10	+0.60	
1939	24 Mei	54		740	954	794	214	1008	1.10	0.60	
1940	3 Juli	48		767	930				1.-	0.60	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						10.	
1079	15 Octobr.	35	14		170	21	104	205	2.17		
1900	15 Aug.	29		315	455	344	140	404	2.69	1.02	
1901	19 Juli.	29		399	449	428	50	478	2.74	2.25	
1902	3 Sept.	28		316	576	344	260	604	2.74	2.25	
1903	10 Juni.	15		319	547	334	228	562	1.47	0.92	
1904	23 Juli.	14		330	640	334	310	652	1.25	1.02	
1905	30 Juni.	14		360	666	302	290	600	1.32	1.02	
1906	22 "	14		463	770	477	307	704	1.22	1.02	
1907	11 "	14		541	624	555	83	638	1.42	1.02	
1908	16 "	15		531	596	546	65	611	1.47	1.00	
1909	5 Juli.	15		431	673	446	242	600	1.49	1.-	
1910	13 Juni.	14		391	715	405	324	729	1.45	1.-	
1911	22 Mei.	14		300	700	394	320	714	1.45	1.-	
1912	21 "	14		366	626	300	260	640	1.45	1.-	
1913	23 Juni.	14		400	550	404	70	564	1.40	1.-	
1914	22 "	14		626	727	640	101	741	1.40	1.-	
1915	14 "	14		505	740	519	235	754	1.40	1.-	
1916	21 "	14		480	815	494	335	829	1.40	1.-	
1917	18 "	14		484	740	498	256	754	1.40	1.-	
1918	11 "	14		563	700	577	137	714	1.40	1.-	
1919	7 Juli.	14		561	688	575	127	702	1.40	0.55	
1920	23 Juni.	14		532	661	546	129	675	1.40	1.-	
1921	22 Aug.	14		574	617	588	43	631	1.40	1.-	
1922	3 "	14		504	758	518	254	772	1.40	1.-	
1923	13 Juli.	14		474	675	488	201	689	1.40	1.-	
1924	11 Juli.	14		509	690	523	189	702	1.40	+ 1.-	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.	
			duin- waarts	zee- waarts.						7.
1925	17 Sept.	14	563	735	577	172	749	1.40	1.00	
1926	25 "	14	618	665	632	47	679	1.40	1.-	
1927	6 "	14	719	757	733	30	771	1.40	1.-	
1928	4 "	14	645	696	659	51	710	1.40	1.-	
1929	30 Augustus	14	606	655	620	49	669	1.40	1.-	
1930	3 Juli	14	508	742	602	154	756	1.40	1.-	
1931	15 Sept.	14	628	872	642	244	806	1.40	1.-	
1932	8 Juli	14	620	883	624	263	897	1.40	1.-	
1933	30 Aug.	14	657	919	671	262	933	+1.40	+1.-	
1934	26 Oct.	14	726	929	740	203	943	+1.40	+1.00	
1935	5 Oct.	14	767	952	781	185	966	1.40	1.-	
1936	7 Aug.	14	791	949	805	158	963	+1.40	+1.00	
1937	18 Aug.	14	720	864	734	144	878	+1.40	+1.-	
1938	23 Mei	11	735	940	746	205	951	+0.90	+1.-	
1939	24 Mei	11	791	946	802	155	957	0.90	1.-	
1940	2 Juli	11	657	911				1.80	1.-	
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffende cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffende cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						10.	
1079	15 Maart	44	15		100	29	195	224	2.25		
1900	15 Aug.	10			236	302	254	146	400	309	1.40 0.85
1901	19 Juli	16			270	340	294	62	356	312	1.50 0.63
1902	3 Sept.	14			232	300	246	68	314	284	1.60 0.75
1903	10 Juni	7			254	494	261	240	501	2.10	1.80
1904	23 Juli	6			369	705	375	369	744	1.90	1.75
1905	30 Juni	6			336	620	342	204	626	2.10	1.00
1906	22 "	11			397	515	400	110	526	2.55	1.00
1907	12 "	6			300	405	302	97	479	1.40	1.77
1908	16 "	0			390	605	390	215	605	1.80	1.80
1909	5 Juli	0			330	660	330	330	660	1.00	1.00
1910	15 Juni	0			330	500	330	250	500	1.00	1.80
1911	22 Mei	0			350	545	350	195	545	1.00	1.00
1912	21 "	0			395	460	395	65	460	1.00	1.80
1913	24 Juni	0			465	512	465	47	512	1.90	1.90
1914	22 "	0			396	725	396	329	725	1.90	1.90
1915	14 "	0			349	600	349	331	600	1.90	1.90
1916	21 "	0			338	598	338	260	598	1.90	1.90
1917	18 "	0			344	601	344	257	601	1.90	1.90
1918	11 "	0			506	590	506	84	590	1.90	1.90
1919	7 Juli	0			453	564	453	111	564	1.90	1.90
1920	23 Juni	-80			470	529	390	59	449	1.-	1.80
1921	22 Aug.	-80			402	450	322	48	370	1.-	1.80
1922	3 "	-80			380	692	300	312	612	1.-	1.80
1923	13 Juli	-80			356	690	276	284	560	1.-	1.80
1924	16 Juli	-80			448	504	360	136	504	1.-	1.80

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.				BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.	van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.	
			duin- waarts	zee- waarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	17 Sept.	-00		461	614	381	153	534	1.-	1.70	
1926	25 Sept.	-00		490	540	460	58	468	1.-	1.70	
1927	6 "	-80		583	614	503	31	534	1.-	1.70	
1928	4 "	-00		490	505	410	95	505	1.-	1.70	
1929	30 Augustus	-00		401	741	401	260	661	1.-	1.70	
1930	3 Juli	-00		469	651	389	182	571	1.-	1.70	
1931	15 Sept.	-00		535	703	455	248	703	1.-	1.70	
1932	8 Juli	-00		532	749	452	217	669	1.-	1.70	
1933	30 Aug.	-00		602	785	522	183	705	+1.-	+1.70	
1934	26 Oct.	-00		576	790	496	214	710	+1.00	+1.70	
1935	5 Oct.	-00		641	850	561	209	770	1.-	1.70	
1936	7 Aug.	-00		651	829	571	158	729	+1.00	+1.70	
1937	12 Aug.	-00		596	822	516	226	742	+1.-	+1.70	
1938	23 Mei	-268		618	815	350	197	547	+2.30	+1.70	
1939	24 Mei	-263		645	795	382	150	532	3.05	1.70	
1940	2 Juli	-293		624	774				1.10	1.90	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.					boven volzee.	volzee.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	15 Maart	20		97	200	117	103	220	2.42		
1900	15 Aug ¹	-5		241	311	236	70	306	2.66	4.02	
1901	19 Juli	-5		213	528	208	315	523	2.74	4.02	
1902	3 Sept ¹	-6		151	231	145	80	225	3.31	4.22	
1903	10 Juni	-29		339	392	310	53	363	1.72	4.22	
1904	23 Juli	-30		301	596	271	295	566	1.70	4.22	
1905	30 Juni	-30		323	402	293	159	452	1.77	4.27	
1906	22 "	-30		246	425	216	179	395	1.75	4.27	
1907	12 "	-31		369	431	330	62	400	2.12	4.10	
1908	16 "	-35		263	551	220	200	516	1.77	5.00	
1909	12 Juli	-34		352	521	310	169	407	1.71	4.23	
1910	15 Juni	-35		353	451	310	90	416	1.70	4.53	
1911	22 Mei	4		316	350	320	34	354	1.47	1.50 ^(x)	(x) doorgaand strand bij den hulppaal
1912	21 "	-40		300	394	320	34	354	1.47	1.45 ^(x)	Hulppaal 44 m zeewaarts
1913	24 Juni	-40		452	407	412	35	447	1.70	1.70 ^(x)	"
1914	22 "	-40		299	654	259	355	614	1.70	1.70 ^(x)	"
1915	14 "	-40		514	574	474	60	534	1.70	1.70 ^(x)	"
1916	21 "	-40		335	504	295	169	464	1.70	1.70 ^(x)	"
1917	18 "	-40		375	400	335	105	440	1.70	1.70 ^(x)	"
1918	11 "	-40		424	529	304	105	409	1.70	1.70	"
1919	7 Juli	-40		389	455	349	66	415	1.70	1.70	"
1920	23 Juni	-84		344	396	260	52	312	1.50	1.90	"
1921	22 Aug ³	-124		314	598	190	284	474	1.-	1.90	"
1922	3 "	-124		298	560	174	262	436	1.-	1.90	"
1923	13 Juli	-124		443	574	319	131	450	1.-	1.90	"
1924	9 Juli	-144		401	523	257	122	379	1.20	1.90	"

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn, van gewoon hoog water, tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.	
			duin- waarts	zee- waarts.						7.
1925	17 Sept.	-164	410	470	254	52	306	1.20	1.90	Hulpmaal 44 M zeewaarts
1926	25 "	-142	382	534	240	152	392	1.40	1.90	" 44 "
1927	6 "	-144	424	479	200	55	335	1.40	1.90	" 44 "
1928	4 "	-154	412	646	258	234	492	1.10	1.90	" 44 "
1929	30 Augustus	-157	535	646	370	111	489	1.30	1.90	" 44 "
1930	3 juli	-161	458	655	297	197	494	1.20	1.90	" 44 "
1931	15 Sept.	-159	476	611	277	175	452	1.50	1.90	" 44 "
1932	8 Juli	-164	464	589	200	125	425	1.60	1.90	" 44 "
1933	30 Aug.	-161	455	661	294	206	500	+1.60	+1.90	" 44 "
1934	26 Oct.	-181	491	641	310	150	460	+1.45	+1.90	" 44 "
1935	5 Oct.	-168	534	637	366	97	463	1.50	1.90	" 44 "
1936	7 Aug.	-168	573	680	405	707	512	+1.50	+1.90	idem
1937	12 Aug.	-168	492	616	254	194	448	+1.30	+1.90	idem
1938	23 Mei	-158	505	690	347	105	532	1.50	1.90	idem
1939	24 Mei	-172	448	592	271	149	420	1.40	1.90	idem
1940	2 Juli	-179	434	604				1.20	0.80	idem
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.				BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneete strand.	van den duinvoet	van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.	
			duinwaarts.	zeewaarts.							van den duinvoet
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	15 Maart	36	.	0	253	44	245	209	1.94		
1900	15 Aug ^d	35		160	271	105	111	306	2.02	1.19 2.02	Hoogte paalkop 3.02 2.89 M + NAP Merk in den paal M + NAP
1901	19 Juli	35		134	440	169	306	475	2.59	1.19 2.04	H W 0.85 M + NAP L W 0.90 M ÷ NAP
1902	3 Sept ^r	34		215	290	249	75	324	2.53	1.34 2.70	
1903	11 Juni	31		203	463	234	260	494	2.34	1.54	
1904	23 Juli	15		207	444	216	243	459	2.-	1.59	
1905	16 Aug ^d	15		263	356	270	93	371	2.44	1.64	
1906	22 Juni	0		295	326	295	31	326	1.09	1.09	
1907	12 "	0		249	523	249	274	523	2.34	2.34	
1908	16 "	0		238	403	238	245	403	2.52	2.52	
1909	12 Juli	-6		255	305	249	130	379	2.-	2.72	
1910	15 Juni	-12		205	346	273	61	334	1.67	2.00	
1911	22 Mei	75 -14		146 235	260 349	221	114	335	1.65	0.67 ^(*)	(*) Dongaand strand bij den hulppaal.
1912	21 "	-14		221	359	207	138	345	1.65	0.75 ^(*)	(*) hulppaal 09 No. 2 zeewaarts
1913	24 Juni	-24		244	379	220	135	355	1.40	0.95 ^(*)	
1914	23 "	-24		319	513	295	194	409	1.50	1.- ^(*)	
1915	14 "	-29		361	416	332	55	387	1.50	1.- ^(*)	
1916	21 "	-29		297	361	268	64	332	1.50	1.- ^(*)	
1917	18 "	-33		282	339	249	57	306	1.50	1.- ^(*)	
1918	11 "	-36		228	361	192	133	325	1.60	1.20	
1919	7 Juli	-37		265	301	228	36	284	1.70	1.20	
1920	23 Juni	-41		221	309	180	88	268	1.70	1.20	
1921	22 Aug ^d	-94		200	482	106	282	388	1.40	2.40	
1922	3 "	-97		341	423	244	82	326	1.40	2.30	
1923	13 Juli	-97		299	414	202	115	317	1.60	2.60	
1924	17 Juli	-101		336	381	235	48	280	1.70	+2.-	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.	
			duinwaarts	zeewaarts.						7.
1925	17 Sept.	-106	275	390	109	115	204	1.70	2.20	Hulp paal 09 N. Zee waarts.
1926	25 "	-107	254	374	147	120	207	1.00	3.20	" 09 "
1927	6 "	-107	271	487	164	216	300	1.80	0.80	" 169 "
1928	4 "	-111	202	514	171	232	423	1.75	0.00	" 169 "
1929	30 Augustus	-114	326	473	212	147	354	1.60	0.75	" 169 "
1930	3 Juli	-114	303	473	189	170	359	1.60	0.00	" 169 "
1931	15 Sept.	-113	275	403	162	128	290	2.00	1.00	" 169 "
1932	8 Juli	-117	287	404	170	117	287	2.-	0.95	" 169 "
1933	30 Aug.	-119	294	412	175	118	293	+2.-	+0.95	" 169 "
1934	26 Oct.	-121	326	431	205	105	310	+2.15	+0.95	" 169 "
1935	5 Oct.	-125	328	406	193	88	281	1.80	0.85	" 169 "
1936	7 Aug	-132	277	456	145	179	324	+1.60	+0.90	idem
1937	12 "	-132	264	409	132	145	277	+1.90	+1.-	idem
1938	23 Mei	-132	285	384	153	99	252	1.90	1.15	idem
1939	24 Mei	-139	274	427	135	153	208	1.00	0.90	idem
1940	4 Juli	-144	296	412				1.70	1.05	idem
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.	van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.	Hoogte paalkop 3.16 3.35 M + N A P Merk in den paal M + N A P H W 0.85 M + N A P L W 0.00 M ÷ N A P
			duin-waarts.	zee-waarts.							
1899	15 Octoabr	10		10	250	36	232	260	2.13		
1900	15 Aug ²	2		113	379	115	266	381	2.88	2.50	
1901	19 Juli	2		103	328	105	225	330	3.15	2.75 2.26	
1902	3 Sept ¹⁴	2		159	235	161	76	237	3.80	3.50 1.00	
1903	11 Juni	-5		150 5	350 45	150 5	200 40	350 45	2.81	3.50 0 0.70	
1904	23 Juli	-10		159	284	149	125	274	2.11	3.66	
1905	16 Aug ²	-10		155	235	145	80	225	2.66	3.01	
1906	25 Juni	-30		170	240	140	70	210	2.11	4.66	
1907	12 "	-30		159	430	121	271	392	1.61	5.01	
1908	16 "	-39		140	334	101	194	295	2.25	5.05	
1909	12 Juli	-40		234	290	194	56	250	2.15	5.-	
1910	15 Juni	-45		221	267	176	46	222	1.60	5.-	
1911	22 Mei	22		100	200	122	100	310	2.-	0.91 ^(x)	(x) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	21 "	-51 -52		173 243	361 303	122	100	310	2.-	1.- ^(x)	Hulppaal 73 m. zee-waarts
1913	24 Juni	-55		211	358	156	147	303	1.50	1.15 ^(x)	
1914	23 "	-58		205	305	147	100	327	1.70	1.20 ^(x)	
1915	14 "	-63		261	331	190	70	260	1.60	1.20 ^(x)	
1916	21 "	-63		230	289	167	59	226	1.50	1.- ^(x)	
1917	18 "	-70		237	277	167	40	207	1.80	1.50 ^(x)	
1918	11 "	-73		185	308	112	123	235	1.60	1.60	
1919	7 Juli	-75		193	415	118	222	340	1.70	1.80	
1920	23 Juni	-75		210	442	188	230	367	1.70	1.90	
1921	22 Aug ²	-77		291	381	214	90	304	1.80	2.10	
1922	3 "	-80		289	356	209	67	276	1.50	2.40	
1923	13 Juli	-80		248	323	168	75	243	1.70	2.50	
1924	11 Juli	-80		253	407	173	154	327	1.80	73.-	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zee-waarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.				BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.	van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.	
			duinwaarts	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	17 Sept.	-80		290	306	210	96	306	1.00	3.60	Hulppaal 73 H. De waards
1926	25 "	-83		238	303	155	145	300	1.90	3.90	" 73 "
1927	6 "	-84		245	424	161	179	340	2.10	1.-	" 112 "
1928	4 "	-84		250	363	166	113	279	2.25	1.-	" 112 "
1929	30 Augustus	-84		219	373	135	154	209	2.35	1.05	" 112 "
1930	3 Juli	-87		197	344	110	147	257	2.05	1.05	" 112 "
1931	15 Sept.	-90		194	317	104	123	227	2.25	1.25	" 112 "
1932	8 Juli	-92		250	309	166	51	217	2.25	1.25	" 112 "
1933	30 Aug.	-94		209	327	115	110	233	+2.20	+1.20	" 112 "
1934	26 Oct.	-97		249	322	152	73	225	+2.35	+1.35	" 112 "
1935	5 Oct.	-102		222	352	120	130	250	2.10	1.45	" 112 "
1936	7 Aug.	-104		180	352	76	172	248	+2.10	+1.25	idem
1937	12 Aug.	-110		290	407	182	195	377	+1.85	+1.65	idem
1938	23 Mei	-110		263	316	153	53	266	1.10	2.95	idem
1939	24 Mei	-100		267	380	157	113	270	1.60	1.80	idem
1940	4 Juli	-118		252	364				1.45	2.54	idem
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.		
			duinwaarts.	zeewaarts.						van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	15 Maart	20		6	195	26	109	215	2.27		
1900	15 Aug ^t	10		110	280	120	170	290	307	1.34	Hoogte paalkop 3.10 2.94 M + NAP
1901	19 Juli	0		80	180	88	100	188	269	1.44	Merk in den paal M + NAP
1902	3 Sept ^r	6		102	245	108	173	281	321	2.29	H W 0.85 M + NAP
1903	11 Juni	-2		100	225	90	125	223	1.20	1.49	L W 0.90 M ÷ NAP
1904	25 Juli	0		70	146	70	60	146	1.65	1.65	
1905	16 Aug ^t	0		100	152	100	44	152	2.10	2.10	
1906	25 Juni	-4		02	354	70	272	350	2.09	2.50	
1907	12 "	-7		00	273	01	185	266	1.95	2.00	
1908	16 "	-10		209	231	199	22	221	1.67	3.75	
1909	12 Juli	-13		113	170	100	65	165	1.65	4.15	
1910	15 Juni	-15		103	165	00	62	150	1.90	5.-	
1911	22 Mei	43		32	225	75	193	260	2.15	0.50 ^(x)	(x) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	21 "	-16		91	204	75	193	260	2.15	0.50 ^(x)	Hulppaal 59 m zeewaarts.
1913	24 Juni	-17		99	479	02	300	462	2.-	0.50 ^(x)	"
1914	23 "	-19		159	337	140	170	310	1.70	0.60 ^(x)	"
1915	23 "	-21		230	292	217	54	271	1.50	0.70 ^(x)	"
1916	14 "	-22		207	252	105	45	230	1.40	0.70 ^(x)	"
1917	21 "	-23		151	225	128	74	202	1.70	1.- ^(x)	"
1918	18 "	-25		148	211	123	63	186	1.70	0.90 ^(x)	"
1919	11 "	-27		127	264	100	137	237	1.70	0.90	"
1920	7 Juli	-34		173	380	139	207	346	1.50	0.90	"
1921	23 Juni	-41		189	354	148	165	313	1.10	0.90	"
1922	22 Aug ^t	-41		216	277	175	61	236	1.40	0.90	"
1923	3 "	-41		174	304	133	130	263	1.60	1.10	"
1924	13 Juli	-39		104	244	145	60	205	1.60	0.80	"
1924	14 Juli	-43		176	362	133	186	319	1.30	+0.90	"

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.	
			duinwaarts	zeewaarts.						7.
1925	17 Sept.	-43	162	234	119	112	231	1.00	1.00	Hulppaal 59 N. zeewaarts
1926	25 "	-51	189	322	138	133	271	1.00	1.25	" 59 "
1927	6 "	-53	164	305	111	141	252	1.90	1.30	" 59 "
1928	4 "	-50	159	264	101	105	206	1.50	1.30	" 59 "
1929	30 Augustus	-55	151	201	96	130	226	2.15	1.75	" 59 "
1930	3 Juli	-61	124	259	63	135	190	1.60	1.95	" 59 "
1931	15 Sept.	-64	141	254	80	113	193	1.80	2.00	" 59 "
1932	8 Juli	-63	163	220	100	59	157	1.00	2.20	" 59 "
1933	30 Aug.	-65	162	212	97	80	177	+1.70	+3.-	" 59 "
1934	26 Oct.	-68	168	227	100	59	159	+1.70	+3.50	" 59 "
1935	5 Oct.	-73	144	290	71	146	217	1.75	3.90	" 59 "
1936	1 Aug.	-76	219	283	143	64	207	+2.00	+5.30	idem
1937	13 Aug.	-110	292	487	182	195	377	+1.85	+4.80	idem
1938	23 Mei	-79	174	310	95	136	231	2.30	5.05	idem
1939	24 Mei	-82	106	310	104	124	228	2.20	5.10	idem
1940	4 Juli	-86	253	291				2.-	4.-	idem
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	21 Maart	57	20		110	37	130	167	2.77		
1900	16 Aug ^s .	30		31	153	67	122	191	3.16	0.85 2.30	Hoogte paalkop 291 - 2.05 M + N A P Merk in den paal
1901	1 "	37		46	110	83	64	147	3.27	0.55 2.50	M + N A P
1902	4 Sept ^h .	37		22	163	59	141	200	3.32	0.85 2.30	H W 0.90 M + N A P L W 0.90 M ÷ N A P
1903	11 Juni	30		14	140	44	126	170	2.75	0.65	
1904	25 Juli	25		33	94	58	61	119	1.95	0.30	
1905	16 Aug ^s	30		40	99	70	59	129	3.15	0.05	
1906	25 Juni	30		43	241	73	190	271	2.90	0.00	
1907	12 "	25		19	160	44	141	185	2.35	0.70	
1908	16 "	24		75	135	99	60	159	2.50	0.70	
1909	12 Juli	22		37	05	59	40	107	2.50	1.-	
1910	15 Juni	15		30	194	45	164	209	2.-	0.90	
1911	22 Mei	15		90	156	113	50	171	2.26	0.90	
1912	21 "	10		94	260	104	166	270	2.-	1.10	
1913	24 Juni	10		70	172	80	102	102	2.10	1.30	
1914	23 "	7		124	166	131	42	173	2.-	1.40	
1915	14 "	3	0	05	135	80	50	130	2.20	1.00	
1916	21 "	6		86	135	92	49	141	2.60	1.90	
1917	18 "	2		82	285	84	203	287	2.20	2.-	
1918	11 "	-3		121	298	110	177	295	2.10	2.50	
1919	7 Juli	-7		117	280	110	163	273	2.-	3.20	
1920	23 Juni	-10		95	225	85	120	215	1.60	3.50	
1921	22 Aug ^s	-12		108	156	96	48	144	2.30	4.30	
1922	3 "	-13		88	285	75	197	272	2.30	4.60	
1923	13 Juli	-17		118	156	101	30	139	2.30	5.-	
1924	11 Juli	-20		115	245	95	120	225	2.20	4.5.30	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.	
			duin- waarts	zee- waarts.						7.
1925	17 Sept.	-22	123	181	105	54	159	2.60	5.60	
1926	25 "	-27	90	235	71	137	208	2.50	6.40	
1927	6 "	-31	98	205	67	107	174	2.30	0.80	Hulppaal 60 m zeewaarts.
1928	4 "	-34	99	226	65	127	192	2.-	0.90+	" 60 "
1929	30 Augustus	-30.	97	205	67	100	175	2.20	1.10	" 60 "
1930	3 Juli	-34	91	180	57	89	146	2.20	1.30	" 60 "
1931	15 Sept.	-36	138	174	102	86	138	2.20	1.10	" 60 "
1932	8 Juli	-40	142	167	102	25	127	2.20	1.-	" 60 "
1933	30 Aug.	-41	135	163	94	28	122	+2.10	+1.10	" 60 "
1934	26 Oct.	-44	84	199	40	115	155	+1.90	+0.90	" 60 "
1935	5 Oct.	-46	124	203	78	79	157	1.80	0.70	" 60 "
1936	7 Aug.	-52	120	178	68	58	126	+1.60	+1.30	idem
1937	12 Aug.	-50	122	256	72	284	306	+1.70	+1.20	idem
1938	23 Mei	-50	150	201	100	51	151	2.-	1.-	idem
1939	24 Mei	-55	105	214	50	109	159	1.00	1.40	idem
1940	4 Juli	-56	127	177				2.05	1.60	idem
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	21 Maart	25	-	5	130	30	125	155	3.20		
1900	16 Aug ^s	0		71	122	71	51	122	3.47	3.43	
1901	1 "	-2		70	240	68	170	230	3.20	3.43	
1902	4 Sept ^s	-4		43	181	37	138	177	3.17	4.10	
1903	12 Juni	-5		30 10	147 32	33 5	109 22	142 27	0.60	4.20	
1904	25 Juli	-9		76	110	67	34	101	1.97	4.51	
1905	16 Aug ^s	-9		70	265	61	195	256	2.34	4.64	
1906	25 Juni	-7		67	212	60	145	205	2.64	4.64	
1907	12 "	-9		64	145	55	81	136	2.34	4.94	
1908	17 "	-13		73	124	60	51	111	2.44	5.14	
1909	12 Juli	-15		69	310	54	241	295	2.34	5.04	
1910	15 Juni	-20		106	255	86	149	235	2.10	6.50	
1911	22 Mei	16		44	135	60	91	151	2.45	1.10 ^(*)	(*) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	21 "	-21		81	172	60	91	151	2.45	1.25 ^(*)	Hulppaal 37 ^{ft} zeewaarts
1913	24 Juni	-27		79	180	52	109	161	1.90	1.25 ^(*)	
1914	23 "	-30		93	140	63	55	110	1.90	1.45 ^(*)	
1915	14 "	-33		109	313	76	204	200	2.10	1.60 ^(*)	
1916	21 "	-29		99	253	70	154	224	2.30	1.75 ^(*)	
1917	18 "	-33		122	305	89	183	272	2.30	2.05 ^(*)	
1918	11 "	-39		138	287	99	149	240	2.20	2.40	
1919	7 Juli	-41		107	277	66	170	236	2.10	2.70	
1920	23 Juni	-45		147	201	102	54	156	2.10	3.10	
1921	22 Aug ^s	-49		128	304	99	176	255	2.30	4.10	
1922	3 "	-50		173	264	123	91	214	2.20	4.40	
1923	13 Juli	-54		152	290	90	130	236	2.20	4.60	
1924	11 Juli	-57		127	259	170	132	202	2.10	4.20	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.						7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	17 Sept.	-60	143	326	03	183	266	2.30	5.60	Hulppaal 37 h. zeewaarts	
1926	25 "	-63	120	240	57	120	177	2.60	5.70	" 37 "	
1927	6 "	-65	168	207	103	39	142	2.40	1.30	" 77 "	
1928	4 "	-69	120	235	51	115	166	1.90	1.30 +	" 77 "	
1929	30 Augustus	-64	169	200	105	31	136	2.20	1.50	" 77 "	
1930	3 Juli	-65	150	189	85	39	124	2.50	1.30	" 77 "	
1931	15 Sept.	-67	122	167	55	45	100	2.10	1.20	" 77 "	
1932	8 Juli	-69	144	194	75	50	125	1.70	1.60	" 77 "	
1933	20 Aug.	-71	143	175	72	32	104	+1.90	+1.30	" 77 "	
1934	26 Sept.	-72	138	254	66	116	182	+2.20	+1.60	" 77 "	
1935	5 Oct.	-77	147	257	70	100	100	2.-	2.-	" 77 "	
1936	8 Aug.	-82	137	265	55	128	183	+1.50	+3.60	idem	
1937	12 Aug.	-77	155	320	78	165	243	+2.20	+2.20	idem	
1938	23 Mei	-79	157	271	78	114	192	2.10	3.40	idem	
1939	24 Mei	-80	161	207	81	127	208	2.10	2.00	idem	
1940	4 Juli	-82	148	314				2.50	3.75	idem	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.