

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						duinvoet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1899	21 Maart	25	0	0	140	25	140	165	3.23		
1900	6 Aug ^s	-12		132	310	120	170	290	2.47	9.61	
1901	1 "	-13		111	267	98	156	254	3.59	4.41 6.41	
1902	4 Sept ^s	-15		132	190	117	66	103	3.46	4.40 6.71	
1903	12 Juni	-21		124	175	103	55	180	2.91	7.02	
1904	25 Juli	-25		145	332	120	107	307	2.31	7.36	
1905	16 Aug ^s	-25		120	271	95	151	246	2.04	7.61	
1906	25 Juni	-24		96	201	72	105	177	3.07	0.01	
1907	12 "	-20		107	180	79	73	152	3.45	0.30	
1908	17 "	-32		140	355	100	215	323	2.40	0.50	
1909	12 Juli	-35		95	362	60	267	327	3.35	0.40	
1910	15 Juni	-41		125	273	84	140	232	1.00	0.50	
1911	23 Mei	32		63	100	95	45	140	2.27	0.62 ^(x)	(x) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	21 "	-41 -47		136 93	101 233	95 46	45 140	140 186	2.27 2.-	0.90 ^(x)	Hulppaal 73 M. zeewaarts.
1913	24 Juni	-47		135	171	00	36	124	1.90	0.70 ^(x)	
1914	23 "	-47		116	344	69	233	302	2.-	0.00 ^(x)	
1915	14 "	-50		119	310	69	199	260	1.90	0.70 ^(x)	
1916	21 "	-48		143	309	95	166	261	1.70	1.- ^(x)	
1917	18 "	-53		131	294	78	163	241	1.90	1.- ^(x)	
1918	11 "	-57		138	278	81	140	221	2.-	1.20	
1919	7 Juli	-60		144	258	84	114	198	1.90	1.30	
1920	23 Juni	-63		149	186	86	87	123	2.10	1.50	
1921	22 Aug ^s	-67		121	293	54	172	226	2.10	1.50	
1922	3 "	-66		174	365	108	191	299	2.10	1.34	
1923	13 Juli	-68		151	268	83	117	200	2.-	1.50	
1924	11 Juli	-73		159	300	86	141	227	1.90	1.90	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet	
			duin-waarts	zee-waarts.						10.
1925	17 Sept.	-70	146	303	176	157	233	2.20	2.60	Hulp-paal 73 th. Deelwaarts
1926	25 "	-67	129	263	62	134	196	2.40	3.40	" 73 "
1927	6 "	-82	158	203	76	45	121	2.40	1.40	" 93 "
1928	4 "	-03	125	191	42	66	100	2. -	1.50+	" 93 "
1929	30 Augustus	-75	160	203	05	43	120	2.30	1.20	" 93 "
1930	3 Juli	-77	167	220	90	153	143	2.50	1.20	" 93 "
1931	15 Sept.	-00	172	274	92	102	194	2.20	1.00	" 93 "
1932	8 Juli	-02	171	221	89	150	239	2. -	1.00	" 93 "
1933	30 Aug.	-04	156	301	72	145	217	+2.30	+1.20	" 93 "
1934	26 Oct.	-06	166	315	80	149	229	+2.60	+1.90	" 93 "
1935	4 October	-90	143	266	53	123	176	2.60	2.30	" 93 "
1936	1 Aug.	-96	161	273	65	112	177	+2.00	+2.40	idem
1937	12 Aug.	-92	150	192	50	42	100	+2.10	2. -	idem
1938	17 Mei	-90	160	272	70	112	102	1.80	2.40	idem
1939	23 Mei	-99	153	203	54	130	104	1.00	2.50	idem
1940	4 Juli	-99	138	265				2. -	3.50	idem
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulp-palen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneeete strand.	van den duinvoet	
			duinwaarts.	zeewaarts.						10.
1079	21 Maart	55	0	0	210	55	210	265	3.77	
1900	16 Aug.	16		107	337	203	150	353	3.12	1.11 0.30
1901	1 "	14		136	280	150	144	294	3.06	1.11 0.30
1902	4 Sept.	10		167	218	177	51	228	2.52	1.41 0
1903	12 Juni	5		176	308	181	132	313	1.91	1.26
1904	25 Juli	5		206	347	211	141	352	1.96	1.51
1905	16 Aug.	0		150	317	150	159	317	2.01	2.01
1906	25 Juni	-12		157	213	145	56	201	1.91	2.41
1907	12 "	-33		171	270	130	107	245	1.51	2.61
1908	17 "	-33		160	335	135	167	302	1.91	3.21
1909	12 Juli	-35		140	305	105	165	270	1.70	3.41
1910	15 Juni	-45		153	206	100	133	241	1.-	3.60
1911	23 Mei	60		44	157	104	113	217	1.-	0.40 ^(*)
1912	21 "	-49		153	266	104	113	217	1.-	0.40 ^(*)
1913	24 Juni	-49		101	349	132	160	300	1.10	0.55 ^(*)
1914	23 "	-57		104	351	127	167	294	0.80	0.70 ^(*)
1915	14 "	-57		161	309	104	140	252	1.50	0.50 ^(*)
1916	21 "	-57		175	325	118	150	268	1.70	1.- ^(*)
1917	18 "	-59		150	191	91	41	132	1.60	1.- ^(*)
1918	11 "	-59		164	279	105	115	220	1.70	0.60
1919	7 Juli	-67		145	242	78	97	175	1.70	0.90
1920	23 Juni	-71		157	261	86	104	190	2.-	0.90
1921	22 Aug.	-75		130	277	55	147	202	2.-	1.-
1922	3 "	-75		156	333	81	177	258	2.-	0.70
1923	13 Juli	-75		146	254	71	100	179	2.-	1.-
1924	11 Juli	-79		172	319	93	147	240	2.30	+1.10

(*) Doorgaand strand bij den Hulpmaal.
Hulpmaal toegel. zeewaarts

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken - geplaatst.
Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.	
			duinwaarts	zeewaarts.						7.
1925	17 Sept.	-82	132	259	50	127	177	2.30	1.40	Hulpmaal w.g. zeewaarts
1926	25 "	-87	157	207	70	50	120	2.50	1.40	" log "
1927	6 "	-93	137	278	44	141	185	2.10	1.10	" log "
1928	4 "	-96	147	239	51	92	143	1.70	0.90	" log "
1929	9 Augustus	-87	175	347	0.0	172	260	2.50	1.10	" log "
1930	3 Juli	-89	163	309	74	116	220	2.50	1.30	" log "
1931	15 Sept.	-94	163	243	69	80	149	2.20	1.40	" log "
1932	8 Juli	-96	150	293	54	113	197	2.30	1.20	" log "
1933	30 Aug.	-94	136	285	42	149	191	+2.20	+1.20	" log "
1934	26 Oct.	-96	169	286	73	117	190	+2.50	1.30	" log "
1935	4 October	-99	147	268	48	121	169	2. -	1.40	" log "
1936	7 Aug.	-99	134	259	35	125	160	+3.00	+1.00	idem
1937	12 Aug.	-89	128	238	139	40	149	+1.50	+0.80	idem
1938	17 Mei	-83	118	224	35	106	141	2.10	0.50	idem
1939	23 Mei	-79	106	247	27	141	168	1.45	0.90	idem
1940	4 Juli	-79	107	211				1.75	-0.20	idem
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						10.	
1079	21 Maart	20	-	40	330	60	290	350	3.49		
1900	16 Aug ²	-11		225	370	214	145	359	2.21	3.01	
1901	1 "	-11		207	307	196	100	296	2.27	1.76	
1902	4 Sept ²	-39		220	430	181	210	341	2.05	3.06	
1903	12 Junii	-17		185 291	324 347	160 274	139 56	307 270	1.34 1.61	3.51 3.79	
1904	25 Juli	-10		206	366	108	160	340	1.35	3.54	
1905	16 Aug ²	-20		205	325	105	120	305	1.29	3.59	
1906	25 Junii	-114		234	350	120	124	244	0.99	3.59	
1907	13 "	-107		240	380	133	140	201	1.39	3.59	
1908	17 "	-110		190	342	80	152	232	1.40	3.59	
1909	12 Juli	-116		197	260	81	63	144	1.40	3.50	
1910	15 Junii	-116		200	292	84	92	176	1.40	3.50	
1911	23 Mei	20		37	157	65	120	105	1.74	0.40 ^(*)	(*) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	21 "	-117		102	302	65	120	185	1.74		Hulppaal 145 M zee-waarts
1913	24 Junii	-117		225	305	108	80	180	1.50	0.35 ^(*)	"
1914	24 Junii	-117		211	305	94	174	260	1.30	0.55 ^(*)	"
1915	23 "	-117		210	365	93	155	240	1.50	0.60 ^(*)	"
1916	14 "	-117		170	207	61	109	170	1.90	1.20 ^(*)	"
1917	21 "	-118		200	205	82	105	187	2.10	0.85 ^(*)	"
1918	18 "	-118		174	272	56	98	154	2.30	0.95 ^(*)	"
1919	11 "	-118		176	300	50	124	182	1.90	0.90	"
1920	7 Juli	-123		207	246	84	39	123	1.90	0.50	"
1921	23 Junii	-125		177	330	52	153	205	1.90	0.60	"
1922	22 Aug ²	-126		208	335	82	127	209	1.90	0.60	"
1923	3 "	-129		175	301	46	126	172	1.90	0.90	"
1924	13 Juli	-125		195	235	70	40	110	2.-	1.10	"
1924	11 Juli	-130		171	322	41	151	192	2.-	1.1.-	"

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zee-waarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.	
			duin-waarts	zee-waarts.						7.
1925	17 Sept.	-133	178	217	45	69	114	1.90	1.00	Hulp paal 145 N. zee-waarts
1926	25 "	-181	191	333	57	142	199	1.00	1.10	" 145 "
1927	6 "	-132	209	257	77	40	125	2.20	1.30	" 145 "
1928	4 "	-136	182	215	46	33	79	2.10	1.50+	" 145 "
1929	30 Augustus	-123	173	326	50	153	203	2.00	1.30	" 145 "
1930	3 Juli	-125	153	253	20	60	120	2.10	1.00	" 145 "
1931	15 Sept.	-116	148	294	132	146	170	2.30	1.60	" 145 "
1932	8 Juli	-115	135	263	20	120	148	1.00	-0.70	" 145 "
1933	30 Aug.	-111	153	258	42	105	147	+2.10	+0.20	" 145 "
1934	26 Oct.	-113	132	285	19	153	172	+1.40	-0.30	" 145 "
1935	4 October	-98	142	240	44	98	142	1.90	-0.60	" 145 "
1936	7 Aug.	-94	112	219	18	107	125	+1.40	-0.80	idem
1937	12 Aug.	-78	106	192	28	86	114	+1.50	-0.70	idem
1938	17 Mei	-69	99	198	30	99	129	1.30	-1.70	idem
1939	23 Mei	-57	90	199	41	101	142	1.50	-1.70	idem
1940	4 Juli	-58	84	185				1.30	-1.50	idem
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						10.	
1079	21 Maart	03		20	240	103	220	323	2.93		
1900	16 Aug ^s	39		85	226	124	141	265	2.68	0.53	3.16 2.28 M + NAP
1901	1 "	37		135	175	172	40	212	2.88	0.50	Merk in den paal M + NAP
1902	4 Sept ^r	34		84	279	118	195	313	2.71	0.70	H W 0.90 M + NAP
1903	13 Juni	30		119	273	149	124	273	2.50	0.73	L W 0.95 M ÷ NAP
1904	25 Juli	25		75	227	100	152	252	2.33	0.00	
1905	16 Aug ^s	20		100	100	136	72	200	3.13	1.40	
1906	27 Juni	25		06	253	111	167	270	3.01	1.50	
1907	13 "	25		03	252	100	169	277	2.03	1.43	
1908	17 "	19		03	177	102	94	196	2.73	1.33	
1909	12 Juli	16		67	190	03	123	206	2.63	1.33	
1910	15 Juni	0		51	162	59	111	170	2.13	1.53	
1911	23 Mer	0		54	166	62	114	176	2.56	1.06	
1912	22 "	2		112	150	114	30	152	2.-	1.65	
1913	24 Juni	0		125	140	125	15	140	2.10	2.15	
1914	23 "	-3		57	207	54	150	204	2.10	2.35	
1915	14 "	-0		50	171	42	121	163	2.00	3.40	
1916	21 "	2		43	172	45	129	174	2.10	2.25	
1917	18 "	0		41	150	41	109	150	2.30	2.30	
1918	12 "	3		72	148	75	76	151	2.20	1.75	
1919	7 Juli	-2		62	145	60	83	143	2.10	2.50	
1920	23 Juni	-6		50	147	44	97	141	2.-	3.-	
1921	22 Aug ^s	-9		79	215	70	136	206	2.-	3.50	
1922	3 "	-7		40	118	33	78	111	2.-	3.60	
1923	13 Juli	-11		52	143	41	91	132	1.30	3.90	
1924	11 Juli	-11		31	131	20	100	130	1.50	+4.10	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.						7.	
1925	17 Sept.	-0		53	113	45	60	105	1.00	3.90	
1926	25 "	-0		45	108	37	153	190	2.-	4.20	
1927	6 "	-3		37	120	34	83	117	2.20	2.60	
1928	4 "	6		19	157	25	120	163	1.00	1.40+	
1929	30 Augustus	19		4	147	23	143	166	2.30	0.40	Paaltop 3.68 M + N.A.P.
1930	3 Juli	24		9	160	33	151	104	2.10	0.00	
1931	15 Sept.	29	13		124	46	137	153	1.-	0.30	
1932	1 Juli	30	1		121	29	122	151	2.00	-0.10	
1933	30 Aug.	38	16		92	22	100	130	+2.00	-0.80	
1934	26 Oct.	40	18		80	22	98	120	+1.35	-0.40	
1935	4 October	46	27		83	19	110	129	1.60	-0.50	
1936	7 Aug.	48	31		70	17	101	118	+1.70	-0.20	
1937	10 Aug.	57	34		96	23	130	153	+1.20	-1.30	
1938	19 Mei	60	24		67	36	91	127	1.70	-1.20	
1939	23 Mei	65	40		65	25	105	130	2.25	-1.50	
1940	4 Juli	69	48		53				1.40	-0.80	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet		van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	21 Maart	54	20		145	34	165	199	4.36		
1900	16 Aug ^o .	43		1	103	44	102	146	326	0.06 1.22	Hoogte paalkop 2.4 2.16 M + N A P Merk in den paal M + N A P
1901	1 "	42		3	115	45	112	157	329	0.21 1.05	M + N A P
1902	4 Sept ^o .	42		12	100	54	88	142	296	0.46 1.00	H W 0.90 M + N A P L W 0.95 M ÷ N A P
1903	13 Juni	35		3	102	30	99	137	1.70	0.09	
1904	25 Juli	39		6	103	45	97	142	2.36	0.30	
1905	16 Aug ^o	39		10	90	49	00	137	1.76	0.16	
1906	27 Juni	42		12	130	54	126	100	3.16	0.46	
1907	13 "	44		2	103	46	101	147	2.36	0.26	
1908	17 "	40		6	02	46	76	122	2.35	0.21	
1909	12 Juli	40		10	02	50	72	112	2.26	0.16	
1910	15 Juni	30		13	96	51	03	134	2.31	0.31	
1911	23 Mei	35		15	90	50	75	125	2.30	0.50	
1912	22 "	35		12	135	47	123	170	2.-	0.50	
1913	25 Juni	35		12	103	47	91	138	2.10	0.45	
1914	23 "	30		9	00	47	71	110	2.10	0.20	
1915	14 "	32		5	100	37	95	132	1.00	0.20	
1916	22 "	40		8	97	48	89	137	2.30	0.30	
1917	18 "	38		5	95	43	90	133	2.50	0.40	
1918	12 "	39		10	100	49	90	139	2.30	0.40	
1919	7 Juli	36		6	105	42	99	144	2.20	0.20	
1920	23 Juni	35		5	105	40	100	140	2.-	0.20	/
1921	22 Aug ^o	38		43	105	81	62	143	2.-	0.40	
1922	3 "	38		13	105	51	92	143	1.00	0.50	
1923	13 Juli	37		4	105	41	101	142	2.30	0.10	
1924	11 Juli	40		9	105	49	96	145	1.50	0.20	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.
			duin-waarts	zee-waarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	10 Sept.	40	1		105	39	106	145	2.00	0.10	
1926	27 "	40		11	98	51	87	138	2.20	0.30	
1927	6 "	38		2	98	4.0	9.6	13.6	2.-	0.30	
1928	4 "	39		3	100	4.2	97	139	2.30	0.30	
1929	30 Augustus	42		0	96	50	00	130	2.30	0.20	
1930	3 Juli	40		12	100	52	00	140	2.40	0.00	
1931	15 Sept.	41		5	96	46	91	137	2.40	0.10	
1932	8 Juli	40		6	90	46	04	130	2.40	0.40	
1933	30 Aug.	39		7	94	46	87	133	+2.10	+0.20	
1934	26 Oct.	39	0	0	99	39	99	130	+2.20	+0.10	
1935	4 October	38		10	101	48	91	139	2.20	0.20	
1936	8 Aug.	35		1	99	36	98	134	+1.90	0.00	
1937	10 Aug.	36		2	96	38	94	132	+1.70	+0.20	
1938	17 Mei	40	8		100	32	108	142	1.80	-0.20	
1939	23 Mei	39	9		100	30	109	139	1.60	-0.20	
1940	4 Juli	39	1		96				1.70	-	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.	
			duin-waarts.	zee-waarts.						10.
1879	22 Maart	25	-	20	195	45	175	220	3.50	
1900	16 Aug ^s	10		30	24	40	64	112	2.10	1.06 2.03
1901	1 "	20		27	110	47	83	130	2.70	0.86 1.9
1902	4 Sept ^e	21		25	109	46	84	130	2.70	0.81 1.20
1903	13 Junii	17		24	97	41	73	114	1.94	0.75
1904	25 Juli	19		51	84	70	31	101	1.35	0.66
1905	16 Aug ^s	19		40	124	59	84	143	1.35	1.01
1906	27 Junii	19		20	114	47	86	133	0.61	0.91
1907	13 "	19		20	102	39	82	121	1.20	0.61
1908	17 "	19		20	102	39	82	121	1.47	0.81
1909	12 Juli	19		35	92	54	57	111	2.	0.90
1910	15 Junii	16		40	125	56	85	141	1.67	0.97
1911	23 Mei	14		45	117	59	72	131	2.50	1.47
1912	22 "	14		20	111	42	83	125	1.85	0.95
1913	25 Junii	17		19	124	36	105	141	1.30	0.85
1914	23 "	10		24	108	34	84	110	1.60	0.90
1915	15 "	10		24	103	34	79	113	1.40	1.
1916	22 "	20		26	101	46	75	121	1.70	1.-
1917	19 "	18		22	97	40	75	115	1.60	0.90
1918	12 "	18		31	122	49	91	140	2.10	0.90
1919	7 Juli	20		19	111	39	92	131	1.90	0.70
1920	24 Junii	17		33	100	50	67	117	1.40	1.20
1921	23 Aug ^s	14		27	108	41	81	122	1.40	0.90
1922	5 "	14		19	111	33	92	125	1.60	1.10
1923	14 Juli	19		12	100	31	80	119	1.30	0.50
1924	21 Juli	18		24	108	42	84	126	1.20	+1.10

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.						7.	
1925	10 Sept.	20		10	119	38	101	139	1.00	0.50	
1926	27 "	18		17	102	35	85	120	1.30	0.60	
1927	6 "	18		19	105	37	86	123	1.20	0.90	
1928	4 "	16		21	00	37	67	104	1.10	1.10+	
1929	30 Augustus	10		22	100	40	70	110	1.30	0.00	
1930	5 Juli	21		21	107	42	86	120	2.-	0.00	
1931	15 Sept.	19		17	103	36	86	122	1.30	0.70	
1932	8 Juli	20		16	100	36	81	120	1.40	1.40	
1933	30 Aug.	18		24	95	45	60	113	+1.30	+0.70	
1934	26 Oct.	21		23	103	44	80	124	+1.30	+0.70	
1935	4 October	21		14	99	35	85	120	1.60	0.40	
1936	8 Aug.	18		17	95	35	70	113	+1.30	+0.60	
1937	10 Aug.	19		8	87	27	79	106	+1.30	+0.50	
1938	17 Mei	18	-	0	71	18	71	89	1.20	0	
1939	23 Mei	18		4	00	22	76	90	1.-	0.10	
1940	4 Juli	18		16	66				1.25	0.35	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	22 Maart	60	-	15	190	75	175	250	2.04		
1900	16 Aug.	77	45		65	32	110	142	3.09	$\div 2.05$ 2.10	Hoogte paalkop 103 0.95 M + N A P Merk in den paal
1901	"	77	39		56	30	95	133	2.86	$\div 1.65$ 1.40	M + N A P
1902	4 Sept.	78	37		43	41	80	121	2.80	$\div 0.85$ 0.90	H W 0.90 M + N A P
1903	13 Juni	76	42		32	34	76	110	2.87	$\div 0.86$ 0.86	L W 0.95 M ÷ N A P
1904	25 Juli	74	30		95	44	125	169	2.53	$\div 0.98$	
1905	17 Aug.	80	41		74	39	115	154	3.05	$\div 1.65$	
1906	27 Juni	81	37		33	44	70	114	2.67	$\div 0.85$	
1907	13 "	83	40		34	43	74	117	2.85	$\div 0.65$	
1908	17 "	76	32		20	44	52	96	2.65	$\div 0.55$	
1909	12 Juli	77	32		33	45	65	110	2.65	$\div 0.85$	
1910	15 Juni	72	34		60	30	94	132	2.90	$\div 1.17$	
1911	26 Mei	71	29		60	42	89	131	1.95	$\div 1.32$	
1912	22 "	76	32		30	44	70	114	2. -	0.95	
1913	25 Juni	80	21		63	59	84	143	2.50	0.95	
1914	24 "	73	35		30	30	73	111	2. -	$\div 0.55$	
1915	15 "	71	30		21	33	59	92	1.70	$\div 0.90$	
1916	22 "	79	40		35	39	75	114	2.10	$\div 0.85$	
1917	19 "	76	42		17	34	59	93	2.20	$\div 0.50$	
1918	12 "	80	41		46	39	87	126	1.70	$\div 1.10$	
1919	7 Juli	78	50		8	28	58	86	2. -	-1.20	
1920	24 Juni	80	20		54	60	74	134	2. -	-1.40	
1921	23 Aug.	80	43		34	39	79	114	1.90	-1.10	
1922	5 "	80	39		47	41	86	129	1.70	-0.70	
1923	14 Juli	85	11		25	44	36	110	1.70	-0.80	
1924	12 Juli	89	43		44	44	87	131	2.60	-1.60	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffende cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffende cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.						7.	
1925	10 Sept.	01	52		43	29	95	124	1.60	-1.30	
1926	27 ..	05	35		55	50	90	140	2.10	-1.-	
1927	6 ..	00	40		41	40	01	121	1.70	-0.90	
1928	5 ..	02	40		47	42	07	129	2.30	1.-	
1929	4 September	02	47		22	35	69	104	1.90	-0.60	
1930	4 juli	06	46		25	40	71	111	2.10	-1.00	
1931	16 Sept.	08	53		29	35	02	117	2.40	1.00-	
1932	11 juli	04	49		28	35	11	112	2.10	-0.75	
1933	31 Aug.	04	35		25	39	70	109	+2.10	-1.00	
1934	27 oct.	02	42		49	40	91	131	+2.10	-2.00	
1935	4 oktober	04	52		44	32	66	98	2.-	-1.30	
1936	0 Aug.	79	62		15	17	11	94	+1.80	-1.40	
1937	10 Aug.	00	44		30	36	74	110	+1.40	-0.90	
1938	17 Mei	07	63		9	24	70	94	1.60	-1.30	
1939	23 Mei	08	65		14	23	79	102	1.80	-1.40	
1940	4 Juli	07	64		-5				1.35	-2.20	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeevaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						van volzee.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	22 Maart	153		14	142	167	120	295	2.71		
1900	17 Aug ^s	9		25	150	34	125	159	3.33	1.30 1.00	Hoogte paalkop 3.02 2.98 M + N A P Merk in den paal M + N A P
1901	2 "	10		32	140	42	100	150	2.59	1.00 1.20	H W 0.90 M + N A P L W 0.95 M ÷ N A P
1902	5 Sept ⁿ	15		29	111	44	82	126	2.46	0.00 1.20	
1903	13 Juni	14		10	86	32	60	100	2.71	0.91	
1904	25 Juli	14		26	174	40	140	180	2.43	1.10	
1905	17 Aug ^s	14		30	153	44	123	167	2.75	1.00	
1906	27 Juni	23		35	102	50	67	125	3.20	1.10	
1907	13 "	15		43	194	50	151	209	2.34	1.00	
1908	17 "	10		51	130	69	87	156	3.20	1.30	
1909	12 Juli	14		37	105	51	60	119	2.40	1.00	
1910	15 Juni	12		29	145	41	116	157	2.10	0.90	
1911	23 Mei	12		36	129	40	93	141	2.30	0.92	
1912	22 "	156 15	100	27	-15 71	40 42	93 44	141 86	2.30 2.-	0.90	
1913	25 Juni	15		30	119	53	81	134	2.50	1.00	
1914	24 "	10		27	89	37	62	99	1.60	0.90	
1915	15 "	16		23	130	39	115	154	1.60	0.60	
1916	22 "	23		6	145	29	139	168	2.40	0.30	
1917	19 "	18	0	0	106	18	106	124	1.50	0.00	
1918	12 "	28		6	88	34	82	116	1.50	0.20	
1919	7 Juli	28		4	45	32	41	73	1.60	0.20	
1920	24 Juni	35	4		106	31	110	141	1.90	-0.20	
1921	23 Aug ^s	34		3	98	37	95	132	1.80	0.20	
1922	5 "	40		3	115	43	112	155	1.80	0.20	
1923	14 Juli	42		4	120	46	116	162	2.10	0.10	
1924	12 Juli	45	1		110	44	111	155	2.10	-0.10	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.						7.	
1925	10 Sept.	45	11		06	34	93	131	1.90	-0.60	
1926	23 "	43		3	75	46	72	108	2.20	-0.40	
1927	6 "	40		12	81	52	69	121	1.90	0.10	
1928	5 "	40	3		06	37	09	126	2.20	0.30	
1929	4 "	45		6	119	51	113	164	2.40	0.20	
1930	9 Juli	43	10		76	33	06	119	2.40	0	
1931	16 Sept.	47		8	02	55	74	129	2.30	0.20	
1932	11 Juli	42		8	63	44	101	145	2.15	0.15	
1933	31 Aug.	44		3	00	47	77	124	+2.20	+0.05	
1934	27 Oct.	44	8		09	36	97	133	+2.30	-0.20	
1935	4 October	49	20		73	29	93	122	2	-0.40	
1936	8 Aug.	46	21		69	25	90	115	+1.70	-0.60	
1937	10 Aug.	48	16		65	32	81	113	+1.20	-0.40	
1938	17 Mei	58	28		57	20	05	115	1.80	-0.60	
1939	23 Mei	58	34		57	24	91	115	1.50	-1.20	
1940	4 Juli	58	28		56				1.45	-1.10	
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	22 Maart	100		10	126	110	116	226	2.44		
1900	17 Aug st	50		9	100	67	91	158	2.24	0.16 0.55	Hoogte paalkop 107 - 161 M + N A P Merk in den paal M + N A P
1901	2 "	59	15		120	44	135	179	2.46	1.75 ÷ 1.06	H W 0.90 M + N A P L W 0.95 M ÷ N A P
1902	5 Sept ^{br}	50	14		85	44	99	143	3-	0.35 ÷ 0.66	
1903	13 Juni	50	14		136	36	150	186	1.69	0.78 ÷ 0.30	
1904	25 Juli	54	7		90	47	97	144	2.23	-0.27	
1905	17 Aug st	60	26		81	34	107	141	2.61	÷ 0.59	
1906	27 Juni	67	26		113	41	139	100	3.21	÷ 0.59	
1907	13 "	61	13		108	40	121	169	2.37	÷ 0.19	
1908	17 "	60	10		87	50	97	147	2.61	÷ 0.49	
1909	12 Juli	60	37		50	23	87	110	1.71	÷ 1.09	
1910	15 Juni	64	30		64	26	102	120	1.00	÷ 1-	
1911	23 Mei	65	35		43	30	70	100	1.14	-0.00	
1912	22 "	77	31		65	46	96	142	1.60	1.00-	
1913	25 Juni	83	45		35	30	80	110	1.50	0.05-	
1914	24 "	80	67		30	21	105	126	0.00	1.10-	
1915	15 "	95	70		30	25	100	133	1.40	0.05-	
1916	22 "	109	50		50	59	100	159	1.90	1.- ÷	
1917	19 "	106	60		34	46	94	140	2.10	1.10 ÷	
1918	12 "	109	73		-4	36	69	105	1.80	÷ 0.70	Hulppaal 46 m landwaarts
1919	8 Juli	113	90		25	23	115	138	1.60	-0.70	"
1920	24 Juni	136	112		23	24	135	159	1.60	-1.40	"
1921	23 Aug st	119	95		19	24	114	138	1.60	-0.80	"
1922	5 "	126	94		6	27	105	132	1.80	-1.30	"
1923	14 Juli	128	82		33	46	115	161	2-	-1.20	"
1924	16 Jui	129	103		-8	26	95	121	1.80	-0.80	"

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	10 Sept.	130	105		-16	25	09	114	1.00	-0.70	Hulpmaal 46 H. landwaarts
1926	27 "	131	08		-12	44	75	119	2.10	-0.70	" 46 "
1927	7 "	129	53		1	76	54	130	2.10	-0.20	" 46 "
1928	5 "	126	91		47	35	130	173	1.90	1.-	" 46 "
1929	4 "	131	76		-6	55	70	126	2.50	-0.50	" 46 "
1930	4 Juli	130	60		33	62	61	103	2.50	-0.10	" 46 "
1931	16 Sept.	152	67		20	65	07	152	2.50	1.00-	" 46 "
1932	11 Juli	131	85		17	46	62	140	2.30	-0.60	" 46 "
1933	31 Aug.	128	06		9	42	95	137	+2.00	-0.80	" 46 "
1934	27 Oct.	129	97		-10	32	07	119	+1.60	-0.90	" 46 "
1935	4 October	133	107		-23	26	84	110	1.70	-1.40	" 46 "
1936	8 Aug.	133	102		-33	31	69	100	+1.40	-1.30	idem
1937	10 Aug.	140	110		-34	30	76	106	+1.-	-1.50	idem
1938	17 Mei	146	122		-33	24	89	113	1.40	-1.50	idem
1939	22 Mei	140	129		-23	19	96	115	1.15	-1.00	idem
1940	4 Juli	148	114		-17				1.40	-1.20	idem
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	20 Octobr	75	0	0	235	75	235	310	1.72		
1900	14 Aug ^d	30		60	230 ND	90	170 ^{NB}	260	2.92	0.75	N.B. zie ook bijl. en verslag p. 100
1901	2 "	27		67	121	94	64	158	2.72	0.80	
1902	5 Sept ^r	25		60	171	85	111	196	3.22	0.75	
1903	13 Juni	17		33	116	50	83	133	1.97	0.85	
1904	25 Juli	20		53	109	73	56	129	2.18	0.75	
1905	17 Aug ^d	21		35	157	56	122	170	2.75	0.75	
1906	27 Juni	20		25	80	45	55	100	2.25	0.75	
1907	13 "	23	3	-	82	20	85	105	1.17	+0.15	
1908	17 "	30	19		58	11	77	88	1.16	+0.40	
1909	12 Juli	47	35		26	12	61	73	1.10	+1-	
1910	15 Juni	60	45		17	15	62	77	1.05	+1.30	
1911	23 Mei	69	42		45	27	87	114	1.63	-0.75	
1912	22 "	72	34		39	38	73	111	1.60	0.80	
1913	25 Juni	72	33		60	39	93	132	1.70	0.95	
1914	24 "	79	65		0	14	65	79	1.30	1.95	
1915	15 "	70	53		30	25	83	100	1.70	0.95	
1916	22 "	89	76		2	13	78	91	1.10	1.70	
1917	19 "	102	84		3	18	87	105	1.40	0.60	Hulppaal op 16. duinwaarts
1918	12 "	109	32		17	77	49	126	2.20	1-	
1919	8 Juli	107	62		6	45	68	113	2.50	1.20	
1920	24 Juni	105	56		74	49	130	179	2.50	0.80	
1921	23 Aug ^d	106	72		-4	34	68	102	2.50	0.80	
1922	5 "	109	58		28	51	86	138	1.60	0.60	
1923	14 Juli	108	70		17	38	87	125	2-	0.90	
1924	12 Juli	111	83		-25	28	58	86	1.80	+0.40	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.						7.	
1925	18 Sept.	113	87		87	26	171	200	1.60	0.10	Hulpstaal 91 H. Sanderaas ds
1926	23 "	120	97		96	23	173	196	1.30	-0.10	" 91 "
1927	7 "	118	101		9	17	110	127	0.70	0.60	" 91 "
1928	5 "	119	83		-30	36	53	89	1.40	0.20	" 91 "
1929	24 "	129	103		-3	26	100	126	1.60	-0.40	" 91 "
1930	4 Juli	132	113		-32	19	81	100	1.70	-0.70	" 91 "
1931	16 Sept.	146	135		-48	11	87	98	1.00	1.10	" 91 "
1932	11 Juli	156	144		-63	12	81	93	1.00	-1.05	" 91 "
1933	21 Aug.	166	154		-72	12	82	94	+0.85	-1.45	" 91 "
1934	27 Oct.	179	168		-64	11	104	115	+1.05	-1.65	" 91 "
1935	4 October	193	186		-91	7	95	102	0.70	-2.60	" 91 "
1936	8 Aug.	201	186		-83	15	103	118	1.90	-1.55	idem
1937	10 Aug.	195	161		11	34	172	206	+0.95	-0.30	idem
1938	17 Mei	193	120		25	73	145	218	1.60	-0.35	idem
1939	23 Mei	199	93		43	106	136	242	2.20	-0.10	idem
1940	5 Juli	186	88		14				1.40	0.10	idem
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						van den duinvoet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	20 Maart	41	0	0	105	41	105	146	2.40		
1900	7 Aug.	07	54		14	33	71	104	2.29	÷ 0.53	
1901	2 "	08	58		9	30	67	97	3.-	÷ 0.53	
1902	5 Sept.	90	62		-10	28	52	80	2.04	÷ 1.93	
1903	16 Juni	90	33		41	57	74	131	2.16	÷ 0.36	85 lb duinwaarts
1904	25 Juli	05	51		33	34	84	122	1.93		
1905	17 Aug.	05	55		9	30	64	94	1.40		
1906	27 Juni	94	57		0	37	65	102	2.40		
1907	13 "	97	60		-9	29	59	80	2.33		
1908	19 "	101	70		-21	23	57	80	2.33		
1909	13 Juli	100	44		35	64	79	143	2.64		
1910	15 Juni	107	64		-5	43	59	102	2.47		
1911	23 Mei	27		0	69	27	69	96	2.05	0.60 ^(*)	(*) Door gaand strand bij den hulppaal.
1912	22 "	112 113	05 67		-16 35	27 46	69 102	96 140	2.05	0.55 ^(*)	Hulppaal 05 lb duinwaarts
1913	25 Juni	100	06		15	22	101	123	1.30	0.05 ^(*)	
1914	24 "	110	97		÷ 35	13	62	75	1.30	÷ 0.60 ^(*)	
1915	15 "	119	114		÷ 10	5	104	109	0.65	÷ 1.35 ^(*)	
1916	22 "	125	84		÷ 4	41	80	121	2	÷ 0.05 ^(*)	
1917	19 "	121	100		÷ 40	21	60	81	1.20	÷ 0.30 ^(*)	
1918	12 "	139	120		÷ 69	19	51	70	1.-	÷ 1.05	
1919	8 Juli	143	124		-52	19	72	91	1.30	-0.80	
1920	24 Juni	145	125		-55	20	70	90	1.30	-0.60	
1921	23 Aug.	147	124		÷ 49	23	95	98	1.50	÷ 0.60	
1922	5 "	152	127		-49	25	98	103	1.50	-0.60	
1923	14 Juli	156	124		-23	32	101	133	1.70	-0.60	
1924	12 Juli	155	119		-40	36	91	107	2.10	-1.-	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot	tot de lijn van hoogwater.		tot	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van		van het
		den	duin-	zee-	de				den	door-	
		voet	waarts	waarts.	lijn				duin-	gaande	
		van			van				voet	strand	
		het			laag				boven	bij den	
		duin.			water.				van	paal	
									volzee.	ten op-	
										zichte	
										van	
										volzee.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	10 Sept.	153	130		-56	23	74	97	1.40	-0.70	Hulpmaal 05 h. l. draafts
1926	25 "	153	126		-57	27	69	96	1.50	-0.30	" 05 "
1927	7 "	150	120		-44	30	76	114	2.-	-0.30	" 85 "
1928	5 "	149	111		05	30	196	234	1.50	0.10	" 05 "
1929	4 "	159	07		26	72	113	205	2.00	-0.10	" 05 "
1930	9 Juli	155	124		-36	31	00	16	2.20	-0.90	" 05 "
1931	16 Sept.	157	144		-45	13	99	112	1.60	1.20	" 05 "
1932	11 Juli	163	146		-47	17	99	116	1.60	-1.15	" 05 "
1933	31 Aug.	167	126		-24	41	102	143	+1.70	-0.80	" 05 "
1934	27 Oct.	169	130		2	39	132	171	+1.00	-0.80	" 05 "
1935	4 October	168	94		60	74	154	228	2.47	-0.60	" 05 "
1936	8 Aug.	151	113		-39	38	74	112	+1.20	-0.70	Idem
1937	10 Aug.	163	133		-64	30	69	99	+1.55	-1.-	idem
1938	17 Mei	169	141		-67	28	74	102	1.20	-1.10	idem
1939	23 Mei	174	140		20	34	62	96	1.90	-0.65	idem
1940	5 Juli	169	106		38				1.70	-1.10	idem
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						10.	
1879	20 Maart	7	7		94	0	101	101	2.65		Hoogte paalkop 2.70 1.55 M + N A P
1900	17 Aug. 1.	65	50		29	15	79	94	1.16	1.30 1.03	Merk in den paal M + N A P
1901	2 "	71	48		20	23	68	91	2.46	1.05 1.58	H W 1.00 M + N A P L W 1.00 M ÷ N A P
1902	5 Sept.	78	42		31	36	73	109	2.01	0.75 1.30	
1903	16 Juni	71	47		32	24	79	103	1.30	0.69 0.69	75 te duinwaarts. seep.
1904	25 Juli	73	49		22	24	71	95	1.06	-	
1905	17 Aug.	75	55		19	20	74	94	1.03	-	
1906	27 Juni	89	62		10	27	72	99	1.93	-	
1907	13 "	92	65		30	27	95	122	1.68	-	
1908	19 "	90	57		27	33	84	117	1.96	-	
1909	13 Juli	90	56		26	34	82	116	2.-	-	
1910	15 Juni	91	60		16	31	76	107	2.-	-	
1911	23 Mei	16		22	90	30	76	114	2.20	0.50 ^(x)	(x) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	22 "	91	53		23	30	76	114	2.20	0.70 ^(x)	Hulppaal 75 M. duinwaarts.
1913	25 Juni	92	47		30	45	77	122	1.70	0.70 ^(x)	
1914	24 "	90	59		24	31	83	114	1.70	0.50 ^(x)	
1915	15 "	91	62		34	29	96	125	1.50	0.60 ^(x)	
1916	22 "	95	59		45	36	104	140	1.90	0.70 ^(x)	
1917	19 "	91	46		47	45	93	138	1.10	0.80 ^(x)	
1918	12 "	93	53		38	40	91	131	1.70	0.70	
1919	8 Juli	93	58		25	37	81	118	1.70	0.70	
1920	24 Juni	95	66		-33	29	73	62	1.30	0.30	
1921	23 Aug.	95	65		10	30	75	105	1.60	0.40	
1922	5 "	104	78		15	26	93	119	1.40	0.10	
1923	14 Juli	106	79		-3	27	76	103	1.50	-0.10	
1924	12 Juli	107	75		6	32	81	113	1.20	0	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.						7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	10 Sept.	111	95		-2	16	93	109	1.10	-0.60	Hulpmaal 75 m. landwaarts
1926	27 "	115	105		-9	10	96	106	0.00	-0.90	" 75 "
1927	7 "	120	90		-9	20	81	111	1.30	-0.60	" 75 "
1928	5 "	120	99		-20	21	79	100	0.00	0.40-	" 75 "
1929	4 "	127	106		-40	26	141	167	1.20	-0.70	" 75 "
1930	4 Juli	130	110		-67	20	177	197	1.30	-0.90	" 75 "
1931	16 Sept.	136	102		-58	24	100	104	1.70	0.90-	" 75 "
1932	11 Juli	134	98		-32	36	66	102	1.30	-0.75	" 75 "
1933	31 Aug.	141	118		-39	23	79	102	+1.50	-0.90	" 75 "
1934	27 oct.	151	129		-41	22	88	110	+1.10	-1.20	" 75 "
1935	4 oktober	160	144		-49	10	95	111	1.20	-1.40	" 75 "
1936	8 Aug.	157	135		-49	22	86	108	+1.10	-1.10	idem
1937	10 Aug.	157	137		-3	26	128	154	+1.90	-0.50	idem
1938	17 Mei	159	107		-13	52	94	146	1.80	-0.20	idem
1939	23 Mei	164	110		-32	46	86	122	2.40	-0.25	idem
1940	5 Juli	157	122		-40				1.60	-1.25	idem
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.	van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.	Hoogte paalkop 2.61 0.95 M + N A P Merk in den paal M + N A P H W 1.00 M + N A P L W 1.00 M ÷ N A P
			duin-waarts.	zee-waarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1879	20 Maart	12	12		90	0	102	102	1.91		
1900	14 Aug ^t	70	60		20	10	80	90	1.01	÷ 1.55 1.50	
1901	2 "	76	59		16	17	75	92	2.11	÷ 1.10 1.05	
1902	5 Sept ^r	84	45		21	39	66	105	3.-	÷ 0.95 0.90	
1903	16 Juni	70	62		19	16	81	97	0.95	÷ 1.03 1.03	80.16 duin met. cept.
1904	25 Juli	80	57		16	23	73	96	0.99	-	
1905	17 Aug ^t	84	34		25	50	59	109	1.07	-	
1906	27 Juni	96	63		14	33	77	110	2.29	-	
1907	13 "	95	65		20	30	85	115	1.59	-	
1908	19 "	93	65		16	28	81	109	1.34	-	
1909	13 Juli	96	70		9	26	79	105	1.59	-	
1910	15 Juni	97	74		15	23	89	112	1.60	-	
1911	23 Mei	20		9	100	29	91	120	1.60	0.30 ^(x)	(x) Door-gaand strand bij de hulppaal.
1912	22 "	100 102	71 71		20 15	29 31	91 86	120 117	1.60 1.60	0.40 ^(x)	Hulppaal 80.16 duin met.
1913	25 Juni	102	73		23	29	96	125	1.80	0.35 ^(x)	
1914	24 "	103	76		14	27	90	117	1.80	0.20 ^(x)	
1915	15 "	101	72		10	29	82	111	1.10	0.20 ^(x)	
1916	22 "	106	69		26	37	95	132	1.50	0.40 ^(x)	
1917	19 "	102	75		50	27	25	52	1.40	0.50 ^(x)	
1918	12 "	104	68		30	36	90	134	1.-	0.50	
1919	8 Juli	110	81		-1	29	80	109	1.60	-0.10	
1920	24 Juni	113	95		-12	18	83	101	1.20	-0.60	
1921	23 Aug ^t	118	106		-24	12	82	94	0.90	÷ 1.10	
1922	5 "	126	105		-3	21	102	123	1.20	-0.80	
1923	14 Juli	130	110		-42	20	68	88	1.-	-0.80	
1924	12 Juli	142	137		-59	5	70	83	0.50	-1.40	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.				BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.	van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.	
			duin- waarts	zee- waarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	10 Sept.	172	150		-00	22	70	92	1.00	-2.00	Hulppaal 80 h. landwaarts
1926	27 "	168	160		-08	8	72	80	0.70	-1.60	" 122 "
1927	7 "	182	164		-04	15	03	90	0.70	-1.20	" 122 "
1928	5 "	191	170		-07	13	91	104	0.70	1.20-	" 122 "
1929	4 "	216	164		-07	52	77	129	1.00	-0.90-	" 136 "
1930	4 Juli	217	187		-26	30	61	91	1.30	-1.50	" 136 "
1931	16 Sept.	220	185		-00	37	103	140	1.50	-0.60	" 136 "
1932	11 Juli	218	190		-16	28	74	102	1.40	-1.00	" 136 "
1933	31 Aug.	218	176		-08	42	88	130	+1.00	-1.00	" 136 "
1934	27 Oct.	230	194		-104	36	90	126	+1.60	-1.20	" 136 "
1935	4 Octob.	221	196		-98	25	98	123	1.64	-1.30	" 136 "
1936	Jan.	215	186		-42	29	144	173	+1.10	-0.40	idem
1937	10 Aug.	208	167		-41	41	126	167	+1.20	-1.20	idem
1938	17 Mei	213	158		-34	55	124	179	1.70	-0.35	idem
1939	23 Mei	216	162		-70	54	92	146	2.35	-0.85	idem
1940	5 Juli	210	174		-60				1.70	-0.55	idem
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	20 Octobr	5	5	.	104	0	109	109	1.66		
1900	17 Aug ^s	60	55		35	13	90	103	1.35	1.45 1.43	Hoogte paalkop 1.26 1.30 M + N A P
1901	2 "	71	52		25	19	77	96	1.75	1.80 1.70	Merk in den paal M + N A P
1902	5 Sept ^r	76	59		0	17	59	76	1.80	1.80 1.70	H W 1.00 M + N A P
1903	16 Juni	78	69		12	9	81	90	0.80	1.36 1.36	L W 1.00 M ÷ N A P
1904	25 Juli	83	64		-4	19	60	79	0.98		
1905	17 Aug ^s	80	70		26	18	96	114	0.94		
1906	27 Juni	97	61		25	26	86	122	2.09		
1907	13 "	99	70		34	29	104	133	1.44		
1908	19 "	97	85		-15	12	70	82	0.99		
1909	13 Juli	106	90		-20	16	70	86	1.34		
1910	15 Juni	107	91		4	16	95	111	1.04		
1911	23 Mei	43	20		60	23	80	103	1.15	^(*) -1.05	^(*) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	22 "	116	91		-10	23	80	103	1.15		Hulppaal 70 lb duinwaarts
1913	25 Juni	120	96		-9	24	87	111	1.40	^(*) 1.15	
1914	24 "	120	95		-10	25	85	110	1.30	^(*) ÷ 0.90	
1915	15 "	122	101		-24	21	77	90	1.20	^(*) ÷ 0.75	
1916	22 "	130	100		-31	30	69	99	1.70	^(*) ÷ 0.80	
1917	19 "	131	115		-40	16	75	91	0.60	^(*) ÷ 0.70	
1918	12 "	136	115		-35	21	80	101	0.70	÷ 1-	
1919	8 Juli	145	131		-61	14	70	84	0.70	-1.50	
1920	24 Juni	154	144		-73	10	71	81	1.-	-2.30	
1921	23 Aug ^s	165	144		-69	21	75	96	1.10	-1.90	
1922	5 "	170	130		-52	40	78	118	1.-	-1.30	
1923	14 Juli	172	161		-81	11	80	91	0.90	-3.-	
1924	12 Juli	187	171		99	16	270	286	1.-	-3.40	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts	zeewaarts.						7.	
1925	10 Sept.	205	130		-109	67	29	96	1.00	-4.00	Hulppaal 30 m landwaarts
1926	27 "	216	204		-127	12	77	89	0.70	-1.30	" 151 "
1927	7 "	233	219		-131	14	80	102	0.70	-1.60	" 151 "
1928	5 "	236	224		-142	12	82	94	0.70	1.70	" 151 "
1929	4 "	251	216		-137	35	79	114	1.-	-1.30	" 151 "
1930	4 juli	252	221		-143	31	78	100	1.50	-1.30	" 151 "
1931	16 Sept.	259	214		-112	45	102	147	1.50	1.20	" 151 "
1932	11 juli	257	212		-125	45	87	132	1.60	-0.80	" 151 "
1933	31 Aug.	257	202		-146	55	86	141	+1.90	-1.00	" 151 "
1934	27 Oct.	255	223		-136	32	87	119	+1.70	-1.70	" 151 "
1935	4 October	255	226		-112	29	114	143	1.65	-1.10	" 151 "
1936	0 Aug.	251	210		-91	41	119	160	+1.40	-0.60	idem
1937	10 Aug.	242	193		-107	49	86	135	+1.-	-0.60	idem
1938	17 Mei	270	202		-106	68	96	164	0.60	-1.10	idem
1939	23 Mei	271	210		-136	61	74	135	1.50	-1.10	idem
1940	5 Juli	260	222		-147				2.10	-1.80	idem
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	Ecolloord	20	20		97	0	117	117	190		Hoogte paalkop 290 1.85 M + N A P Merk in den paal M + N A P
1900	17 Aug st	37	17		73	20	90	110	155	÷ 0.55 120	H W 1.00 M + N A P L W 1.00 M ÷ N A P
1901	2 "	40	13		58	27	71	98	151	÷ 0.75 100	
1902	5 Sept ^{br}	46	23		40	23	63	86	160	÷ 0.85 170	
1903	16 Juni	47	30		42	17	72	89	0.79	÷ 0.93 0.93	
1904	25 Juli	56	42		20	14	62	76	0.91	1.-	
1905	17 Aug st	60	40		40	20	80	100	0.96	÷ 1.19	
1906	27 Juni	71	40		31	31	71	102	1.12	÷ 0.99	
1907	13 "	80	50		38	30	80	110	1.31	÷ 1.09	
1908	19 "	80	63		3	17	66	83	0.96	÷ 1.70	
1909	13 Juli	87	67		5	20	72	92	1.22	÷ 1.70	
1910	15 Juni	91	76		2	15	74	89	0.91	-	
1911	23 Mei	10		15	04	25	69	94	1.40	0.50 ^(x)	(x) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	22 "	151	126		57	25	69	94	1.40	0.70 ^(x)	Hulppaal 86 all duinwaarts
1913	25 Juni	103	68		1	35	69	104	1.80	0.70 ^(x)	"
1914	25 Juni	105	86		-9	19	77	96	1.10	0.10 ^(x)	"
1914	24 "	107	81		-16	26	65	91	1.10	0.30 ^(x)	"
1915	15 "	109	92		-26	17	66	83	0.80	÷ 0.25 ^(x)	"
1916	22 "	122	102		-35	20	67	87	1.40	÷ 0.50 ^(x)	"
1917	19 "	126	111		-46	15	65	80	1.-	÷ 0.60 ^(x)	"
1918	12 "	135	114		-46	21	60	89	0.80	÷ 0.70	"
1919	8 Juli	144	128		-58	16	73	89	1.20	-0.80	"
1920	24 Juni	151	137		-63	14	74	88	1.20	-0.90	"
1921	23 Aug st	156	141		-68	15	73	88	1.10	-1.10	"
1922	5 "	170	142		-62	28	80	108	1.10	-1.20	"
1923	14 Juli	168	149		-74	19	75	94	1.10	-1.50	"
1924	12 Juli	176	148		77	28	225	253	1.10	-1.70	"

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.		van het door- gaande strand bij den paal ten op- zichte van volzee.
			duin- waarts	zee- waarts.						7.	
1925	18 Sept.	180	163		-68	25	95	120	1.20	-1.40	Hulp paal 06 m landwaarts
1926	27 "	186	149		-57	37	92	129	1.40	-1.20	" 06 "
1927	7 "	191	154		-55	37	99	136	1.30	-1.40	" 06 "
1928	5 "	190	160		-45	20	115	145	1.-	1.20	" 06 "
1929	4 "	194	161		-76	33	05	110	1.60	-1.50	" 06 "
1930	4 juli	190	174		-74	24	100	124	1.20	-1.20	" 06 "
1931	16 Sept.	204	182		-105	22	77	99	1.50	2.60	" 06 "
1932	11 juli	204	187		-108	17	79	96	2.00	-2.70	" 06 "
1933	31 Aug.	209	191		-119	18	72	90	+1.50	-3.10	" 06 "
1934	27 oct.	216	186		-120	30	66	96	+1.55	-2.90	" 06 "
1935	4 october	223	203		-114	21	88	109	1.43	0.53	" 213 "
1936	8 Aug	221	201		-121	20	80	100	+1.30	-0.70	idem
1937	10 Aug.	223	207		-134	16	73	89	+0.20	+0.20	idem
1938	17 Mei	233	212		-143	21	69	90	0.90	0.10	idem
1939	23 Mei	241	224		-142	17	82	99	0.90	-0.30	
1940	5 Juli	243	225		-159				1.-	0.20	Hulp paal 21.3 m landwaarts
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het door-gaande strand bij den paal ten op-zichte van volzee.
			duin-waarts.	zee-waarts.						10.	
1079	Soelhaard	14	14	-	92	0	106	106	1.44		Hoogte paalkop 2.6 2.75 M + NAP
1900	17 Aug.	19		3	86	22	83	105	1.09	0.10 1.05	Merk in den paal
1901	2 "	22		2	72	24	70	94	1.09	0.15 1.04	M + NAP
1902	5 Sept.	30	3		61	27	64	91	1.86	+0.20 1.96	H W 1.00 M + NAP
1903	16 Juni	31	15		56	16	71	87	0.79	+0.81 0.81	L W 1.00 M ÷ NAP
1904	25 Juli	37	23		40	14	63	77	0.75	÷0.70	
1905	17 Aug.	46	23		49	23	72	95	0.59	÷0.80	
1906	20 Juni	52	23		41	29	64	93	1.02	÷0.70	
1907	13 "	62	39		48	23	87	110	1.22	÷0.70	
1908	19 "	62	49		23	13	72	85	0.82	÷1.10	
1909	13 Juli	67	49		23	10	72	90	1.20	÷1.03	
1910	15 Juni	70	57		17	13	74	87	1.12	÷1.30	
1911	23 Mei	16		12	83	20	71	99	1.70	0.40	(x) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	22 "	167 80	139 40		-60 14	20 3.2	71 62	99 94	1.70 1.40	0.50 ^(x)	Hulppaal 60 lb duinwaarts
1913	25 Juni	84	60		6	16	74	90	1.00	0.30 ^(x)	"
1914	24 "	85	72		-5	13	67	80	0.90	÷0.30 ^(x)	"
1915	15 "	91	74		-13	17	61	78	1.-	÷0.50 ^(x)	"
1916	22 "	100	84		÷16	16	68	84	1.20	÷0.35 ^(x)	"
1917	19 "	105	90		÷30	15	60	75	0.90	÷0.50 ^(x)	"
1918	12 "	112	90		÷30	22	60	82	0.70	÷0.80	"
1919	8 Juli	124	106		-37	18	69	87	1.20	-0.90	"
1920	24 Juni	127	115		-41	12	74	86	0.90	-1.10	"
1921	23 Aug.	132	114		-41	18	73	91	1.50	-1.	"
1922	5 "	140	121		-40	19	81	100	1.30	-1.20	"
1923	14 Juli	142	123		-57	19	72	91	1.30	-1.30	"
1924	12 Juli	143	111		-30	32	81	113	1.-	-1.20	"

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken - geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duin- voet boven volzee.	
			duin- waarts	zee- waarts.						7.
1925	10 Sept	152	122	-23	30	99	129	1.40	-1.00	Hulppaal 60 M. landwaarts
1926	27 "	149	114	-12	33	102	135	1.40	-1.20	" 60 "
1927	7 "	149	100	-16	49	04	133	1.30	-1.-	" 60 "
1928	5 "	149	117	-41	32	76	108	0.70	1.40-	" 60 "
1929	4 "	150	110	-53	40	65	105	1.60	-1.70	" 60 "
1930	4 Juli	160	137	-62	23	75	90	1.10	-2.20	" 60 "
1931	16 Sept.	170	163	-88	7	75	82	0.70	3.40-	" 60 "
1932	11 Juli	174	165	-121	9	44	53	0.70	-3.70	" 60 "
1933	31 Aug.	185	174	-108	11	66	77	+0.70	-3.80	" 60 "
1934	21 Oct.	191	180	-114	11	66	77	+1.00	-3.80	" 60 "
1935	4 October	200	188	-124	12	74	86	1.10	0.25	" 191 "
1936	1 Aug.	205	196	-121	9	75	84	+0.90	-0.10	Idem
1937	10 Aug.	204	206	-136	8	70	78	+0.65	-60	idem
1938	17 Mei	221	201	-140	20	61	81	1.10	-0.40	idem
1939	23 Mei	230	214	-141	16	73	89	1.-	-0.70	idem
1940	5 Juli	231	213	-151				1.10	-0.45	idem
1941										
1942										
1943										
1944										
1945										
1946										
1947										
1948										
1949										

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	200koraal	66	0	0	95	66	95	161	2.22		
1900	17 Aug ^d	54	30		45	16	83	99	1.67	+1.00 -1.00	Hoogte paalkop 2.65 1.53. M + NAP Merk in den paal M + NAP
1901	2 "	63	35		30	28	65	93	2.32	+0.53 -1.07	H W 1.00 M + NAP L W 1.00 M ÷ NAP
1902	5 Sept ^r	60	44		28	24	70	96	1.95	+0.80 -1.40	
1903	16 Juni	69	53		23	16	76	92	1.03	+0.85 -0.85	
1904	25 Juli	72	51		14	21	65	86	0.92	÷1.31	
1905	17 Aug ^s	80	60		22	20	82	102	0.72	÷1-	
1906	20 Juni	90	54		15	36	69	105	1.32	÷1.00	
1907	13 "	100	60		14	32	82	114	1.32	÷1.60	
1908	19 "	96	70		0	10	70	96	0.96	÷2.00	
1909	13 Juli	102	81		-2	21	79	100	1.37	÷2.30	
1910	15 Juni	106	89		-24	17	65	82	1.62	÷2.50	
1911	23 Mei	21	5		75	16	80	96	1.50	0.35 ^(x)	(x) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	22 "	219 119	203 80		-123 -20	16 31	80 60	96 99	1.50	0.15 ^(x)	Hulppaal 90ll duinwaarts
1913	25 Juni	121	101		-21	20	80	100	1.20	0.30 ^(x)	
1914	24 "	126	105		-36	21	69	90	1-	÷0.45 ^(x)	
1915	15 "	129	101		-44	20	57	85	0.80	÷0.25 ^(x)	
1916	22 "	140	108		-35	132	73	205	1.40	÷0.35 ^(x)	
1917	19 "	146	116		÷45	30	71	101	1.30	÷0.40 ^(x)	
1918	12 "	148	114		÷44	34	70	104	1-	0.35	
1919	8 Juli	153	131		-47	22	84	106	1.30	-0.70	
1920	24 Juni	155	135		-47	20	88	108	1.30	-0.90	
1921	23 Aug ^s	160	140		-58	20	82	102	1.60	-0.70	99
1922	5 "	166	138		-58	28	80	108	1.30	-1.05	90
1923	14 Juli	169	147		-60	22	87	109	1.30	-0.70	
1924	12 Juli	170	155		-70	15	85	107	1.20	-1.20	

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.
Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts	zeewaarts.							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1925	18 Sept.	100	159		-00	21	79	100	1.30	-1.50	Hulp. paal 90 M. landwaarts
1926	25 "	190	175		-90	15	85	100	1	-1.90	" 90 "
1927	7 "	198	173		-97	25	76	101	1.20	-2.50	" 90 "
1928	5 "	200	179		-112	21	67	80	0.00	2.60	" 90 "
1929	4 "	214	107		-110	27	69	96	1.70	-0.30	" 176 "
1930	4 juli	223	196		-134	27	62	89	1.00	-0.60	2 pap. dop 1,92 M + 1100 P. Hulp. paal 176 M. landwaarts
1931	16 Sept.	231	216		-144	15	72	87	1.50	0.70	" 176 "
1932	11 juli	238	217		-157	21	60	81	1.60	-1.60	" 176 "
1933	31 Aug.	245	222		-157	23	65	88	+1.40	-1.20	" 176 "
1934	27 Oct.	253	234		-162	19	72	91	+1.60	-1.50	" 176 "
1935	4 October	259	237		-165	22	72	94	1.80	1.60	" 257 "
1936	8 Aug.	263	251		-178	12	73	85	+1.10	+0.50	idem
1937	10 Aug.	268	252		-180	16	64	80	+0.85	+0.20	idem
1938	17 Mei	282	247		-193	35	54	89	2.60	+0.20	idem
1939	23 Mei	287	264		-201	23	63	86	1.10	-0.20	idem
1940	5 Juli	289	265		-209				1.40	-0.10	idem
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D EN D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geneele strand.	van den duinvoet		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts.	zeewaarts.						van volzee.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1079	20 Maart	215	-	132	251	347	119	466	1.96		
1900	10 Aug ^s	145	57		47	110	104	222	307	1.04 1.19	Hoogte paalkop 2.27 1.39 M + NAP Merk in den paal
1901	2 "	167	57		30	110	07	197	322	0.44 0.05	M + NAP
1902	5 Sept ^s	166	62		29	104	91	195	236	0.89 0.30	H W 1.00 M + NAP L W 1.00 M ÷ NAP
1903	16 Juni	150	80		24	70	104	174	2.57	0.79 0.79	
1904	25 Juli	133	63		19	70	82	152	1.33	÷ 1.01	
1905	17 Aug ^s	134	01		22	53	103	156	1.20	÷ 1.01	
1906	20 Juni	140	75		15	65	90	155	1.73	÷ 1.16	
1907	14 "	140	06		10	54	104	150	1.13	÷ 1.47	
1908	19 "	140	90		2	50	92	142	1.31	÷ 1.05	
1909	13 Juli	146	110		-7	36	103	139	1.00	÷ 2.49	
1910	15 Juni	145	104		-19	41	05	126	1.00	÷ 2.55	
1911	23 Mei	46	4		76	42	00	122	2.-	-0.40 ^(s)	(s) Doorgaand strand bij den hulppaal.
1912	22 "	145	103		-23	42	00	122	2.-	-	Hulppaal 99 M duinwaarts
1913	26 Juni	149	101		-23	40	70	126	1.50	0.15 ^(s)	"
1914	24 "	152	113		-24	39	89	120	2.00	0.75 ^(s)	"
1915	24 "	153	120		-39	25	09	114	1.60	-0.75 ^(s)	"
1916	15 "	154	134		-47	20	07	107	1.30	-0.20 ^(s)	"
1917	22 "	162	130		-43	32	07	119	1.90	÷ 0.80 ^(s)	"
1918	19 "	164	142		-52	22	90	112	1.40	÷ 0.50 ^(s)	"
1919	12 "	168	140		-52	20	00	116	1.20	-0.40	"
1920	8 Juli	176	154		-54	22	100	122	1.-	-0.70	"
1921	24 Juni	179	158		-60	21	98	119	1.20	-0.70	"
1922	23 Aug ^s	181	166		-74	15	92	107	1.20	-0.70	" 120 "
1923	5 "	189	164		-70	25	94	119	1.10	-1.-	" 99 "
1924	14 Juli	193	177		-83	16	94	110	1.30	-1.-	" 99 "
1924	12 Juli	199	174		-91	25	03	108	1.40	-1.70	" "

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.
 Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betrekkelijk cijfer het teeken - geplaatst.

TIJD VAN OPNEMING.		AFSTAND IN METERS VAN DEN PAAL.			BREEDTE VAN HET STRAND IN METERS.			HOOGTE IN METERS.		Toelichtingen.	
J A A R.	M A A N D E N D A G.	tot den voet van het duin.	tot de lijn van hoogwater.		tot de lijn van laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon hoog water.	Van de lijn van gewoon hoog water tot de lijn van gewoon laag water.	Van den duinvoet tot de lijn van gewoon laag water of breedte van het geheele strand.	van den duinvoet boven volzee.		van het doorgaande strand bij den paal ten opzichte van volzee.
			duinwaarts	zeewaarts.						7.	
1925	10 Sept.	207	178		-107	29	87	106	1.10	-2.10	Hulppaal 99 N. landwaarts
1926	27 "	211	180		-104	31	76	107	0.80	-2.70	" 99 "
1927	7 "	220	199		-113	21	86	107	0.80	-2.90	" 99 "
1928	5 "	229	207		-121	22	86	100	1-	3.-	" 99 "
1929	4 "	242	200		-130	34	70	112	2-	-0.20	" 201 "
1930	4 Juli	240	225		-120	23	87	110	1.60	-0.60	" 201 "
1931	16 Sept.	250	226		-125	22	91	113	1.80	0.80-	" 201 "
1932	11 Juli	263	226		-156	26	89	106	1.60	-0.70	" 201 "
1933	31 Aug.	263	238		-156	25	82	107	+1.70	-0.80	" 201 "
1934	27 Oct.	270	248		-150	22	90	112	+1.10	-1.00	" 201 "
1935	4 October	279	257		-164	22	93	115	1.84	-1.20	" 201 "
1936	8 Aug.	276	264		-172	12	92	104	+1.50	-1.20	idem
1937	10 Aug.	287	270		-176	17	94	111	+0.85	-1.30	idem
1938	17 Mei	294	264		-186	30	78	108	1.30	-1.-	idem
1939	22 Mei	299	272		-188	27	87	111	1.50	0.90	Hulppaal 293 m. landwaarts
1940	5 Juli	299	276		-183				1.20	0.80	idem
1941											
1942											
1943											
1944											
1945											
1946											
1947											
1948											
1949											

Wanneer de strandpaal tijdens de meting landwaarts van den duinvoet staat, is in de derde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.

Wanneer de strandpaal tijdens de meting zeewaarts van de laagwaterlijn staat (ook dus als deze paal door strandafname verloren is gegaan en de meting uit hulppalen is geschied) is in de zesde kolom vóór het betreffelijk cijfer het teeken — geplaatst.