Dl: 97384

Dl: 97384

TABEL 8 HET AANDEEL DER GEMEENTEN HENGELO EN ENSCHEDE AFZONDERLIJK BEREKEND (AANDEEL VAN DERDEN NIET MEDEGEREKEND)

DATUM ONDERZOEK	EERSTE OF TWEEDE 24 h.	AANTAL m³ WATER PER 24 h.		AANTAL kg. B.O.D. PER 24 h.				AANTAL k.g. CHLOORION PER 24 h.		GEMIDDELDE CONCENTRATIES VOOR IEDERE GEMEENTE AFZONDERLIJK BEREKEND			
										B.O.D. IN mg. PER l.		CHLOORION IN mg. PER l.	
		ENSCHEDE	HENGELO	ENSCHEDE ZONDER ZELF-REINIGING	AFNAME DOOR ZELF-REINIGING	ENSCHEDE NA ZELF-REINIGING	HENGELO	ENSCHEDE	HENGELO	ENSCHEDE	HENGELO	ENSCHEDE	HENGELO
3 MRT. 1938	EERSTE 24 h.	16704	11160	3751	802 (24%)	2949	3206	2788	2040	177	287	167	183
	TWEEDE 24 h.	14724	8244	3903	707 (18%)	3196	2934	3150	2179	218	356	214	265
25 APRIL 1938	EERSTE 24 h.	16560	2160	6907	795 (11,5%)	6112	479	3591	285	369	222	216	132
	TWEEDE 24 h.	16848	2376	5095	809 (16%)	4286	1602	32504	730	255	674	192	308
14 FEBR. 1939	EERSTE 24 h.	22104	5220	4473	1061 (24%)	3412	2341	3803	1769	154	449	172	339
	TWEEDE 24 h.	21888	6922	4186	1051 (25%)	3136	2995	4301	1554	143	433	196	224
TOTAAL GEDURENDE 6 DAGEN		108828	36082	28315	5224	23091	13556	20884	8558				
GEMIDDELD PER DAG		18138	6014	4719	871 (18%)	3848	2259	3480	1430	219	404	193	242