

Van: [redacted] (CD)
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 13:04
Aan: [redacted] (WNN); [redacted] (MN)
Onderwerp: RE: Advies verdeling stikstofruimte in stikstofregistratiesysteem DEF2

RWS is van mening dat de Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken zouden moeten voorgaan op een woningbouwopgave, voor zover die dezelfde stikstofruimte nodig zou hebben (dat is nu niet bekend). De noodzaak voor deze projecten (onder meer vanwege de ontsluiting van diezelfde woningbouw (Vinex-wijken)) is lang geleden vastgesteld; de besluiten zijn jaren geleden al genomen. Het is vreemd dat deze projecten nu moeten concurreren met nieuwe projecten waarvoor de besluitvorming nog moet plaatsvinden.

Dit kan de indruk wekken dat RWS niet op de hoogte is van de Motie Moorlag.

Van: [redacted] (CD)
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 12:59
Aan: [redacted] (WNN) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] (MN) <[redacted]@rws.nl>
Onderwerp: Advies verdeling stikstofruimte in stikstofregistratiesysteem DEF2

Beste [redacted]

Hierbij mijn opmerkingen nav de eerste alinea. Zie ik het goed dan zijn deze teksten op het laatste moment toegevoegd en niet afgestemd.

Er staan feitelijk onjuistheden in, dat lijkt me niet wenselijk.

Met groet,

[redacted]

[redacted]