



verslag

Contractoverleg project Afsluitdijk

Nummer	27
Datum bespreking	14 november 2019
Tijdstip	13:00 - 15:30
Locatie	Kantoor Levvel, Den Oever
Deelnemers Rijkswaterstaat	[Redacted]
Deelnemers Levvel	[Redacted]
Afschrift aan	[Redacted]

1. Opening

[Redacted] opent de vergadering om 13.00 uur

a. Vaststellen agenda

Twee aanvullingen op de agenda, ingebracht door [Redacted]:

- punt onder Contractmanagement: hoe we omgaan met WOG HR Laag-laag water en WOG HR HR IJsselmeerzijde dijkvak 2 en dijkvak 3
- Voorbereidingen activiteiten

2. Mededelingen

[Redacted] meldt dat [Redacted] een uurtje later komt i.v.m. ander overleg. Punt 6 zal besproken worden als [Redacted] aanwezig is.

3. Veiligheid en milieu

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

4. Samenwerking

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

8. Specifieke punten vanuit contractmanagement

a. Bekrachtiging afspraken gemaakt in directie-overleg op 28 oktober

[REDACTED] meldt dat de afspraken nog niet gereed zijn. [REDACTED] gaat hier op in en meldt dat de afspraken bij [REDACTED] en [REDACTED] liggen en spreekt zijn zorg uit dat dit zo lang duurt. [REDACTED] zal bij [REDACTED] navragen wat de status is. **Actie** [REDACTED]

b. Bekrachtiging gemaakte afspraken mbt de WOG HR 7.0

[REDACTED] meldt dat geen update gemaakt is van deze lijst, omdat er nog geen nieuwe afspraken zijn vastgelegd.

c. WOG HR Laag-laag water en WOG HR IJsselmeerzijde dijkvak 2 en dijkvak 3 in relatie tot de WOG HR 7.0

█ meldt dat hij met █ vorige week in het Wijzigingenoverleg kort gesproken heeft over hoe "WOG HR laag laag water" en "WOG HR Dijkvak 2 en 3" afgerond zouden kunnen worden en dat █ voorstelde om ze te tekenen en dan voor het Financieel Nadeel te verwijzen naar de WOG HR 7.0. Uiteindelijk zijn alle hydraulische voorwaarden in één nieuw document verstrekt en is het nu lastig apart te bepalen wat het Financieel Nadeel is van laag laag water en dijkvak 2 en 3. █ stelt voor dat een alternatief is om de wijzigingen te laten vervallen en ze onder de WOG HR 7.0 laten vallen. █ stelt voor om eerst te kijken wat er nu precies in de wijziging stond. █ stelt voor om binnen een week via de postbus te bevestigen of dit wel of niet mogelijk is. █ meldt dat dit voor de technische teams niets verandert, die hebben de informatie al een tijd. Dit is alleen hoe het contractueel afgerond wordt. Daarom wordt ervoor gekozen om zowel de tekst als het Financieel Nadeel en de tijdconsequenties op te nemen in de WOG HR 7.0.

Besluit: De wijzigingen "laag laagwater" (W-0092/VTW-0034) en "dijkvak 2 en 3" (W-0091/VTW-0030) zullen worden meegenomen in de WOG HR 7.0 (W-0046/VTW-0024).

█ meldt dat █ nog twee soortgelijke punten heeft, namelijk de drukfiguren en de omgang met vermoeiing, beide beschreven in de belastingnota. Geldt daar hetzelfde voor? █ meldt dat voor de drukfiguren er een aparte WOG gemaakt zal worden, omdat er een nieuwe versie van de belastingnota komt. Het punt ten aanzien van de "vermoeiing" was dat RWS de situatie die een keer per jaar voorkomt als dagelijkse eisten, en dat dat niet reëel was. Daarom wordt er nu gebruikt gemaakt een 15-jaars datareeks. █ zal hiervoor een memo schrijven, zodat ook de omgang met vermoeiing meegenomen kan worden in de nieuwe versie van de belastingnota. █ wil weten of er een hiervoor een aparte wijzigingsovereenkomst gemaakt wordt, of worden dat dit wordt meegenomen in de WOG HR 7.0. █ meldt dat hij had begrepen dat ontwerp en kosten zullen worden meegenomen in de WOG HR 7.0. █ stelt voor om de belastingnota aan te passen zoals die aangepast moet worden en deze mee te nemen in WOG HR 7.0 omdat deze daar onderdeel van is. █ meldt dat zodra de belastingnota is aangepast deze gestuurd zal worden via de postbus. Levvel neemt de gevolgen dan mee in de WOG HR 7.0. H.K. vraagt zich af wanneer hij van █ de memo kan verwachten. █ zal dit met █ opnemen. █ meldt dat het al even bij █ ligt.

█ meldt dat zoals afgesproken Levvel toewerkt naar planning 3b. Levvel maakt op dit moment afspraken met onderaannemers en leveranciers om deze planning mogelijk te maken. Dit impliceert dat er verplichtingen worden aangegaan en kosten gemaakt worden, voordat door █ is gekozen voor planningsvariant 3b. █ meldt dat dit ook door Levvel is aangegeven in het directieoverleg en dat Levvel verder kan tot nader bericht.

█ meldt dat de nadere detaillering van planningsvariant 3b in Primavera leidt tot knelpunten en uitloop van activiteiten. Deze knelpunten worden besproken tussen █ en █ (█). Ook de planning voor het uitwerken van de aanbieding van Levvel tot aan 31 maart 2020 staat onder druk. Daarnaast heeft █ ook een zorg over de financiële kant van de WOG. RWS en Levvel liggen ver uit elkaar en lijken niet echt nader tot elkaar te komen. █ vraagt zich af of deze bij RWS ook bekend zijn. █ meldt dat ook █ wel zijn zorg uitspreekt.

c. Percentage Algemene Kosten (AK)

10.1.c

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Het verslag van dit contractoverleg wordt vastgesteld voor akkoord en ondertekend.

Datum: 12 december 2019



Actiepunten

Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
--------	-------	-------------	---------	--------

Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status
A-26-03	M. BWS	SPIC	11-11-2010	M

Nummer	Actie	Actiehouder	Termijn	Status

Besluiten

Nummer	Besluit	Datum

Nummer	Besluit	Datum
	[Redacted]	
B21-02	De "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland) als golfbreker meenemen t.b.v. het verminderen van de belastingen als gevolg van de WOG HR is acceptabel voor RWS.	06-06-2019
B22-01	Technisch management van RWS en Levvel dienen in overleg te gaan om te bepalen hoe de Hydraulische Randvoorwaarden 7.0 worden vertaald in ontwerprandvoorwaarden ten aanzien van het Doorlaatmiddel VMR, ten gevolge van besluit B21-02 in contractoverleg #21 (het meenemen van de "achtertuin" van de VMR aan de IJsselmeerzijde (zowel de vismigratierivier, als het natuurcompensatie-eiland)).	04-07-2019
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
	[Redacted]	
B27-03	<i>De wijzigingen "laag laagwater" (W-0092/VTW-0034) en "dijkvak 2 en 3" (W-0091/VTW-0030) zullen worden meegenomen in de WOG HR 7.0 (W-0046/VTW-0024).</i>	14-11-2019

