



RE: Aangepaste kostenopstelling RWS sluisdeuren DO-KWZ China-Nederland

(GPO) to: (GPO),

(PPO) 11-05-2020 11:31

Cc: "(GPO)"

This message may be forwarded to Google recipient(s)

From: "(GPO)" @rws.nl>

To: @bam.com>, (GPO)" @rws.nl>, (PPO)" @rws.nl>

Cc: (GPO)" @rws.nl>

Ik heb de stukken nogmaals bekeken. En ik kan nog niet vinden dat er in de Chinese offerte onvoorzien is opgenomen.

Tevens kan ik nergens uit opmaken dat zij ook het transport verzorgen.

Daarom heb ik de (lage) transportkosten die zelf opgeeft hier neergezet. Uit andere aanbestedingen kom ik hogere transportkosten tegen (o.a. € 660/ton)

(er staat nergens delivery ze hebben het steeds over fabrication)

Met vriendelijke groet,

## RWS Grote Projecten en Onderhoud

Griffioenlaan 2 | 3526 LA | Utrecht |

Postbus 2232 | 3500 GE | Utrecht

Tel:

e-mail: @rws.nl

<http://www.rijkswaterstaat.nl>

Management ondersteuner @rws.nl |

.....  
Deze e-mail kan vertrouwelijke informatie of documenten bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n).  
Voor verdere distributie is toestemming van de auteur vereist.



Van: @bam.com>

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 15:24

Aan: (GPO) @rws.nl>; @bam.com>;

(GPO) @rws.nl>; (PPO) @rws.nl>

CC: (GPO) @rws.nl>

Onderwerp: RE: Aangepaste kostenopstelling RWS sluisdeuren DO-KWZ China-Nederland

Dank voor je herziene kostenopstelling van RWS over de verschillkosten Staal Keersluizen China – NL. Wel jammer dat het niet in die 10 minuten is gelukt, ik had die fles wijn al besteld. Gelukkig wordt de kwaliteit van wijn beter als je het even laat staan, dus dat biedt perspectief als deze kwestie is afgerond. Dan kunnen we die fles altijd nog 'de man maken' 😊.

Zoals gisteren besproken was het niet de doelstelling verder in dialoog te gaan over de kostenopstelling. Ik had gisteren echter de idee dat er instemming was dat in de eenheidsprijs China de post 'onvoorzien' en 'transport'

waren opgenomen, je voert ze nu echter weer op.

In de veronderstelling dat er instemming was over die posten in de eenheidsprijs heb ik een kleine aanpassing gemaakt aan je kostenopstelling, zie hiervoor de bijlage. Ik heb je tabblad gekopieerd en in de kopie de aanpassing opgenomen. Mijn aanvullingen zoals gewoonlijk in de parse tekst.

Daarna conform overleg gisteren zouden we dit bij onze bazen ter tafel brengen. Wil je nog even nota nemen van de aanpassing en parse tekst. Graag je terugmelding dan leg ik beide inzichten daarna voor binnen Level.

met vriendelijke groet,



**Van:** [redacted] (GPO) [redacted] <[\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)>

**Verzonden:** 07 mei 2020 10:11

**Aan:** [redacted] <[\[redacted\]@bam.com](mailto:[redacted]@bam.com)>; [redacted] <[\[redacted\]@bam.com](mailto:[redacted]@bam.com)>; [redacted]

(GPO) <[\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)>; [redacted] (PPO) <[\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)>

**CC:** [redacted] (GPO) <[\[redacted\]@rws.nl](mailto:[redacted]@rws.nl)>

**Onderwerp:** Aangepaste kostenopstelling RWS sluisdeuren DO-KWZ China-Nederland

**CAUTION** this email originated from outside of BAM so be careful when opening attachments or links. To report as spam, please forward to: [spam@bam.com](mailto:spam@bam.com).

Beste lotgenoten

Volgens afspraak van gisteren hierbij de herziene kostenopstelling van RWS over dit onderwerp.

Jullie hadden gelijk het lukte niet binnen 10 minuten, maar als er echt een fles wijn op gestaan had dan was dit misschien wel gelukt.

Het zijn alleen maar de getallen en natuurlijk zit er nog best een heel verhaal achter.

Met vriendelijke groet,

[Large redacted area]

.....  
Deze e-mail kan vertrouwelijke informatie of documenten bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n).  
Voor verdere distributie is toestemming van de auteur vereist.

